

2016/2017



VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

Katalog pro kuchyňská studia 2016/2017

 **AEG**



Ať už máte rádi osvědčené recepty, nebo vás lákají nové výzvy... Při vaření a pečení je nejdůležitější to, abyste dosáhli požadované chuti a konzistence pokrmů. Nová řada vestavných spotřebičů vám pomůže připravovat jídla všech chutí, vůní a vašich snů. Naše vospělé technologie a intuitivní funkce s precizním ovládním a flexibilitou vám naservírují perfektní pokrmy.

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2016/2017

1

Úvod

2

Vaření

- 1 Trouby
- 2 Kompaktní spotřebiče
- 3 Varné desky
- 4 Odsavače par

3

Chlazení

- 1 Kombinované chladničky
- 2 Chladničky
- 3 Mrazničky

4

Mytí

- 1 Myčky nádobí vestavné plně integrované, 60 cm
- 2 Myčky nádobí vestavné s ovládacím panelem, 60 cm
- 3 Myčky nádobí vestavné plně integrované, 45 cm
- 4 Myčky nádobí vestavné s ovládacím panelem, 45 cm

5

Praní

- 1 Pračky se sušičkou

VÝJIMEČNÁ CHUŤ A KONZISTENCE



Ať je vaše oblíbené jídlo jakékoliv, my jsme přesvědčeni, že budoucnost úžasných chutí se nese ve znamení páry. Pára dokáže připravit jídla s vynikající chutí a konzistencí, jaká jste dosud neochutnali. Připraví pokrmy uvnitř šťavnaté a vláčné, ale na povrchu vytvoří křupavou kůrku.

KOLIK PÁRY?

PROČ JE PÁRA LEPŠÍ

Při parní přípravě nedochází k přenosu chuti mezi různými jídly, takže každý pokrm bude chutnat přesně tak, jak si představujete. Navíc pára zabráňuje vysušování pokrmů a udržuje jídla šťavnatá a vláčná. A nezapomínejme na zachování nutričních látek, vitamínů a minerálů v potravinách.

Pára zabezpečuje rovnoměrnou tepelnou úpravu od povrchu až do středu pokrmů. Přitom je také efektivnější, protože přenáší teplo účinněji než suchý, horký vzduch. To znamená, že můžete jídla připravovat při nižší teplotě.

Vlhká pára

100 % Vysoká vlhkost na přípravu lahodných ryb, rýže, kuskusu nebo zeleniny.



Intenzivní pára (poloviční)

50 % Stejný podíl páry a tepla se výborně hodí pro opětovné ohřívání pokrmů nebo přípravu mražených jídel.



Horká pára (čtvrtinová)

25 % Ideální nastavení pro přípravu uvnitř jemného a zvenčí křupavého jídla, například masa, drůbeže, chleba nebo koláčů.



Tradiční pečení

0 % Tradiční pečení masa a nemasových pokrmů nebo grilování pečených pokrmů.



Modely nové řady parních trub AEG jsou vybaveny špičkovou technologií FullTaste® Steam System, která byla speciálně navržena tak, aby se chuť pokrmů maximálně rozvinula a abyste si mohli vychutnávat skvělou konzistenci a chuť jídel dnes, zítra i kdykoliv jindy. Parní systém FullTaste® nabízí tři výkonové úrovně, které označujeme grafickým systémem teček.

SOUSVIDE VE ČTYŘECH KROCÍCH VŠUDYPŘÍTOMNÉ INOVACE

Jídla připravená při nižší teplotě ve vakuu metodou SousVide jsou chutnější a zdravější. Absolutně čistý způsob přípravy, při kterém se uzavřou všechna aromata, chuť a nutriční látky ve vakuově utěsněném sáčku, a jemná pára s teplem promění ingredience na fantastická jídla.




Vakuovačka

Vakuovačka AEG je zabudována ve speciální zásuvce přímo pod troubou a nabízí vám perfektně integrovaný systém SousVide.

Krok 01

Očistěte, nakrájejte a ochutňte.



Příprava

Krok 02

Všechny chuťe a aroma ingrediencí uzavřete v sáčku vakuovačkou AEG.




Utěsnění

Krok 03

Sáček vložte do trouby a zvolte funkci SousVide.



Vaření



Krok 04

Přendejte na talíř a podávejte.
Servíruje se jedinečná exploze chutí.



VYNIKAJÍCÍ FLEXIBILITA

Stačí jen pár stupňů nebo několik desítek sekund a z nedopečeného masa je středně propečené nebo z dobře propečeného je vysušené. Vaření věnujete hodně energie a pozornosti, protože chcete dosáhnout dokonalé konzistence a aromatu jídel, a varný panel by vám měl poskytnout precizní ovládání, jaké k tomu potřebujete.

PŘIZPŮSOBITELNÉ VARNÉ ZÓNY VE VAŠICH SLUŽBÁCH

O tom jsme přesvědčeni. Proto jsme vyvinuli citlivé indukční varné desky s nastavitelnými varnými zónami. Vy si jen vyberete hrnec nebo pánev, která se hodí k přípravě pokrmu, a varná deska vám poskytne správné teplo pro vaši varnou nádobu.

Užívejte si absolutní flexibilitu a objevujte nové možnosti při vaření. Naše varné desky vám přinášejí svobodu a v ničem vás neomezují.

Vy tvoříte, varná deska reaguje

Indukční varné desky jsou citlivé a vnímavé, aby bylo každé jídlo úžasným zážitkem – bez ohledu na to, co je na jídelním lístku. Poskytují okamžité teplo, precizní ovládání a flexibilitu. Naše indukční varné desky vám umožní vařit tak, jak jste to vždy chtěli – podle vlastní fantazie a chuti.

Úplná kontrola a žádné starosti

Indukční varná deska reaguje, jakmile položíte hrnec nebo pánev na varný povrch. Elektromagnet pod skleněným povrchem vytváří výkonné pole,

které generuje teplo přímo ve varné nádobě, takže okolní povrchy zůstávají chladné a bezpečné na dotyk.

Rychlost zahřívání a ochlazování pokrmu v hrnci – a pouze v hrnci – můžete ovládat okamžitě a precizně. Už nemusíte hrnec přesouvat, aby jeho obsah nepřekypěl.

Přizpůsobitelné varné zóny

Naše indukční varná deska MaxiSense Plus je vybavena varnými zónami, automaticky přizpůsobitelnými velikosti a tvaru varných nádob.

Při vaření ve více hrncích nabízí indukční varná deska MaxiSense® CombiExtra velkou varnou oblast FreeZone, která vám přináší ještě více možností a vyšší flexibilitu. Nezáleží na tvaru nebo velikosti. Hrnce a pánve můžete položit, kam se vám zachce. Vařte absolutně svobodně a s dokonalou precizností.

1 HKH81700FB
949 595 406

2 HKP85410XB
949 597 089

1



2



ENERGETICKY EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ

Jsme stále o krok napřed. Naše odsavače získaly cenu za design, takže pozvednou každou kuchyni, a navíc nádherně ladí s varnými deskami a troubami AEG.

Inteligentní technologie v našich odsavačích pozvednou váš životní styl intuitivním osvětlením a prvotřídním výkonem.

Ať už hledáte diskrétní spotřebič nebo chcete do kuchyně nepřehlédnutelný kousek, určitě si vyberete odsavač, který bude přesně odpovídat vašemu stylu.

Naše nejnovější řada odsavačů je dosud nejrozmanitější a nejširší: od unikátních designových modelů po stylové ostrovní odsavače. Všechny se vyznačují vysokým výkonem a mimořádně tichým chodem.

Oceněný design

Naše nová elegantní řada odsavačů v kombinaci skla a nerez v sobě spojuje špičkový výkon a prvotřídní design. Naše nejnovější modelová řada získala v roce 2013 prestižní designová ocenění RedDot a iF.

Energeticky účinné


Rok 2015 zavádí nové energetické označování a všechny naše odsavače nabízejí energetickou účinnost A, takže si můžete vybrat kterýkoliv a vždy ušetříte energii.

Špičkový výkon

Odsavače AEG přinášejí inteligentní funkce a nejmodernější řešení včetně senzoru ActiveHeat, který přizpůsobuje výkonový stupeň podle aktuální situace v kuchyni nebo dotykového displeje DirectTouch.

Jak to funguje?

Vysoce výkonný odsavač filtruje vzduch a podle modelu a nastaveného režimu ho odvádí do volného ovzduší nebo ho pročistí a vrátí do kuchyně.




odsávací režim

recirkulační režim

AEG

STVOŘENÉ PRO VÁŠ ŽIVOTNÍ STYL

Hlučnost



Tiché jako šepot

Odsavače AEG se postarají o svěží ovzduší v kuchyni a technologie MaxiFlow s tichým motorem o ničím nerušený pracovní klid.

PRVOTŘÍDNÍ OCHRANA POHÁRŮ

Záleží především na jídle. Nebo ne, co myslíte? Výzkum ukázal, že typ nádobí a příborů ovlivňuje, jak vnímáme podávané pokrmy. Jogurt chutná lépe z masivní misky. Tmavá čokoláda by se měla servírovat na hranatých talířích. Cheesecake si nejlépe vychutnáme na kulatých talířích.

Při přípravě nezapomenutelných jídel a kulinářských zážitků se obvykle použije množství rozličného nádobí. A to znamená, že se o něj třeba později postarat. Přesně na to je tu naše řada inteligentních myček.

Naše myčky se dokážou postarat o nádobí rozličných velikostí a navíc poskytují prvotřídní péči o sklo. Ať už se stopkou nebo bez ní, zaoblené nebo rovné, naše myčky jsou zárukou jemného mytí a ochrany sklenic, abyste si mohli vychutnávat jídla a nápoje spokojeně a bez starostí.

Prvotřídní ochrana sklenic

Gumové příchytky SoftGrip přidržují stopky vysokých sklenic a ochraňují je před převržením a poškozením.

Přidrží velké sklenice spolehlivě na místě.

Gumové hroty SoftSpikes® poskytují sklenicím mimořádnou oporu.

Držáky na pivní sklenice

Přidrží velké sklenice spolehlivě na místě.

Program na sklo

Speciální program na sklo ve spolupráci s pryžovými příchytkami SoftGrip a měkkými hroty SoftSpikes® chrání sklenice proti poškrábání a poškození a zanechává je křišťálově čisté.

Prvotřídní pokrytí

Díky pěti sprchovým rovinám a satelitnímu sprchovacímu ramenu s dvojitou rotací se voda dostane i do těžko dostupných a přeplněných míst.

Přizpůsobí se každému nádobí


Program zajišťuje citlivé mytí sklenic v horním koši a intenzivní umytí hrnců a pánví v dolním koši.

1 F99735VI1P
911 438 316

2 F99725VI1P
911 438 314

3 F88710IM0P
911 427 318





SVĚŽEJŠÍ A CHUTNĚJŠÍ POKRMY

Chcete-li připravit famózní jídlo, potřebujete zručnost, vynikající spotřebiče a co je nejdůležitější – potřebujete ty nejlepší, nejchutnější a nejčerstvější ingredience. Bez správných ingrediencí si neporadí ani vyhlášení šéfkuchaři.

Čerstvost rovná se chuť

Čerstvost ingrediencí závisí na způsobu jejich skladování. Důležitá je správná vlhkost, správná teplota a správná úroveň světla.

Proto jsme vyvinuli novou řadu chladniček s mrazničkou ProFresh AEG s nejmodernější technologií chlazení TwinTech®. Tyto spotřebiče se postarají o to, aby potraviny zůstaly déle čerstvé, takže vaše jídla budou vždy plná chuti.

1



2



1 **SCZ71800F1**
925 514 000


2 **SCT81800S1**
925 501 001

Déle čerstvé

Na rozdíl od běžných chladniček s mrazničkou, které využívají chladný a mimořádně suchý vzduch z mrazničky na chlazení v chladničce, chladničky ProFresh mají dva samostatné chladicí systémy.

Tato inteligentní technologie TwinTech® poskytuje ideální vlhkost v každém oddělení a zabráňuje vysušování potravin v chladničce a tvorbě námrazy v mrazničce. Technologie TwinTech® zachovává obsah vody a nutričních látek v potravinách, což znamená, že potraviny zůstanou mnohem déle čerstvé a chutné.

Příklad TwinTech®



Zde je pár příkladů účinnosti kombinovaných chladniček ProFresh. Podívejte se, jak dokážou prodloužit čerstvost ovoce a zeleniny v porovnání s běžnými spotřebiči:

jahody +3 dny navíc
kiwi +3 dny navíc
houby +6 dní navíc
ostružiny +5 dní navíc



VAŘENÍ

Chcete-li dosáhnout vynikajících výsledků, potřebujete nejen vašeň pro dokonalost, ale i vysoce vospělé technologie. Objevte nové rozmanité možnosti ve světě chutí, které vám přinášejí naše varné desky a trouby.

Trouby

1 Vestavné trouby 30

Kompaktní spotřebiče

1 Kompaktní trouby 44
2 Mikrovlnné trouby 47
3 Zásuvky 49
4 Kávovary 50

Varné desky

1 Indukční varné desky 62
2 Elektrické varné desky 72
3 Plynové varné desky 78
4 CrystalLine 84

Odsavače par
















1 Komínové odsavače par 88
2 Výsuvné odsavače par 92
3 Tradiční odsavače par 93






TROUBY

Srdcem každé kuchyně je trouba. Teplo tu působí svou magickou silou a přeměňuje syrové pokrmy na úžasná jídla a vůně.




Funkce pro trouby, mikrovlnné trouby a kompaktní spotřebiče

	Funkce SousVide: příprava pokrmů ve vakuu		Prosklení IsoFront® Top
	Parní funkce		Prosklení IsoFront® Plus
	Ventilátor + kruhové ohřevné těleso + pára		Čištění trouby: pára
	Spodní ohřev		Čištění trouby: pyrolýza nejvyšší úroveň
	Gril		Čištění trouby: pyrolýza
	Dvojitý gril		Čištění trouby: katalýza
	Ventilátor + kruhové ohřevné těleso		Mikrovlnný ohřev a gril
	Tepelná úprava pokrmů při nízké teplotě		Mikrovlny
	Pečící teplotní sonda (na maso, ostatní jídla)		Dotykové ovládání
	Systém ThermiC° Air: větší výkon, úspora energie		Nerez s ochranou proti otiskům prstů
	Objem trouby: 74 litrů		
	Jemné zavírání dvířek		

Energetická třída

	Energetická třída A –30 %
	Energetická třída A –20 %
	Energetická třída A

Rozměry

	Výška 45 cm
	Výška 38 cm
	Výška 37 cm



SAEG

180°

SAEG

14min

PROCOMBI® PLUS

Nyní si už můžete být jisti, že v troubě je přesně to správné množství páry, takže bez velké námahy vytvoříte skvělé pokrmy. Multifunkční trouba ProCombi® Plus je vybavena vyspělým senzorem vlhkosti a parním systémem FullTaste, které jsou zárukou ideální chuti, konzistence a barvy jídla, ať už pečete maso, připravujete zeleninu v páře, chystáte nákyp nebo vaříte metodou SousVide.



Senzor vlhkosti

Trouba sleduje stav pokrmů během přípravy a zajišťuje správné množství páry, abyste dosáhli vždy konzistentní výsledky.



VarioGuide

Spolehněte se na to, že trouba nastaví správnou teplotu, vlhkost a čas pečení pro velké množství pokrmů.



Programy na parní čištění

Dva parní čisticí programy vám pomohou zbavit se špíny, takže na vás zůstane jen na závěr vyčistit troubu.

AEG

0 11 39 1
14 15 50 1 25°C

⏻ | 🗑️ | 🍳 | °C | ⬆️ | OK | ⬅️ | 🌀 | 🔔

CONFIDENCE



PROCOMBI® SOUSVIDE

Jde o technologii vaření, která se dosud objevovala pouze v profesionálních kuchyních. S troubou ProCombi® SousVide, která je vybavena speciálním programem na tepelnou přípravu pokrmů ve vakuu SousVide, je však nyní tato technologie přístupná pro každého kuchaře, který touží po dokonalosti. Jídla se připravují působením páry při nízké teplotě ve vakuově utěsněném sáčku. A to vše pod precizní kontrolou.



Krok 01

Příprava

Očistěte, nakrájejte a ochuťte.



Krok 02

Vzduchotěsně zabalte

Všechny chutě a aroma ingrediencí uzavřete v sáčku vakuovačkou AEG.



Krok 03

Vaření

Sáček vložte do trouby a zvolte funkci SousVide.



Krok 04

Přendejte na talíř a podávejte

Servíruje se jedinečná exploze chutí.

AEG

175°

COMPETENCE



PROCOMBI®

Dejte si poradit od špičkových šéfkuchařů a vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm a navíc ušetříte čas. Trouba ProCombi® s parním systémem FullTaste vám poskytne ideální kombinaci páry, vlhkosti a tepla, aby vyzdvihla bohatou chuť vašich potravin. Nezáleží na tom, zda pečete maso nebo koláče, zda grilujete nebo připravujete v páře. Vynikající výsledky si můžete vychutnávat vždy znovu.



Vlhká pára

Uchovává více nutričních a aromatických látek

Připravujte lahodná jídla s bohatou chutí: ryby, zeleninu, ale i rýži nebo kuskus. Připravuje je rychle a zdravě.



Intenzivní poloviční pára

Ideální vyvážená na vaření a ohřívání

Připravujte jídla s vysokým obsahem vlhkosti včetně čerstvých a mražených pokrmů a vychutnávejte si vynikající výsledky.



Horká čtvrtinová pára

Uchovejte pokrmy nádherně šťavnaté

Můžete si být jisti, že máte k dispozici správné množství páry na to, aby si pokrmy zachovaly svoji přirozenou vlhkost při tradičním pečení.

AEG



COMPETENCE



MAXIKLASSE®

MaxiKlasse® má více místa na perfektní pokrmy – nabízí největší plech na pečení ve své třídě se standardními rozměry a až 9 úrovní v troubě. ThermiC° Air System zaručuje, že uvnitř cirkuluje více horkého vzduchu s precizní teplotou a dostane se do každého rohu, aby se pokrm vždy perfektně povedl.



Síla systému ThermiC° Air

Nový aerodynamický kryt ventilátoru zabezpečuje efektivní proudění tepla v celém extra velkém pečicím prostoru trouby, takže pečení je rychlejší a teplotu lze snížit až o 20 °C.



Více prostoru na pečení

Modely MaxiKlasse jsou vybaveny plechem MaxiTray – největším dostupným plechem na pečení. Díky 20 % prostoru navíc můžete péct najednou více koláčků. Každý z nich bude mít perfektní barvu a texturu.



Už žádná nejistota

Teplotní sondu stačí jednoduše zasunout do pokrmu. Když se pokrm dokonale upeče, teplotní sonda vypne troubu za vás. Ideální k pečení velkých kusů masa, zapékaných zeleninových jídel, pokrmů pečených v těstě apod.

AEG



COMPETENCE



AUTOSENSE

Na základě mnoha osvědčených receptů a vyspělého senzoru dokáže AutoSense vypočítat správnou teplotu a čas pečení tak, abyste vždy dosáhli perfektního výsledku. Díky tomu můžete popustit uzdu své kreativitě v kuchyni a svobodně posouvat své kulinářské hranice.



Vždy na minutu přesná

Jednoduše si zvolte typ jídla, který připravujete, nastavte program a odpočiňte si. AutoSense vás dokonce informuje, že je pokrm hotový, takže vy můžete podávat vždy dokonale upečená jídla a sklídit všechnu chválu.



Šetří energii za vás

Systém AutoSense monitoruje teplotu ve středu pokrmu a vypne troubu v té vteřině, kdy dosáhne nastavené hodnoty. To znamená až 15% úsporu energie v porovnání s tradičním pečením.



Už žádné čištění

Funkce pyrolytického čištění zahřeje troubu na 500 °C a spálí všechny tuk a zbytky pokrmů na popel. Jemný popel pak stačí setřít a trouba bude zářivě čistá jako v ten den, kdy ji nainstalovali.

Vestavné trouby

BS836680PM



Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi® Plus

Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pára

Displej a ovládání: barevný TFT 4,2" displej, dotykové ovládání VarioGuide


Funkce:

- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- integrovaný parní systém FullTaste®
- 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)
- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | vyvíječ páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor (střídání) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára | pára (vlhké pečení) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké pečení) | pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | pára + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost) | pára + kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké pečení)
- pečicí funkce: Spodní ohřev, Pečení chleba, Zapékání/Au gratin, Rozmrazování, Kynutí cesta, Sušení, Rychlý gril, Mražené pokrmy, Plná pára, Gril, Vysoká vlhkost, Střední vlhkost, Nízká vlhkost, Udržování teploty, Nízkoteplotní/pomalé pečení, Vlhké horkovzdušné pečení, Pizza, Ohřev talířů, Zavařování, SousVide, Parní regenerace, Spodní a vrchní ohřev, Horkovzdušné pečení, Turbo gril, Příprava jogurtu
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- dětská bezpečnostní pojistka
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- teplotní sonda
- ergonomická nádržka na vodu
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 plech Patisserie (pečení koláčků ap.)
- 1 sada s děrovaným pekáčem
- 2 plechy na pečení šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 47 047 Kč platí pro Českou republiku
1 757 € platí pro Slovensko

BS836480PM



Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi® Plus

Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pára

Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight Plus, skleněný panel a dotykové ovládání pro rychlý přístup, vospělé funkce včetně paměti


Funkce:

- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- integrovaný parní systém FullTaste®
- 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)
- systém ThermiC®Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | vyvíječ páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor (střídání) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára | pára (vlhké pečení) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké pečení) | pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | pára + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost) | pára + kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké pečení)
- pečící funkce: Spodní ohřev, Pečení chleba, Zapékání/Au gratin, Rozmrazování, Kynutí cesta, Sušení, Rychlý gril, Mrazené pokrmy, Plná pára, Gril, Vysoká vlhkost, Střední vlhkost, Nízká vlhkost, Udržování teploty, Nízkoteplotní/pomalé pečení, Vlhké horkovzdušné pečení, Pizza, Ohřev talířů, Zavařování, SousVide, Parní regenerace, Vrchní ohřev, Spodní a vrchní ohřev, Horkovzdušné pečení, Turbo gril, Příprava jogurtu
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- teplotní sonda
- ergonomická nádržka na vodu
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 plech Patisserie (pečení koláčků ap.)
- 1 sada s děrovaným pekáčem
- 2 plechy na pečení šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 41 165 Kč platí pro Českou republiku
1 533 € platí pro Slovensko

Vestavné trouby

BS931470NM



Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi®

Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pára

Displej a ovládání: vyspělé dotykové rozhraní NaviSight™, skleněný panel, plně textový displej a intuitivní navigace otočným ovladačem


Funkce:

- integrovaný parní systém FullTaste®
- 180 automatických programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 75 receptových programů (ingredience/postup)
- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára (10 %) | pára (10 %) + ventilátor | pára (10 %) + kruhové těleso (20 %) + ventilátor (30 °C fix) | pára (30 %) + kruhové těleso (70 %) + ventilátor | pára + spodní ohřev + ventilátor | pára + ventilátor (100 %) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | pára (25 %) + kruhové těleso (75 %) + ventilátor | pára (50 %) + kruhové těleso (50 %) + ventilátor
- pečicí funkce: Au Gratin, Spodní ohřev, Pečení chleba, Rozmrazování, Kynutí cesta, Sušení, Rychlý gril, Mražené pokrmy, Plná pára, Gril, Poloviční pára a ohřev, Udržování teploty, Vlhké horkovzdušné pečení, Pizza, Ohřev talířů, Zavařování, Čtvrtinová pára a ohřev, Pomalé pečení, Parní přihřívání, Spodní a vrchní ohřev, Horkovzdušné pečení, Turbo gril
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- dětská bezpečnostní pojistka
- indikace zbytkového tepla
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- teplotní sonda
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 plech Patisserie (pečení koláčků ap.)
- 1 sada s děrovaným pekáčem
- 2 koláčové plechy na pečení šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 39 988 Kč platí pro Českou republiku
1 486 € platí pro Slovensko



Druh trouby: multifunkční parní trouba ProCombi®

Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pára

Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight™, skleněný panel a dotykové ovládání pro rychlý přístup


Funkce:

- integrovaný parní systém FullTaste®
- 25 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda)
- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára (10 %) | pára (10 %) + ventilátor | pára (30 %) + kruhové těleso (70 %) + ventilátor | pára + ventilátor (100 %) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (25 %/75 %) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (50 %/50 %)
- pečící funkce: Spodní ohřev, Pečení chleba, Rozmrazování, Rychlý gril, Mražené pokrmy, Plná pára, Gril, Poloviční pára a ohřev, Udržování teploty, Vlhké horkovzdušné pečení, Pizza, Čtvrtinová pára a ohřev, Pomalé pečení, SousVide, Parní přihřívání, Spodní a vrchní ohřev, Horkovzdušné pečení, Turbo gril
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- teplotní sonda
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada s děrovaným pekáčem
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 37 635 Kč platí pro Českou republiku
1 404 € platí pro Slovensko

Vestavné trouby

BY931460NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 30% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 3 cykly

Displej a ovládání: vyspěle dotykové rozhraní NaviSight™, skleněný panel, plně textový displej a intuitivní navigace otočným ovladačem


Funkce:

- pokročilá senzorová technologie AutoSense zjišťuje hmotnost a velikost pokrmů a automaticky zvolí optimální nastavení pro každé jídlo
- bezúdržbový systém Odour Control
- 76 přednastavených programů pro neomezené množství receptů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 20 vlastních oblíbených programů
- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC nízká teplota)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- připomínka čištění
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- teplotní sonda
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 2 koláčové plechy na pečení šedý smalt
- teleskopické výsuvy


Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 30 576 Kč platí pro Českou republiku
1 145 € platí pro Slovensko

BP831660NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 30% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 3 cykly

Displej a ovládání: barevný TFT 4,2" displej ExSight®, dotykové ovládání


Funkce:

- 110 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 20 vlastních oblíbených programů, 50 receptových programů (ingredience/postup)
- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- teplotní sonda
- 1 běžný rošt chromovaný
- 2 koláčové smaltované plechy na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 29 400 Kč platí pro Českou republiku
1 098 € platí pro Slovensko

BP931460NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 3 cykly

Displej a ovládání: vyspělý dotykové rozhraní NaviSight™, skleněný panel, plně textový displej a intuitivní navigace otočným ovladačem


Funkce:

- 90 receptových/automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 20 vlastních oblíbených programů
- bezúdržbový systém Odour Control
- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- připomínka čištění
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- teplotní sonda
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 2 koláčové plechy na pečení šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 27 047 Kč platí pro Českou republiku
1 016 € platí pro Slovensko

Vestavné trouby

BP731460NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 30% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 3 cykly

Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight™, skleněný panel a dotykové ovládání pro rychlý přístup


Funkce:

- 20 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda)
- funkce CleanAir zajišťuje svěží vzduch v kuchyni
- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- teplotní sonda
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 24 694 Kč platí pro Českou republiku
910 € platí pro Slovensko

BP531310NB



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 2 cykly

Displej a ovládání: časový displej OptiSight™, zasunovací ovladače


Funkce:

- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + spodní ohřev | gril + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor + světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor + světlo | gril + spodní ohřev
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- elektronický časovač
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- připomínka čištění
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy


Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
839 € platí pro Slovensko

BP501350NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 2 cykly

Displej a ovládání: časový displej OptiSight™, zasunovací ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev | gril + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor + světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor + vyvíječ páry
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- elektronický časovač
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- připomínka čištění
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy


Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
792 € platí pro Slovensko

BP501310NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza Pyroluxe® Plus, 2 cykly

Displej a ovládání: časový displej OptiSight™, zasunovací ovladače


Funkce:

- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + spodní ohřev | gril + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor + světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor + světlo | gril + spodní ohřev
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- elektronický časovač
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- připomínka čištění
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
792 € platí pro Slovensko

Vestavné trouby

BE731410NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 30% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight™, skleněný panel a dotykové ovládání pro rychlý přístup


Funkce:

- 20 automatických programů (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda)
- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění

Vybavení:

- teplotní sonda
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
780 € platí pro Slovensko

BE501310NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: časový displej OptiSight™, zasunovací ovladače


Funkce:

- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + spodní ohřev | gril + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor + světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor + světlo
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- elektronický časovač
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy


Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
663 € platí pro Slovensko

BE300350NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™, zasunovací ovladače


Funkce:

- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce PlusSteam
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní ohřev + ventilátor | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronický časovač
- elektronická minutka
- možnost elektronického nastavení trouby
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt


Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
569 € platí pro Slovensko

BE3003001M



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (>65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™, zasunovací ovladače


Funkce:

- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní ohřev + ventilátor | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronický časovač
- elektronická minutka
- možnost elektronického nastavení trouby
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
521 € platí pro Slovensko

Vestavné trouby

BC301300NM



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™, zasunovací ovladače


Funkce:

- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní ohřev + ventilátor | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronický časovač
- elektronická minutka
- možnost elektronického nastavení trouby
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 13 871 Kč platí pro Českou republiku
521 € platí pro Slovensko

BE3002001M



Druh trouby: multifunkční trouba MaxiKlasse™

Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: interaktivní LCD displej UniSight™, zasunovací ovladače


Funkce:

- systém ThermiC°Air zabezpečuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu v celé troubě
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + horní ohřev + ventilátor | gril + horní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev + spodní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronická minutka
- možnost elektronického nastavení trouby
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění

Vybavení:

- teplotní sonda
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 13 518 Kč platí pro Českou republiku
510 € platí pro Slovensko





AEG

12:30

MICROWAY-COMBI

AEG

12:30

COMBI/ENEL

AEG

12:30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE

Proč by měl omezený prostor ohrozit váš styl?
Pro naši řadu kompaktních modelů je charakteristický nejen vysoký výkon, ale i možnost zkombinovat a sladit všechny spotřebiče, jak se vám zlíbí. Jejich jednotný stylový design z nich vytvoří nádherný celek.




Kompaktní trouby

Nezáleží na tom, jaký typ tepelné úpravy pokrmů upřednostňujete – pečení, grilování, mikrovlnný ohřev nebo parní přípravu. Z naší řady kompaktních trub si určitě vyberete model podle svých představ.



Kompaktní automat na espresso

Vychutnávejte si kávu tak, jak ji máte rádi. Kupříkladu i se zařízením cappuccinatore na spařování a napěňování mléka ve speciální konvici a samozřejmě s precizní kontrolou nad přípravou kávy a mléka.



Kompaktní ohřevné zásuvky

K dispozici v různých velikostech, určené k perfektní integraci v kuchyni.

Kompaktní trouby

KS8454801M



Druh trouby: kompaktní multifunkční parní trouba ProCombi® Plus

Vnitřní objem (l): 44

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pára

Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight Plus, skleněný panel a dotykové ovládání pro rychlý přístup, vyspělé funkce včetně paměti


Funkce:

- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)
- integrovaný parní systém FullTaste®
- funkce trouby: spodní ohřev | vyvíječ páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor (střídání) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | pára | pára (vlhké pečení) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké pečení) | pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | pára + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost) | pára + kruhové těleso + vyvíječ páry + ventilátor (vlhké pečení)
- pečicí funkce: Spodní ohřev, Pečení chleba, Zapékání/Au gratin, Rozmrazování, Kynutí cesta, Sušení, Rychlý gril, Mražené pokrmy, Plná pára, Gril, Vysoká vlhkost, Střední vlhkost, Nízká vlhkost, Udržování teploty, Nízkoteplotní/pomalé pečení, Vlhké horkovzdušné pečení, Pizza, Ohřev talířů, Zavařování, SousVide, Parní regenerace, Vrchní ohřev, Horkovzdušné pečení, Turbo gril, Příprava jogurtu
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- teplotní sonda
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 sada s děrovaným pekáčem


Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 32 929 Kč platí pro Českou republiku
1 239 € platí pro Slovensko

KP8404001M



Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba

Vnitřní objem (l): 44

Energetická třída: A

Čištění: pyrolýza Pyrolyse® Plus, 3 cykly

Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight Plus, skleněný panel a dotykové ovládání pro rychlý přístup, vspělé funkce včetně paměti


Funkce:

- 90 přednastavených programů, 20 oblíbených programů
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor (fs) | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (fs) | kruhové těleso + ventilátor (fs) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | horní ohřev + gril + ventilátor (fp)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- teplotní sonda
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt


Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 27 047 Kč platí pro Českou republiku
1 016 € platí pro Slovensko

KM8403101M



Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba s integrovanou mikrovlnnou funkcí

Vnitřní objem (l): 43

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight Plus, skleněný panel a dotykové ovládání pro rychlý přístup, vspělé funkce včetně paměti


Funkce:

- 90 receptových/automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda)
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | mikrovlny | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | horní ohřev | horní ohřev + spodní ohřev
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- mikrovlnný výkon: 1 000 W
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezpečnostní funkce zamknutí
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Plus

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
780 € platí pro Slovensko

Kompaktní trouby

KE8404101M



Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba

Vnitřní objem (l): 44

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: velký LCD displej ProSight Plus, skleněný panel a dotykové ovládání pro rychlý přístup, vyspělé funkce včetně paměti


Funkce:

- 90 receptových/automatických programů (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda)
- funkce trouby: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor (fs) | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (fs) | kruhové těleso + ventilátor (fs) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota) | horní ohřev + gril + ventilátor (fp)
- funkce nízkoteplotního pečení
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- funkce ohřátí a udržování teploty pokrmů
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- možnost elektronického nastavení trouby
- dětská bezpečnostní pojistka
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- na dotyk chladná dvířka IsoFront® Top
- tiché a hladké zavírání dvířek SoftMotion™

Vybavení:

- teplotní sonda
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 koláčový smaltovaný plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
651 € platí pro Slovensko

Mikrovlňné trouby

MCD2664E-M



Typ: mikrovlňná trouba s grilem

Vnitřní objem (l): 25,3

Ovládání: volba výkonu pomocí tlačítek, jasný digitální displej, elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlňný výkon: 900 W, 5 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W


Funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly 30 s, možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Vybavení:

- způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny
- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- příslušenství: rámeček | grilovací stojan | nízký grilovací stojan
- průměr otočného talíře: 325 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu | pod troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 594 x 417

Cena: 17 282 Kč platí pro Českou republiku
647 € platí pro Slovensko

MC2664E-M



Typ: mikrovlňná trouba

Vnitřní objem (l): 25,3

Ovládání: volba výkonu pomocí tlačítek, jasný digitální displej, elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlňný výkon: 900 W, 5 úrovní


Funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly 30 s, možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Vybavení:

- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny
- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- příslušenství: rámeček
- průměr otočného talíře: 325 mm
- možnosti vestavby: pod pracovní desku | nad troubu | pod troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 594 x 417

Cena: 15 753 Kč platí pro Českou republiku
588 € platí pro Slovensko

Mikrovlnné trouby

MC1763E-M



Typ: mikrovlnná trouba

Vnitřní objem (l): 16,8

Ovládání: volba výkonu pomocí tlačítek, jasný digitální displej, elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní


Funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly 30 s, možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Vybavení:

- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny
- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- příslušenství: rámeček
- průměr otočného talíře: 272 mm
- možnosti vestavby: nad troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 371 x 594 x 296

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
470 € platí pro Slovensko

MSD2543S-M



Typ: mikrovlnná trouba s grilem

Vnitřní objem (l): 23

Ovládání: dotykové ovládání pro volbu výkonu, jasný digitální displej LED

Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W


Funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Vybavení:

- způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny
- vnitřní osvětlení
- příslušenství: grilovací stojan
- průměr otočného talíře: 315 mm

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 596 x 400

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
435 € platí pro Slovensko

Zásuvky

VS91404-M




Typ: vestavná vakuovací zásuvka

Výška (cm): 14

Funkce:

- vzduchotěsné zabalení a skladování potravin, aby si zachovaly více vlhkosti a aby koření a pochutiny intenzivněji pronikly do pokrmů při tepelné úpravě ve vakuu SousVide
- optimální opakovatelný způsob utěsnění zaručuje perfektní výsledky
- vakuovací zásuvka pomáhá uchovávat potraviny čerstvé delší čas

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 560 x 550

Cena: 58 812 Kč platí pro Českou republiku
2 192 € platí pro Slovensko

KD91404M



Typ: vestavná ohřívací zásuvka

Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

Výška (cm): 14


Funkce:

- ohřívání nádobí | rozmrazování | ohřívání jídla | kynutí těsta
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů, rozmrazování choulostivých pokrmů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla
- zcela vytažitelná

Vybavení:

- odnímatelná protiskluzová podložka

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 560 x 550

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
439 € platí pro Slovensko

Kávovar

PE4571-M



Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: digitální displej a elektronické dotykové ovládání


Funkce:

- podsvícení kávovaru
- automatické funkce pro espresso, dlouhou kávu, horkou vodu a páru
- funkce CoffeeTaste pro nastavení intenzity kávy
- funkce Automatický start
- funkce MultiCup až na 6 šálek kávy
- funkce pro přípravu cappuccina
- volba množství kávy
- funkce pro přípravu dvou stejných šálek kávy
- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné na předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l

Vybavení:

- termokonvice MultiCup až na 6 šálek kávy
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550





























Cena: 58 812 Kč platí pro Českou republiku
2 192 € platí pro Slovensko





VARNÉ DESKY

Výběr varné desky je otázkou osobních preferencí. Nová kolekce proto nabízí širokou řadu rozmanitých spotřebičů. Plyn v kombinaci s automatickým zapalováním znamená okamžité teplo. Elektrické sklokeramické a indukční varné desky pozvedají ovládání na novou úroveň.

Funkce pro varné desky		Rozměry			
	Indukční varná deska		Dotykové ovládání		Šířka 91 cm
	Displej TFT MaxiSight®		Automatické zapalování		Šířka 90 cm
	Funkce Stop+Go – dočasné snížení varného výkonu		Litinové podpěry		Šířka 78 cm
	Časoměr CountUp – měřič aktuální doby vaření		Bezpečnostní termopojistka		Šířka 77 cm
	MaxiSense® Combi – flexibilní indukční zóny		Trojité hřebenový hořák (Wok)		Šířka 74 cm
	Ukazatel zbytkového tepla OptiHeat		Modulární systém CrystalLine		Šířka 71 cm
	Časovač Eco – maximální využití tepla		Funkce Hob2Hood		Šířka 60 cm
	Funkce ProCook – oblasti s přednastavenými teplotami		Funkce Bridge		Šířka 59 cm
	Dotykové ovládání DirectTouch		Funkce FlexiBridge		Šířka 58 cm
	MaxiSense® – flexibilní indukční zóny		Funkce ProFry		Šířka 36 cm
	Funkce MaxiSense® Plus		Funkce Flush Burner		



INDUKCE

Indukční technologie představuje nejrychlejší, nejbezpečnější a energeticky nejúčinnější způsob vaření na varné desce. Varná nádoba se zahřívá přímo a předehtřívání není nutné. Indukční varné desky MaxiSense® navíc úžasně vypadají. Jejich elegantní, úhledný design perfektně doplní ty nejkrásnější kuchyně.



Indukční technologie

Cívky vytvářejí magnetické pole, které se přizpůsobí velikosti a tvaru varné nádoby a zahřívá jen její dolní část. Okolní plochy zůstávají chladné. Na ohřev varné nádoby se využije až 90 % spotřebované energie.



Tradiční způsoby ohřevu

Zde dochází k plýtvání vysokého podílu energie, protože se ohřívají i plochy v blízkosti varné zóny a okolní vzduch. Při používání plynové varné desky se na ohřev varné nádoby využije jen 55 % spotřebované energie.



Nic není rychlejší

Indukční technologie MaxiSense® představuje ten nejrychlejší způsob vaření. Obsah varné nádoby se začne vařit rychleji než na srovnatelném plynovém nebo konvenčním elektrickém vařiči.



Precizní síla

Teplo můžete přizpůsobovat a kontrolovat precizně a s extrémní citlivostí. Můžete nastavit skutečně intenzivní teplo nebo mírný ohřev, při kterém bez problémů rozpustíte čokoládu i přímo v rendlíku.



Extra bezpečný

Všechny indukční varné desky AEG jsou vybaveny funkcí rozpoznávání varné nádoby. Dokážou určit tvar a velikost varné nádoby, takže zajišťují, že se ohřívá pouze dno varné nádoby a okolní povrchy zůstanou bezpečně chladné na dotyk.



AEG

- 10
 - 7
 - 8
 - 9
 - 13
- || ■ ▽
- ⏻ ≡

MAXISENSE® COMBI

Varná deska je vybavena velkou senzorovou varnou oblastí FreeZone. S ní můžete položit hrnce a pánve, kam jen chcete; na jejich velikosti a tvaru nezáleží.




FreeZone: vařte, kde jen chcete

S naší extra velkou varnou oblastí FreeZone s rozměry 470 x 300 mm si můžete vychutnávat naprostou flexibilitu při vaření. 20 malých samonastavitelných cívek vám umožní položit až tři varné nádoby tam, kam chcete. A nezáleží na jejich velikosti ani tvaru.



Dotykový barevný displej FullTouch

Zavádíme intuitivní interaktivní ovládání. Velký, plně dotykový barevný displej zobrazuje polohu každé varné nádoby a nastavený výkon a textová hlášení vám přinášejí snadnou navigaci a snadný přístup k doplňkovým funkcím, nastavením a pomocným nabídkám.



Vařte, duste, ohřívejte

Vyspělá funkce ProCook dokáže na varné desce vytvořit takzvanou francouzskou zónu s předdefinovanými nastaveními: horká vpředu a teplá vzadu. Takže stačí varnou nádobu přesunout tak, aby se ohřívala při správné teplotě.



INDUCTION

AEG


Control panel features two burner sliders. Each slider has a red digital display showing '0' and a scale from 0 to 14 P. The top slider is associated with a flame icon, and the bottom slider is associated with a grid icon. To the left of the sliders are icons for a power button (a circle with a vertical line) and a lock button (a square with a diagonal line).

25°

Temperature control section including a minus sign, a power button icon (circle with vertical line), a plus sign, and a digital display showing '0'.

MAXISENSE® PLUS

Vyberte si ideální velikost až do 90 cm a těšte se z přizpůsobivých spotřebičů, které vám umožní vařit přesně podle vašich představ až na pěti varných zónách. Nová řada indukčních varných desek MaxiSense® Plus obsahuje nejvyspělejší a nejflexibilnější spotřebiče na trhu.




Objevte nejvyšší flexibilitu

MaxiSense® Plus s pěti varnými zónami vám umožní používat všechny možné varné nádoby: od malých pánviček až po obrovské hrnce.



4 zóny v 1

FlexiBridge představuje varnou plochu složenou ze čtyř segmentů a umožní vám používat jakékoliv varné nádoby.



Precizní dotykové ovládání

Výkonový stupeň si můžete přizpůsobit okamžitě, jednoduše a přesně jedním dotykem.

AEG



STOP
GO



0

3

5

8

10

14 P



0

3

5

8

10

14 P

INDUCTION

:88:



+

0

3

MAXISENSE®

Zažijte absolutní flexibilitu při vaření: okamžité teplo, precizní ovládání, praktické funkce a bezpečné používání. Naše široká řada indukčních varných desek MaxiSense® je ztělesněním špičkového výkonu a oceněného působivého designu. To vše proto, abyste měli chuť a inspiraci připravovat úžasná jídla znovu a znovu.



Řada MaxiSight®

MaxiSight® je prvním plnobarevným displejem na varné desce v Evropě a poskytuje jasné a přehledné informace o každé varné zóně včetně funkcí časovače, teploty a indikace průběhu vaření.



ProCook

Vytvoří tři varné oblasti na intenzivní a střední vaření nebo mírné přehřívání. Vy prostě přesuňte hrnec na požadovanou oblast a z prudkého varu je okamžitě jemné ohřívání.



Speciální funkce PureBlack

Ovladače a varné zóny jsou viditelné pouze tehdy, když je potřebujete. Pokud jsou vypnuty, uvidíte jen jednolitý černý, ničím nerušený povrch.

Indukční varné desky

HKH81700FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládní: dotykové, velký, vyspělý barevný displej MaxiSight™, vpředu vpravo


Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense® Combi s velkou zónou FreeZone až na 3 hrnce/pánve, která se automaticky přizpůsobí nádobí
- funkce ProCook rozdělí desku na oblasti s přednastavenými teplotami
- funkce Split umožní nastavit dvě teploty pod jednou nádobou
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- blokování ovládní
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla
- indikátory zbytkového tepla: TFT displej

Varné zóny:

- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- varná zóna FreeZone

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520



Cena: 58 812 Kč platí pro Českou republiku
2 192 € platí pro Slovensko

Indukční varné desky

HK956970FB

63

VÁŘENÍ / VARNÉ DESKY



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch vlevo, ve středu a vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense® Plus
- šéfkuchařský režim Chef rozdělí desku na tři varné oblasti
- funkce Bridge spojuje dvě varné zóny v jednu
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- střední přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm

Vybavení:

- 6 varných zón

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami



Rozměry Š x H (mm): 910 x 520

Cena: 31 753 Kč platí pro Českou republiku
1 180 € platí pro Slovensko

Indukční varné desky

HK894400FG



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládní: posuvné dotykové DirectTouch, barevný displej MaxiSight™, ve středu vpředu


Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense®
- funkce Gril
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládní
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosnými hranami



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 30 576 Kč platí pro Českou republiku
1 121 € platí pro Slovensko

HK894400FS



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládní: posuvné dotykové DirectTouch, barevný displej MaxiSight™, ve středu vpředu


Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense®
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládní
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: stříbrná



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 30 576 Kč platí pro Českou republiku
1 121 € platí pro Slovensko

Indukční varné desky

HK874400FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: kruhové dotykové posuvné DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu


Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense®
- funkce Gril
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, čistý černý design PureBlack. Ovladače a varné zóny jsou viditelné, jen když je varná deska zapnutá. Jinak uvidíte jen jednolitý černý lesklý povrch.



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 28 224 Kč platí pro Českou republiku
1 051 € platí pro Slovensko

HK693320FG



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, barevný displej MaxiSight™, vpředu vpravo


Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense®
- senzor ProFry pro perfektní smažení
- funkce Bridge spojuje dvě varné zóny v jednu
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá: dvojokruhová | indukční, 1 800/2 800/3 500/3 700 W/180/280 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 28 224 Kč platí pro Českou republiku
1 027 € platí pro Slovensko

Indukční varné desky

HKP95510XB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu

Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense®Plus
- funkce FlexiBridge
- funkce PowerSlide
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
- střední přední: indukční, 1 800/2 800/3 500/3 700 W /180/280 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- 5 varných zón
- extrémně jednoduchý koncept instalace OptiFix™

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 896 x 516

Cena: 27 047 Kč platí pro Českou republiku
1 004 € platí pro Slovensko

HK764400FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo


Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense®
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami



Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
874 € platí pro Slovensko

Indukční varné desky

HKM85411FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu


Funkce:

- senzor ProFry pro perfektní smažení
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- podsvícené ukazatele
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
839 € platí pro Slovensko

HKP85410XB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo


Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense®Plus
- funkce ProCook rozdělí desku na oblasti s přednastavenými teplotami
- funkce FlexiBridge
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- podsvícené ukazatele
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla
- časové funkce

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
- střední zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 766 x 516

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
792 € platí pro Slovensko

Indukční varné desky

HK654400XB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu


Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense®
- funkce Bridge spojuje dvě varné zóny v jednu
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 600 W/180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
745 € platí pro Slovensko

HK774400FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: dotykové digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo


Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense®
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- funkce Bridge spojuje dvě varné zóny v jednu
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- podsvícené ukazatele
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla
- časové funkce

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Barva a provedení: čistý černý design PureBlack, se zkosenými hranami. Ovladače a varné zóny jsou viditelné, jen když je varná deska zapnutá. Jinak uvidíte jen jednolitý černý lesklý povrch.




Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
745 € platí pro Slovensko

Indukční varné desky

HKP65410FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo


Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense®Plus
- funkce ProCook rozdělí desku na oblasti s přednastavenými teplotami
- funkce FlexiBridge
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- podsvícené ukazatele
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla
- časové funkce

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/220 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
745 € platí pro Slovensko

HK6542H1FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: oválná pro pečení ryb | indukční, 2 300/3 200 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- univerzální zóna pro speciální nádoby

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
663 € platí pro Slovensko

Indukční varné desky

HK754400FB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo


Funkce:

- flexibilní deska MaxiSense®
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- funkce Bridge spojuje dvě varné zóny v jednu
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí Automax
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 600 W/240 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami



Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
663 € platí pro Slovensko

HK6542H0XB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo


Funkce:

- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
616 € platí pro Slovensko

Indukční kombinované varné desky

71

HK634200XB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo


Funkce:

- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
569 € platí pro Slovensko

HK634150XB



Typ varné desky: kombinace sálavých a indukčních zón

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí Automax
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- oválná zóna

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
439 € platí pro Slovensko

Elektrické varné desky

HK955070XB



Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu

Funkce:

- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W/180 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- střední zadní: Hilight s rychlým zahříváním | Paella | trojúhelníková, 1 050/1 950/2 700 W/145/210/270 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W/180 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 1 400/2 200 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- mimořádně široká varná deska s profesionálním rozvržením a zónou Paella

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 896 x 516

Cena: 18 459 Kč platí pro Českou republiku
686 € platí pro Slovensko

HK854080FB



Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu

Funkce:

- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: dvojkruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 700/1700 W/120/180 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- střední zadní: Hilight s rychlým zahříváním | Paella | trojúhelníková, 1 050/1 950/2 700 W/145/210/270 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním | dvojkruhová oválná, 1 400/2 200 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- dvojkruhová, trojúhelníková a oválná zóna

Barva a provedení: černá, se zkosnými hranami



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 16 929 Kč platí pro Českou republiku
639 € platí pro Slovensko

HK654070FB



Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: trojúhelníková | Hilight s rychlým zahříváním, 800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- trojúhelníková a oválná zóna


Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 11 165 Kč platí pro Českou republiku
416 € platí pro Slovensko

HK654070XB



Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: trojúhelníková | Hilight s rychlým zahříváním, 800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- trojúhelníková a oválná zóna

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček




Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 11 165 Kč platí pro Českou republiku
416 € platí pro Slovensko

Elektrické varné desky

HK654070IB



Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco Timer – využití zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: trojúhelníková | Hilight s rychlým zahříváním, 800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná | Hilight s rychlým zahříváním, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- trojúhelníková a oválná zóna


Barva a provedení: černá, bez rámečku, plně integrovatelná do pracovní desky



Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

Cena: 11 165 Kč platí pro Českou republiku
427 € platí pro Slovensko

HK634021XB



Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí Automax
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: dvojkruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 750/2 200 W/120/210 mm
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 700/1700 W/120/180 mm

Vybavení:

- extrémně jednoduchý koncept instalace OptiFix™

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 9 047 Kč platí pro Českou republiku
345 € platí pro Slovensko





PLYN

Naše plynové varné desky se stanou ohniskem vaší kuchyně. Poskytují okamžité teplo a umožňují úsporné a precizní ovládání.



Plyn na skle

Ultimativní designový jazyk. Stylové litinové podstavce varných nádob zkombinované s elegantní sklokeramikou ztělesňují všestrannost a preciznost plynových varných desek.



Perfektní integrace SemiFlush

Naše varné desky zvané plyn na skle s instalací SemiFlush se zdají jakoby zapuštěné do pracovní desky a dodají vaší kuchyni nádech elegance.



Špičkový rám OptiFit®

Nový rám OptiFit® z kvalitní nerezavějící oceli umožňuje snadnou instalaci a navíc chrání skleněný povrch spotřebiče.

Plynové varné desky

HG795840NB



Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: malý hořák, 1 000 W/85 | 5 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm
- střední zadní: velký hořák, 2 900 W/128 | 5 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/85 | 5 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm

Vybavení:

- 5 litinových podpěr
- hořáky Flush Burner
- jednoduché čištění rozptylovače plamene

Barva a provedení: černá, zarovnané hořáky



Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
705 € platí pro Slovensko

HG694840NB



Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: malý hořák, 1 000 W/85 | 5 mm
- levá zadní: velký hořák, 2 900 W/128 | 5 mm
- pravá přední: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/107 | 5 mm

Vybavení:

- 4 litinové podpěry
- hořáky Flush Burner
- jednoduché čištění rozptylovače plamene

Barva a provedení: černá, zarovnané hořáky



Rozměry Š x H (mm): 595 x 520

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
575 € platí pro Slovensko

Plynové varné desky

HG694340NB



Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- levá zadní: velký hořák, 2 900 W/100 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:

- 2 extra stabilní litinové podpěry
- souprava pro připojení k plynu


Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 523

Cena: 11 518 Kč platí pro Českou republiku
422 € platí pro Slovensko

HG694550XB



Typ varné desky: plyn na skle

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- možnost intenzivního vaření ve woku


Varné zóny:

- levá přední: Mariane | trojitý velký hořák, 3 800 W/122 mm
- levá zadní: Mariane | střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá přední: Mariane | malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: Mariane | střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:

- 4 litinové podpěry
- souprava pro připojení k plynu
- trojkruhový hořák

Barva a provedení: černá, rámeček OptiFit Frame™, design UltraFlat



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 11 518 Kč platí pro Českou republiku
434 € platí pro Slovensko

Plynové varné desky

HG654421UM



Typ varné desky: plynová

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: trojitý velký hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- 2 litinové podpěry
- souprava pro připojení k plynu
- trojkruhový hořák

Barva a provedení: nerez, design UltraFlat



Rozměry Š x H (mm): 595 x 525

Cena: 9 753 Kč platí pro Českou republiku
364 € platí pro Slovensko

HG654550SM



Typ varné desky: plynová

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- možnost intenzivního vaření ve woku


Varné zóny:

- levá přední: Mariane | trojitý velký hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: Mariane | střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: Mariane | malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: Mariane | střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:


- 2 litinové podpěry
- souprava pro připojení k plynu
- trojkruhový hořák

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

Cena: 6 459 Kč platí pro Českou republiku
234 € platí pro Slovensko





CRYSTALLINE

Řada Crystalline vám umožní vybudovat si profesionální kuchyňské prostředí přesně podle vašich představ. K dispozici máte kromě standardních možností i indukční wok, plynovou varnou desku, a dokonce gril Teppanyaki.

1



2



3



4



Moduly Crystalline:

- 1 plyn na skle
- 2 indukční varné desky
- 3 sklokeramika
- 4 indukční wok

Modulární systém CrystalLine

HC451501EB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládní: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel, vpravo

Funkce:

- možnost intenzivního vaření ve woku
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóna s funkcí zvýšení výkonu
- funkce Stop+Go
- blokování ovládní
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač


Varné zóny:

- indukční, 2 300 W/3 200 W/300 mm

Výbava:

- pánev wok

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém



Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 39 988 Kč platí pro Českou republiku
1 486 € platí pro Slovensko

HC452401EB



Typ varné desky: indukční

Typ a pozice ovládní: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu


Funkce:

- funkce spojení zón Bridge
- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládní
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- blokování ovládní
- dětská pojistka
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač

Varné zóny:

- zóna pro vaření ryb | indukční, 2 300 W/3 200 W/170 x 265 mm (vpředu)
- zóna na ryby | indukční, 2 300 W/3 200 W/170 x 265 mm (vzadu)

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém



Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 19 400 Kč platí pro Českou republiku
721 € platí pro Slovensko

Modulární systém CrystalLine

85

VAŘENÍ / VARNÉ DESKY

HC452021EB



Typ varné desky: elektrická sklokeramická

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu


Funkce:

- indikace zbytkového tepla OptiHeat
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač

Varné zóny:

- Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W/145 mm (vpředu)
- Hilight s rychlým zahříváním | trojúhelníková, 800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém



Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 14 929 Kč platí pro Českou republiku
545 € platí pro Slovensko



AEG

AEG

AEG

ODSAVAČE PAR

V našich odsavačích nové kolekce se sklo snoubí s nerezem v precizně vyvážené kompozici perfektně sladěné se zbytkem kuchyně.

Funkce pro odsavače



Odtah vzduchu



Šířka 90 cm



Vnitřní cirkulace vzduchu



Šířka 60 cm



Dotykové ovládání



Šířka 55 cm



Funkce Hob2Hood



Funkce Breeze

Rozměry




reddot design award
winner 2013

Vítěz ocenění za design
iFdesignaward 2013
Naše odsavače získaly uznání za
výjimečný úspěch v oblasti designu
v podobě ocenění iF. Výrobky
hodnotí mezinárodní porota
složená z renomovaných odborníků
a designérů.



Hob2Hood: varná deska a odsavač komunikují

Varná deska automaticky zapne osvětlení odsavače a reguluje výkon odsávání za vás, aby ovzduší v kuchyni zůstalo svěží a abyste se vy mohli zaměřit na vaření.



Osvětlení LED

Jaké světlo potřebujete? Jasně ostré nebo jemné a měkké? Stačí dotyk vašeho prstu a osvětlení LED se stmívačem se přizpůsobí vašim potřebám.



Displej DirectTouch

Skleněný dotykový displej umožňuje okamžité nastavení a ovládání konečky prstů.

Odsavače par

X89474MV01



Typ odsavače: komínový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání s LCD displejem na skle, možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 740 m³/h
max./min. 445/310 m³/h

Hlučnost: max./min. 52/46 dB(A)
intenzivní režim: 63 dB(A)

Osvětlení: stmívatelné LED, 2x

Funkce:


funkce Hob2Hood

- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- včetně uhlíkového filtru

Výbava: k dokoupení komínek K2000X

Typ uhlíkového filtru: EFF62, opakovaně použitelný

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 898 x 392

Cena: 29 400 Kč platí pro Českou republiku
1 094 € platí pro Slovensko

X79464MI1



Typ odsavače: ostrůvkový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle, možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 713 m³/h
max./min. 384/288 m³/h

Hlučnost: max./min. 69/51 dB(A)
intenzivní režim: 73 dB(A)


Osvětlení: LED, 4x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: type 15

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 620 x 898 x 609

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
882 € platí pro Slovensko

Odsavače par

X69454MD10



Typ odsavače: komínový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání s LCD displejem na skle, možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 510 m³/h
max./min. 480/275 m³/h

Hlučnost: max./min. 68/57 dB(A)
intenzivní režim: 70 dB(A)


Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- funkce Hob2Hood
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- včetně uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: EFF72

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 790 x 898 x 470

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
788 € platí pro Slovensko

X66453MD10



Typ odsavače: komínový, šířka 60 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání s LCD displejem na skle, možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 530 m³/h
max./min. 470/240 m³/h

Hlučnost: max./min. 68/46 dB(A)
intenzivní režim: 66 dB(A)


Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- včetně uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: EFF72

Barva: nerez




Rozměry V x Š x H (mm): 790 x 598 x 470

Cena: 19 753 Kč platí pro Českou republiku
741 € platí pro Slovensko

Odsavače par

X68165BV10



Typ odsavače: komínový, šířka 80 cm

Způsob ovládání: tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min. 647/256 m³/h

Hlučnost: max./min. 67/47 dB(A)


Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:
obvodové odsávání
– možnost nastavení recirkulace vzduchu

Výbava: k dokoupení komínek K5010M

Typ uhlíkového filtru: type 57

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 800 x 339

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
706 € platí pro Slovensko

X79464MK1



Typ odsavače: komínový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle,
možnost dálkového ovládání (není přiloženo)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 713 m³/h
max./min. 384/288 m³/h


Hlučnost: max./min. 69/51 dB(A)
intenzivní režim: 73 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:
možnost nastavení recirkulace vzduchu
– indikace znečištění tukového filtru
– indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: type 15

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 620 x 898 x 455,5

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
529 € platí pro Slovensko

Odsavače par

X69264MD1



Typ odsavače: komínový, šířka 90 cm

Způsob ovládání: elektronická tlačítka

Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 625 m³/h
max./min. 352/256 m³/h

Hlučnost: max./min. 56/49 dB(A)
intenzivní režim: 69 dB(A)


Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- funkce Hob²Hood
- funkce Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: type 15, opakovaně použitelný

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 898 x 500

Cena: 12 929 Kč platí pro Českou republiku
482 € platí pro Slovensko

X66264MD1



Typ odsavače: komínový, šířka 60 cm

Způsob ovládání: elektronická tlačítka

Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 625 m³/h
max./min. 352/256 m³/h

Hlučnost: max./min. 56/49 dB(A)
intenzivní režim: 69 dB(A)


Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- funkce Hob²Hood
- funkce Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Typ uhlíkového filtru: type 15, opakovaně použitelný

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 598 x 500

Cena: 11 753 Kč platí pro Českou republiku
435 € platí pro Slovensko

Odsavače par

X69164MP2



Typ odsavače: výsuvný, šířka 90 cm

Způsob ovládání: tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min. 603/224 m³/h


Hlučnost: max./min. 66/48 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:
možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: type 60

Barva: šedá



Rozměry V x Š x H (mm): 898 x 280

Cena: 7 635 Kč platí pro Českou republiku
282 € platí pro Slovensko

X66164MP1



Typ odsavače: výsuvný, šířka 60 cm

Způsob ovládání: tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min. 603/224 m³/h

Hlučnost: max./min. 66/48 dB(A)


Osvětlení: LED, 2x

Funkce:
možnost nastavení recirkulace vzduchu

Výbava: k dokoupení čelní lišta BF-6070

Typ uhlíkového filtru: type 60

Barva: šedá



Rozměry V x Š x H (mm): 598 x 280

Cena: 7 047 Kč platí pro Českou republiku
259 € platí pro Slovensko

Odsavače par

DL6250-ML



Typ odsavače: pro individuálně vytvořený komín, šířka 55 cm

Způsob ovládání: elektronický posuvný ovladač pro kontinuální ovládání

Počet rychlostí: 2 motory, kontinuální nastavení

Výkon: max./min. 352/165 m³/h


Hlučnost: max./min. 71/53 dB(A)

Osvětlení: žárovka, 1x

Funkce:
možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: type 150

Barva: šedá



Rozměry V x Š x H (mm): 142 x 548 x 302

Cena: 4 694 Kč platí pro Českou republiku
176 € platí pro Slovensko

DU4361-M



Typ odsavače: tradiční, šířka 60 cm

Způsob ovládání: knoflíková tlačítka pro 3 rychlosti

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min. 280/170 m³/h


Hlučnost: max./min. 65/54 dB(A)

Osvětlení: halogenová žárovka, 2x

Funkce:
možnost nastavení recirkulace vzduchu

Typ uhlíkového filtru: type 48

Barva: nerez



600 mm od elektrického sporáku
650 mm od plynového sporáku
700 mm od kamen na uhlí a olej

Rozměry Š x H (mm): 560 x 310

Cena: 3 988 Kč platí pro Českou republiku
153 € platí pro Slovensko



CHLAZENÍ

Při současném hektickém životním tempu už nemáme čas každý den nakupovat. S našimi spotřebiči ProFresh Plus vybavenými technologií TwinTech™ si však můžete dopřát čerstvé potraviny každý den. Postarají se o to, aby potraviny vydržely déle čerstvé a aby lépe vypadaly i lépe chutnaly.
















Chlazení

1	Kombinované chladničky	100
2	Chladničky	105
3	Mrazničky	107



CHLAZENÍ

Chladničky a mrazničky AEG jsou synonymem vynikající energetické účinnosti. Mezi množstvím vestavných modelů si určitě najdete takovou kombinaci chladničky a mrazničky, která bude přesně vyhovovat vašim potřebám.

Funkce	Hlučnost	Rozměry	
 Technologie TwinTech	34 dB)) Hlučnost (dB(A)): 34	 Výška 178 cm	
 NoFrost – automatické rozmrazování v mrazničce	35 dB)) Hlučnost (dB(A)): 35	 Výška 82 cm	
 Technologie chlazení mrazničky: LowFrost	36 dB)) Hlučnost (dB(A)): 36		
 Coolmatic – funkce intenzivního chlazení	37 dB)) Hlučnost (dB(A)): 37	Energetická třída	
 Frostmatic – funkce rychlozmrazování	38 dB)) Hlučnost (dB(A)): 38		 Energetická třída A+++
 LCD displej	39 dB)) Hlučnost (dB(A)): 39		 Energetická třída A++
 Funkce Dovolena		 Energetická třída A+	
 Vizuální a akustický alarm			
 LED osvětlení			
 flexibilní uspořádání přihrádek CustomFlex™			



PROFRESH

Technologie ProFresh byla testována německým institutem SGS Institut Fresenius GmbH* a její účinnost se potvrdila: potraviny si uchovají svou původní čerstvost déle. Například při skladování hlávkového salátu: i o týden později stejně šťavnatý, křupavý a chutný.

* Testy provedl institut SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Německo. Podrobné výsledky testů jsou k dispozici v zákaznickém centru Electrolux nebo institutu SGS (tel.: +49 (0) 40 88309-321 / 320; e-mail: ulrich.ellinghaus@sgs.com nebo anke.thomsen@sgs.com)



Potraviny zůstanou déle čerstvé
Profesionální chlazení TwinTech® se samostatným chlazením chladničky a mrazničky. Bez kompromisů – ideální vláčnost a průtok vzduchu v obou odděleních.




MaxiBox
Nejlepší řešení při skladování velkých potravin díky kapacitě 44 litrů.



Svěžest a nízká spotřeba
Nejvyšší výkon nemusí nutně znamenat vysokou spotřebu. Řada ProFresh obsahuje modely zařazené v energetické třídě A +, A ++ a A +++.

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

SCS91800C0



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

Instalace: plná integrace s pevnými dvířky

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: manuální

Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost

Energetická třída: A+++

Čistý objem chladničky (l): 192

Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 0

Čistý objem mrazničky (l): 75

Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
- automatické zavírání dvířek
- zaměnitelné otevírání dvířek


Hlučnost (dB(A)): 34



Rozměry V x Š x H (mm): 1 768 x 556 x 549

Cena: 28 224 Kč platí pro Českou republiku
1 061 € platí pro Slovensko

SCZ71800F1



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

Instalace: plná integrace s pevnými dvířky

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: manuální

Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost

Energetická třída: A+

Čistý objem chladničky (l): 112

Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 70

Čistý objem mrazničky (l): 51

Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu v chladničce
- zásuvky LongFresh umožňují skladovat potraviny až třikrát déle
- policek: 2 | plná šířka + 1 flexi policek | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- zásuvky s teplotou 0 °C: 2 | průhledné plastové
- policek mrazničky: 1 | široká | skleněná
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka, průhledný plast
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné policek v mrazničce
- zaměnitelné otevírání dvířek


Hlučnost (dB(A)): 38



Rozměry V x Š x H (mm): 1 768 x 556 x 549

Cena: 28 224 Kč platí pro Českou republiku
1 061 € platí pro Slovensko

SCT81800S1



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

Instalace: plná integrace se spráženými dvířky

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: automatické

Technologie chlazení mrazničky: NoFrost

Energetická třída: A++

Čistý objem chladničky (l): 200

Čistý objem mrazničky (l): 63

Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- vzduchový filtr CleanAir
- technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu v chladničce
- policek: 3 | plná šířka + 1 flexi policek | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- osvětlení chladničky: 1 | FanHigh | interní LED
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- policek mrazničky: 2 | široké | skleněné
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné policek v mrazničce
- zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 39




Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

Cena: 24 694 Kč platí pro Českou republiku
931 € platí pro Slovensko

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

SCT71800S1



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Technologie chlazení mrazničky: NoFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 200
Čistý objem mrazničky (l): 63
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu v chladničce
- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
- zaměnitelné otevírání dvířek


Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
 849 € platí pro Slovensko

SCS81800C0



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladničky (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
- automatické zavírání dvířek
- zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 35




Rozměry V x Š x H (mm): 1 768 x 556 x 549

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 802 € platí pro Slovensko

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

103

SCS71800C0



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladničky (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: dotykové s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
- automatické zavírání dvířek
- zaměnitelné otevírání dvířek


Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm): 1 768 x 556 x 549

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
 755 € platí pro Slovensko

SCS61800FF



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole
Instalace: plná integrace s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladničky (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 75
Ovládání: elektronické s LED indikací


Funkce:

- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení

Vybavení:

- flexibilní uspořádání přihrádek CustomFlex™
- poličky chladničky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
- škrabka na led
- zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 36




Rozměry V x Š x H (mm): 1 780 x 560 x 550

Cena: 19 988 Kč platí pro Českou republiku
 755 € platí pro Slovensko

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

SCS51800S1



Druh kombinace: kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

Instalace: plná integrace se spřaženými dvířky

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: manuální

Technologie chlazení mrazničky: statické LowFrost

Energetická třída: A+

Čistý objem chladničky (l): 202

Čistý objem mrazničky (l): 75

Ovládání: mechanické


Funkce:

- integrace se systémem PerfektFit™

Vybavení:

- poličky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné poličky v mrazničce
- zaměnitelné otevírání dvířek
- škrabka na led
- vyjímatelné zásuvky a police v mrazničce
- zaměnitelné otevírání dvířek


Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

Cena: 14 106 Kč platí pro Českou republiku
543 € platí pro Slovensko

SKZ81800C0



Typ chladničky: chladnička pro plnou integraci s pevnými dvířky
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: DynamicAir
Energetická třída: A++
Čistý objem chladničky (I): 200
Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (I): 75
Ovládání: LCD displej s vyspělým dotykovým ovládáním


Funkce:

- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- dynamické chlazení
- zvukový a světelný alarm při otevřených dvířkách

Vybavení:

- technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu v chladničce
- zásuvky zóny LongFresh s teplotou 0 °C: 3 | průhledné plastové
- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- oddělovač lahví
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED
- zaměnitelné otevírání dvířek


Hlučnost (dB(A)): 37



Rozměry V x Š x H (mm): 1 780 x 560 x 550

Cena: 30 576 Kč platí pro Českou republiku
 1 143 € platí pro Slovensko

SKD71800C0



Typ chladničky: chladnička pro plnou integraci s pevnými dvířky
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: DynamicAir
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (I): 310
Ovládání: LCD displej s vyspělým dotykovým ovládáním


Funkce:

- funkce Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- zvukový a světelný alarm při otevřených dvířkách

Vybavení:

- technologie DynamicAir: ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu v chladničce
- poličky: 4 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- posuvný držák na láhve
- držák vajec: 2 na 6 vajíček
- oddělovač lahví
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 35




Rozměry V x Š x H (mm): 1 780 x 560 x 550

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
 873 € platí pro Slovensko

Chladničky

SKS58200F0




Typ chladničky: chladnička pro plnou integraci s pevnými dvířky
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 136
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- držák vajec: 1 na 6 vajčiček
- osvětlení chladničky: 1 | interní | LED
- oblé rohy
- zaměnitelné otevírání dvířek
- nastavitelné nožky


Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 600 x 550

Cena: 10 576 Kč platí pro Českou republiku
414 € platí pro Slovensko

SKS58240F0




Typ chladničky: chladnička pro plnou integraci s pevnými dvířky
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 100
Objem oddílu mrazničky ***(l):** 17
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 2 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- držák vajec: 1 na 6 vajčiček
- osvětlení chladničky: 1 | interní | LED
- oblé rohy
- zaměnitelné otevírání dvířek
- nastavitelné nožky

Hlučnost (dB(A)): 38



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 600 x 550

Cena: 10 576 Kč platí pro Českou republiku
414 € platí pro Slovensko

AGN71800C0



Typ mrazničky: šuplíková mraznička pro plnou integraci s pevnými dvířky

Odmrazování: automatické

Technologie chlazení: beznámravový systém NoFrost

Energetická třída: A+

Čistý objem mrazničky (l): 204

Ovládání: vyspělé elektronické dotykové ovládání s LCD displejem


Funkce:

- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka

Vybavení:

- FlexiSpace: vyjímatelné skleněné police
- zásuvky: 5 | plná šířka | průhledné plastové
- přihrádky s odklápěcími dvířky: 2 | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dvířek
- 2 chladič akumulátory

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm): 1 780 x 560 x 550

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
884 € platí pro Slovensko

AGS58200F0



Typ mrazničky: šuplíková mraznička pro plnou integraci s pevnými dvířky

Odmrazování: manuální

Technologie chlazení: statické

Energetická třída: A+

Čistý objem mrazničky (l): 98

Ovládání: externí elektronické ovládání


Funkce:

- funkce Frostmatic pro rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách

Vybavení:

- zásuvky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zmrazovací táč
- zaměnitelné otevírání dvířek
- 2 chladič akumulátory
- zaměnitelné otevírání dvířek

Hlučnost (dB(A)): 38



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 600 x 550

Cena: 14 929 Kč platí pro Českou republiku
567 € platí pro Slovensko



MYTÍ

Když sáhnete po extra velké pánvi nebo velkém servírovacím podnose, neměli byste se zamýšlet nad tím, zda si s nimi později myčka poradí. Myčky ProClean™ nabízejí kapacitu až 15 sad nádobí, špičkovou účinnost mytí v každém koši i v každém koutě myčky a optimální péči o choulostivé sklo a poháry.

Myčky nádobí

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Myčky nádobí vestavné
plně integrované, 60 cm | 114 |
| 2 | Myčky nádobí vestavné
s ovládacím panelem, 60 cm | 122 |
| 3 | Myčky nádobí vestavné
plně integrované, 45 cm | 124 |
| 4 | Myčky nádobí vestavné
s ovládacím panelem, 45 cm | 126 |


































MYČKY

Při přípravě fantastických pokrmů potřebujete, aby vám sekundovala ta správná zařízení. Potřebujete myčku, která zvládne mnohem více než jen pár běžných hrnců a pánví. Naše myčky ProClean™ jsou navrženy tak, aby zvládly všechno.

Funkce

Energetická třída

	Účinnost sušení: A		Měkké hroty SoftSpikes		Energetická třída A+++
	ProZone		Vyjímatelná zásuvka na příbory		Energetická třída A++
	Pro 70 °C		Invertorový motor		Energetická třída A+
	Šetrný program pro sklo		Vodní senzor		Energetická třída A
	AutoSense 45–70 °C		Program pro tiché mytí v noci		
	30minutový program		Funkce MultiTab		
	Funkce AutoOff		Funkce Odložený start		
	Indikace zbývajících času na podlaze		SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze		
	Funkce ProBoost		Výškově nastavitelný horní koš		
	Satelitní sprchovací rameno ProClean		Počet jídelních souprav: 15		
	Držáky sklenic na pivo		Počet jídelních souprav: 13		
	Držáky SoftGrip		Počet jídelních souprav: 12		
	Technologie WaterSave s poloviční spotřebou vody		Počet jídelních souprav: 9		
	Technologie WaterSave se spotřebou vody 6,9 l				



PROCLEAN™

Nová generace myček ProClean™ svými inovacemi zavádí nový standard v mytí nádobí a dokáže si poradit i s těmi nejnáročnějšími výzvami. Zároveň jsou modely ProClean™ však natolik jemné, že jim můžete s důvěrou svěřit i ty nejcennější choulostivé poháry.



Více prostoru a flexibility

V myčce ProClean™ s 10 litry vnitřního objemu navíc, které zvyšují kapacitu o 25 %, najdete vhodné místo pro každý kus nádobí. Polohu košů můžete zvýšit nebo snížit, abyste do myčky bez problémů vložili i velké nebo zvláště tvarované nádoby.



Prvotřídní mytí

S 5 sprchovými rovinami, satelitním sprchovým ramenem s dvojitým otáčením a funkcí AutoSense, která přizpůsobí cyklus podle aktuální náplně tak, abyste dosáhli pokaždé vynikající výsledky, si můžete být jisti, že vaše nádoby bude skutečně čisté.




Nejlepší ochrana skla

Díky speciálnímu programu na sklo a měkkým gumovým přichytkám a hrotům, které přidržují sklo jemně a spolehlivě, nyní můžete bezpečně mýt i choulostivé poháry.

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

F99735VI1P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm

Vnitřní prostor: ProClean™

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 8/5

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Opláchnutí | ProZone | Extra tichý | Pro 70 °C | Sklo 45 °C | Eco 50 °C | AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C

Funkce:


- funkce AutoOff
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- TimeBeam: indikace zbývajících času na podlaze
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- funkce My Favorite
- funkce Automatické otevírání dveří při sušení
- extrémně tichý program: jen 37 dB

Vybavení:

- vícejazyčný LCD displej
- technologie AirDry
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- zásuvka na příbory s nerezovým madlem, speciální oddíl pro nože, vysouvací systém „Premium rail“
- inverterový motor
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné policičky na šálky, nerezové madlo AEG
- dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, držák na pivní sklenice, sklopné policičky na šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, nerezové madlo
- hadice AquaControl
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
- vnitřní osvětlení

Hlučnost (dB(A)): 39

* kvůli nastavitelným nožičkám
Výška soklu při výšce spotřebiče 820 mm: 40–140 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče 900 mm: 120–220 mm
Příslušenství: max. výška spotřebiče 940 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče 940 mm: 160–260 mm




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 28 224 Kč platí pro Českou republiku
1 051 € platí pro Slovensko

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

115

F99725VI1P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm

Vnitřní prostor: ProClean™

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 8/5

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Opláchnutí | ProZone | Extra tichý | Pro 70 °C | Sklo 45 °C | Eco 50 °C | AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C

Funkce:


- funkce AutoOff
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- TimeBeam: indikace zbývajících času na podlaze
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- funkce My Favorite
- funkce Automatické otevírání dvířek při sušení
- extrémně tichý program: jen 37 dB

Vybavení:

- vícejazyčný LCD displej
- technologie AirDry
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- invertorový motor
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
- horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné policičky na šálky, nerezové madlo AEG
- dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, držák na pivní sklenice, sklopné policičky na šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, zásuvka na příbory s nerezovým madlem, speciální oddíl pro nože
- vnitřní osvětlení

Hlučnost (dB(A)): 39

* kvůli nastavitelným nožičkám
Výška soklu při výšce spotřebiče 820 mm: 40–140 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče 900 mm: 120–220 mm
Příslušenství: max. výška spotřebiče 940 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče 940 mm: 160–260 mm




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 25 871 Kč platí pro Českou republiku
969 € platí pro Slovensko

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

F88725VI1P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm

Vnitřní prostor: ProClean™

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 8/5

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Extra tichý | ProZone | Opláchnutí | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C

Funkce:


- funkce AutoOff
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- TimeBeam: indikace zbývajících času na podlaze
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- funkce Automatické otevírání dvířek
- extrémně tichý program: jen 40 dB

Vybavení:

- dotykové ovládání
- technologie AirDry
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- panel s textem a symboly
- inverterový motor
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
- hadice AquaControl
- horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné policičky na šálky, nerezové madlo AEG
- dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, držák na pivní sklenice, sklopné policičky na šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, zásuvka na příbory s nerezovým madlem, speciální oddíl pro nože
- vnitřní osvětlení

Hlučnost (dB(A)): 42

* kvůli nastavitelným nožičkám
Výška soklu při výšce spotřebiče
820 mm: 40–140 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče
900 mm: 120–220 mm
Příslušenství: max. výška spotřebiče
940 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče
940 mm: 160–260 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 23 518 Kč platí pro Českou republiku
886 € platí pro Slovensko

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm


117

MYČKY / MYČKY NÁDOBÍ

F78700VI1P



F88612VI0P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: 30 min 60 °C | Sklo 45 °C | Pro 70 °C |
 Opláchnutí | Eco 50 °C | Extra tichý | 60 min 55 °C |
 AutoSense 45–70 °C


Funkce:

- funkce AutoOff
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- extrémně tichý program: jen 41 dB

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- zásuvka na příbory s plastovým madlem
- invertorový motor
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
- hadice AquaControl
- horní koš se 2 sklopnými držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné policičky na šálky, plastové madlo AEG
- dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, sklopné policičky na šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, plastové madlo

Hlučnost (dB(A)): 43



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
 827 € platí pro Slovensko

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody a energie: 7,5 l/0,961 kWh při programu Eco 50 °C

Druhy programů: ProZone | Opláchnutí | 30 min 60 °C |
 AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C |
 Pro 70 °C


Funkce:

- funkce AutoOff
- technologie WaterSave s poloviční spotřebou vody 7,5 litru
- funkce ExtraHygiene
- TimeBeam: indikace zbývajících času na podlaze
- funkce MultiTab
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- extrémně tichý program: jen 42 dB

Vybavení:

- dotykové ovládání
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- zásuvka na příbory s nerezovým madlem, speciální oddíl pro nože
- invertorový motor
- vodní senzor
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
- hadice AquaControl
- horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné policičky na šálky, nerezové madlo AEG
- dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, držák na pивní sklenice, sklopné policičky na šálky, nerezové madlo

Hlučnost (dB(A)): 44




* kvůli nastavitelným nožičkám
 Výška soklu při výšce spotřebiče 820 mm: 40–140 mm
 Výška soklu při výšce spotřebiče 900 mm: 120–220 mm
 Příslušenství: max. výška spotřebiče 940 mm
 Výška soklu při výšce spotřebiče 940 mm: 160–260 mm

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 21 740 Kč platí pro Českou republiku
 804 € platí pro Slovensko

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

F67622VI0P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 7/5
Spotřeba vody a energie: 6,9 l/0,932 kWh při programu Eco 50 °C

Druhy programů: Opláchnutí | Pro 70 °C | ProZone | Extra tichý | Eco 50 °C | AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C


Funkce:

- funkce AutoOff
- technologie WaterSave s nízkou spotřebou vody 6,9 litrů
- funkce ExtraHygiene
- SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
- funkce MultiTab
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- extrémně tichý program: jen 42 dB

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- panel s textem a symboly
- příborový košík
- inverterový motor
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
- hadice AquaControl
- horní koš se 2 sklopnými držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastové madlo AEG
- dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastové madlo

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 792 € platí pro Slovensko

F78600VI1P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm
Vnitřní prostor: ProClean™
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 8/5
Spotřeba vody (l): 10,2

Druhy programů: Sklo 45 °C | 30 min 60 °C | 60 min 55 °C | Opláchnutí | Pro 70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | AutoSense 45–70 °C


Funkce:

- funkce AutoOff
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- extrémně tichý program: jen 41 dB

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- příborový košík
- horní koš se 2 sklopnými držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastové madlo AEG
- dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastové madlo
- inverterový motor
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
- hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 43



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570


Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
 792 € platí pro Slovensko

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

119

MYČKY / MYČKY NÁDOBÍ

F66722VI0P



F78702VI0P



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm

Vnitřní prostor: ProClean™

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 6/4

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Pro 70 °C | Sklo 45 °C | Extra tichý | Eco 50 °C | AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C


Funkce:

- funkce AutoOff
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- extrémně tichý program: jen 42 dB
- funkce Automatické otevírání dvířek při sušení

Vybavení:

- technologie AirDry
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- panel s textem a symboly
- invertorový motor
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- horní koš se 2 sklopnými držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastové madlo AEG
- dolní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, zásuvka na příbory s plastovým madlem
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
- hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 41



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 21 165 Kč platí pro Českou republiku
792 € platí pro Slovensko

Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm

Vnitřní prostor: ProClean™

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 8/5

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: Eco 50 °C | Opláchnutí | Pro 70 °C | 60 min 55 °C | Extra tichý | AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C | Sklo 45 °C


Funkce:

- SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
- funkce ExtraHygiene
- funkce MultiTab
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- držáky SoftGrip
- měkké hroty SoftSpikes
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- invertorový motor
- vodní senzor
- hadice AquaControl
- výškově nastavitelný horní košík

Hlučnost (dB(A)): 43




Rozměry V x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 570

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
710 € platí pro Slovensko

* kvůli nastavitelným nožičkám
Výška soklu při výšce spotřebiče
820 mm: 40–140 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče
900 mm: 120–220 mm
Příslušenství: max. výška spotřebiče
940 mm
Výška soklu při výšce spotřebiče
940 mm: 160–260 mm

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm

F56390VI1



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm

Vnitřní prostor: standard

Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 6/4

Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce AutoOff
- SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
- funkce XtraDry
- funkce TimeSaver
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Automatické otevírání dvířek při sušení

Vybavení:

- technologie AirDry
- panel s textem a symboly
- měkké hroty SoftSpikes
- výškově nastavitelný horní koš
- příborový košík
- invertorový motor
- vodní senzor
- hadice AquaControl
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C

Hlučnost (dB(A)): 42



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 16 459 Kč platí pro Českou republiku
616 € platí pro Slovensko

F55340VI0



Typ myčky: plně integrovaná, 60 cm

Vnitřní prostor: standard

Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 5/4

Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: Opláchnutí | 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Pro 70 °C


Funkce:

- funkce AutoOff
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- funkce MultiTab

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- invertorový motor
- vodní senzor
- hadice AquaControl
- výškově nastavitelný horní košík

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm): 820/880 x 600 x 570

Cena: 15 282 Kč platí pro Českou republiku
580 € platí pro Slovensko

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 60 cm


121

F55310V10**Typ myčky:** plně integrovaná, 60 cm**Vnitřní prostor:** standard**Počet jídelních souprav:** 13**Energetická třída:** A+**Počet programů/teplot:** 5/4**Spotřeba vody (l):** 11**Druhy programů:** Opláchnutí | Pro 70 °C | 30 min 60 °C |
AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C**Funkce:**

- funkce AutoOff
- funkce ExtraDry
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin


Vybavení:

- příborový košík
- horní koš se sklopnými poličkami na šálky
- dolní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, drátěné madlo
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C
- hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 47**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 600 x 570**Cena:** 13 871 Kč platí pro Českou republiku
521 € platí pro Slovensko

Vestavné myčky nádobí s ovládacím panelem, 60 cm

F88720IM0P



Typ myčky: vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem

Vnitřní prostor: ProClean™

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 7/4

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C | Sklo 45 °C | Extra tichý | Eco 50 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce AutoOff
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- funkce Automatické otevírání dvířek při sušení
- extrémně tichý program: jen 37 dB

Vybavení:

- dotykové ovládání
- technologie AirDry
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- panel s textem a symboly
- 3místný displej
- invertorový motor
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- možnost přívodu 60 °C vody
- horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, nerezové madlo AEG
- dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, držák na pivní sklenice, sklopné poličky na šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, zásuvka na příbory s nerezovým madlem, speciální oddíl pro nože
- vnitřní osvětlení
- hadice AquaControl


Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 24 694 Kč platí pro Českou republiku
921 € platí pro Slovensko

F88710IM0P



Typ myčky: vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem

Vnitřní prostor: ProClean™

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 7/4

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C | Sklo 45 °C | Extra tichý | Eco 50 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce AutoOff
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- funkce Automatické otevírání dvířek při sušení
- extrémně tichý program: jen 40 dB

Vybavení:

- dotykové ovládání
- technologie AirDry
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- panel s textem a symboly
- 3místný displej
- invertorový motor
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- možnost přívodu 60 °C vody
- horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, nerezové madlo AEG
- dolní koš se 6 sklopnými držáky na talíře, držák na pivní sklenice, sklopné poličky na šálky se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, zásuvka na příbory s nerezovým madlem, speciální oddíl pro nože
- vnitřní osvětlení
- hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 42



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 24 694 Kč platí pro Českou republiku
921 € platí pro Slovensko

Vestavné myčky nádobí s ovládacím panelem, 60 cm

123

F78705IM0P



Typ myčky: vestavná, 60 cm, s nerezovým panelem

Vnitřní prostor: ProClean™

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 8/6

Spotřeba vody (l): 11

Druhy programů: 30 min 60 °C | 60 min 55 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | ProZone


Funkce:

- funkce AutoOff
- funkce ProBoost
- funkce ExtraDry
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- extrémně tichý program: jen 41 dB

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- inverterový motor
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- možnost přívodu 60 °C vody
- horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, plastové madlo AEG
- dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastové madlo
- zásuvka na příbory s plastovým madlem
- hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 43




Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 22 341 Kč platí pro Českou republiku
827 € platí pro Slovensko

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 45 cm

F88450VI1P



Typ myčky: plně integrovaná, 45 cm

Vnitřní prostor: ProClean™

Počet jídelních souprav: 9

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 8/4

Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | ProZone | Opláchnutí


Funkce:

- funkce AutoOff
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- TimeBeam: indikace zbývajících času na podlaze
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- funkce Automatické otevírání dveří při sušení
- extrémně tichý program: jen 42 dB
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, sklopné policičky na šálky, drátěné madlo
- dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- příborový košík
- hadice AquaControl
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C

Vybavení:

- dotykové ovládání
- technologie AirDry
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- panel se symboly
- invertorový motor
- vodní senzor

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
699 € platí pro Slovensko

F78420VI1P



Typ myčky: plně integrovaná, 45 cm

Vnitřní prostor: ProClean™

Počet jídelních souprav: 9

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 8/4

Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Extra tichý | Sklo 45 °C | Pro 70 °C | ProZone | Opláchnutí


Funkce:

- funkce AutoOff
- SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
- funkce MultiTab
- funkce ExtraHygiene
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- extrémně tichý program: jen 42 dB
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, sklopné policičky na šálky, drátěné madlo
- dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- příborový košík
- hadice AquaControl
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C

Vybavení:

- panel se symboly
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- měkké hroty SoftSpikes
- výškově nastavitelný horní koš
- příborový košík
- vodní senzor
- hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 45



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 17 635 Kč platí pro Českou republiku
651 € platí pro Slovensko

Plně integrované vestavné myčky nádobí, 45 cm


125

F55410V11**Typ myčky:** plně integrovaná, 45 cm**Vnitřní prostor:** standard**Počet jídelních souprav:** 9**Energetická třída:** A+**Počet programů/teplot:** 5/4**Spotřeba vody (l):** 9,5**Druhy programů:** 30 min 60 °C | AutoSense 45–70 °C | Eco 50 °C | Pro 70 °C | Opláchnutí**Funkce:**

- funkce AutoOff
- SpotControl: dvoubarevný indikátor na podlaze
- funkce MultiTab
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- možnost přívodu 60 °C vody

Vybavení:

- panel se symboly
- příborový košík
- vodní senzor
- hadice AquaControl

Hlučnost (dB(A)): 47**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 446 x 550**Cena:** 12 929 Kč platí pro Českou republiku
486 € platí pro Slovensko

Vestavné myčky nádobí s ovládacím panelem, 45 cm

F78460IM0P



Typ myčky: vestavná, 45 cm, s nerezovým panelem

Vnitřní prostor: ProClean™

Počet jídelních souprav: 9

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 8/4

Spotřeba vody (l): 9,9

Druhy programů: AutoSense 45–70 °C | 30 min 60 °C | Sklo 45 °C |
Extra tichý | Eco 50 °C | Pro 70 °C | ProZone | Opláchnutí


Funkce:

- funkce AutoOff
- funkce ExtraHygiene
- funkce ExtraDry
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce TimeSaver
- funkce Automatické otevírání dvířek při sušení
- extrémně tichý program: jen 42 dB

Vybavení:

- technologie AirDry
- satelitní sprchovací rameno ProClean™ a pět úrovní sprchování
- panel se symboly
- 3místný displej
- inverterový motor
- vodní senzor zjišťuje úroveň znečištění nádobí a přizpůsobuje spotřebu vody
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, drátěné madlo
- dolní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- příborový košík
- hadice AquaControl
- možnost připojení na teplou vodu až 60 °C

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 18 812 Kč platí pro Českou republiku
698 € platí pro Slovensko





PRANÍ

Naše nové pračky, sušičky a pračky se sušičkou jsou tak jemné a precizní, že jim můžete bez váhání svěřit i nejchoulostivější textilie. Se spotřebiči nové řady AEG si už nikdy nemusíte dělat starosti s prádlem. Všem oděvům poskytnou tu nejjemnější péči, aby perfektně vypadaly a dlouho vydržely. Užívejte si perfektní účinnost a ochranu při poloviční spotřebě energie v porovnání s jinými spotřebiči.

Praní



LOGY

DRY

WASH

- Glätten
- Auffrischen
- Anti-Allergie
- Leichtbügeln
- Super Eco
- 20Min. - 3kg
- Spülen
- Schleudern/
Pumpen



Auto Off

WASH&DRY

- Koch/Bunt
- Baumwolle Eco
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Wolle/Seide
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Wolle

PROTEX PLUS

Start drücke

60|1600

Temp. | U./Min. | Flecke

PRAČKY SE SUŠIČKOU

Proč se spokojit s málem, když můžete mít perfektní pračku a sušičku v jednom spotřebiči? AEG vám přináší pračky se sušičkou Performance a ÖKO – vyspělá kombinovaná řešení „vše v jednom“, která jsou zárukou vynikající účinnosti bez jakýchkoliv kompromisů.

Funkce



Rychlost odstředování:
1400 ot./min



LCD displej



Maximální náplň praní/sušení



Zvláště velký vkládací otvor



Funkce Odložený start



Dětská pojistka

Energetická třída



Energetická třída B



OptiSense

Přesně přizpůsobí trvání cyklu a spotřebu vody a energie aktuální dávce prádla.



Invertorový motor

Vysoká preciznost a nízká hluchost díky bezkartáčové technologii.




2 v 1

Perte a sušte jedním tahem, s vynikající účinností a bez kompromisů.

Pračka se sušičkou

L61470WDBI



Typ: pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni

Maximální náplň praní (kg): 7

Maximální náplň sušení (kg): 4

Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1400

Druhy programů: Bavlna 95 °C | Bavlna 60 °C | Bavlna 40 °C úsporně | Bavlna 40 °C | Bavlna 30 °C | Bavlna 95 °C s předpírkou | Bavlna 60 °C s předpírkou | Bavlna 40 °C s předpírkou | Syntetika 60 °C | Syntetika 50 °C | Syntetika 40 °C | Syntetika 30 °C | Syntetika 40 °C snadné žehlení | Jemné prádlo 40 °C | Jemné prádlo 30 °C | Vlna, ruční praní 30 °C | Vlna, ruční praní bez ohřevu | Máchání jemného prádla | Vypuštění | Odstředování | Sušení syntetiky | Sušení bavlny | Regenerace | Bavlna 60 °C úsporně

Funkce:

- funkce Odložený start
- speciální programy pro ruční praní a vlnu
- systém regulace vody AquaControl s hlásičem úniku vody


Vybavení:

- LCD displej
- protipěnový systém
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- 4 nastavitelné nožičky
- systém AquaControl s výstrahou nabízí plnou ochranu před škodami způsobenými vodou

Hlučnost při praní dB(A): 56

Hlučnost při odstředování dB(A): 74

Hlučnost při sušení dB(A): 62



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 596 x 544

Cena: 27 047 Kč platí pro Českou republiku
992 € platí pro Slovensko



Vaření / Vestavné trouby

Vestavné trouby



Model	BS836680PM	BS836480PM	BS931470NM	BS731470NM	BY931460NM	BP831660NM
Kód výrobku	944 187 502	944 187 495	944 187 504	944 187 360	944 187 514	944 187 304
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A	A	A	A	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statickém pečení (kW/h)	1	1	0,99	0,99	0,89	0,89
Spotřeba energie při multifunkčním pečení (kW/h)	1	1	0,79	0,79	0,69	0,69
Vnitřní objem trouby (l)	73	73	73	73	74	74
Velikost vnitřního prostoru	velký	velký	velký	velký	velký	velký
Čas pečení při statickém pečení	53	53	53	53	51	51
Čas pečení při multifunkčním pečení	48	48	48	48	42	42
Hlučnost (dB(A))	53	53	50	53	48	48
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm ²)	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
Rozměry V x Š x H (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
Čistá celková hmotnost (kg)	44	44	45	43,5	41,5	40,5

Vestavné trouby

							
BP931460NM	BP731460NM	BP531310NB	BP501350NM	BP501310NM	BE731410NM	BE501310NM	BE300350NM
944 187 508	944 187 274	944 187 463	944 187 408	944 187 450	944 187 264	944 187 428	944 187 376
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
A	A	A	A	A	A	A	A
multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
0,69	0,69	0,79	0,79	0,79	0,69	0,79	0,79
74	74	74	74	74	74	74	74
velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký
51	51	51	51	51	48	48	48
42	42	43	43	43	42	43	43
48	48	48	48	48	47	47	47
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
41	39,5	39,5	39,5	39,5	35	36,5	35,5

Vaření / Vestavné trouby

Vestavné trouby



Model	BE3003001M	BC301300NM	BE3002001M
Kód výrobku	944 185 952	944 187 149	944 185 878
Značka	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statickém pečení (kW/h)	0,89	0,89	0,89
Spotřeba energie při multifunkčním pečení (kW/h)	0,79	0,79	0,79
Vnitřní objem trouby (l)	74	74	74
Velikost vnitřního prostoru	velký	velký	velký
Čas pečení při statickém pečení	48	48	48
Čas pečení při multifunkčním pečení	43	43	43
Hlučnost (dB(A))	47	47	47
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm ²)	1 424	1 424	1 424
Rozměry V x Š x H (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
Čistá celková hmotnost (kg)	35	35	37,5

Kompaktní trouby



Model	KS8454801M	KP8404001M	KM8403101M	KE8404101M
Kód výrobku	944 066 124	944 066 142	944 066 186	944 066 192
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A	A	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statickém pečení (kW/h)	0,87	0,79	–	0,79
Spotřeba energie při multifunkčním pečení (kW/h)	0,64	0,59	–	0,64
Vnitřní objem trouby (l)	43	44	43	44
Velikost vnitřního prostoru	střední	střední	střední	střední
Čas pečení při statickém pečení	50	45	–	47
Čas pečení při multifunkčním pečení	51	43	–	51
Hlučnost (dB(A))	52	48	52	48
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm ²)	1 424	1 424	1 424	1 424
Rozměry V x Š x H (mm)	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567
Čistá celková hmotnost (kg)	35,2	32,7	38,5	30,8

Vaření / Mikrovlnné trouby

Mikrovlnné trouby



Model	MCD2664E-M	MC2664E-M	MC1763E-M	MSD2543S-M
Kód výrobku	947 608 579	947 608 578	947 608 577	947 607 417
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba
Barva	nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů	nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů	nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů	nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Instalace výrobku	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná
Kombinované vaření	mikrovlny / gril	mikrovlny	mikrovlny	mikrovlny / gril
Režimy vaření	gril mikrovlny mikrovlny a gril	mikrovlny	mikrovlny	gril mikrovlny mikrovlny a gril
Rozmrazování podle času	–	–	–	univerzální program
Rozmrazování podle hmotnosti	chléb maso drůbež ryby	chléb maso drůbež ryby	chléb maso drůbež ryby	univerzální program
Vaření podle hmotnosti	nápoje kuřecí kousky zapečené ryby zapečené jídlo čerstvá zelenina neloupané brambory kebab brambory drůbež	nápoje rybí filety čerstvá zelenina mražená hotová jídla mražená zelenina neloupané brambory brambory	nápoje rybí filety čerstvá zelenina mražená hotová jídla mražená zelenina neloupané brambory	–
Výkon grilu (W)	1 000	–	–	1 000
Výkon (W)	900	900	800	900
Typ ovládání	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické
Počet ovládacích knoflíků	1	1	1	–
Typ časovače	otočný knoflík 90 min	otočný knoflík 90 min	otočný knoflík 90 min	95 min
Počet výkonových stupňů	5	5	5	8
Signalizace	konec programu	konec programu	konec programu	konec programu
Osvětlení dutiny	25	25	25	–
Přednastavené programy	dětská pojistka okamžitý start /+ 30 sekund minutka	dětská pojistka okamžitý start /+ 30 sekund minutka	dětská pojistka okamžitý start /+ 30 sekund minutka	–
Průměr otočného talíře (mm)	325	325	272	315
Šířka (mm)	594	594	594	595
Hloubka (mm)	417	417	296	400
Výška (mm)	459	459	371	388
Vestavná výška (mm)	450	450	360	380
Příkon (W)	2 400	1 300	1 200	1 450
Možnosti vestavby	nad troubu pod troubu	pod pracovní desku nad troubu pod troubu	nad troubu	pod pracovní desku nad troubu
Možnosti vestavby	35	35	37,5	37,5

Zásuvky

		
Model	VS91404-M	KD91404M
Kód výrobku	947 727 278	947 006 024
Značka	AEG	AEG
Produktová kategorie	vakuovací zásuvka	ohřívací zásuvka
Instalace výrobku	vestavná	vestavná
Rozměry V x Š x H (mm)	–	140 x 594 x 535
Čistá hmotnost (kg)	35	18

Kávovar



Model	PE4571-M
Kód výrobku	942 401 217
Značka	AEG
Produktová kategorie	kávovar
Instalace výrobku	plně vestavný
Potřebná pojistka	–
Typ osvětlení	LED
Světelná lišta	–
Vestavná výška (mm)	450
Výška (mm)	455
Hloubka (mm)	361
Šířka (mm)	594
Vestavná šířka (mm)	560
Čistá hmotnost (kg)	23
Vestavné rozměry (mm)	550







Vaření / Varné desky

Indukční varné desky



Model	HKH81700FB	HK956970FB	HK894400FG	HK894400FS
Kód výrobku	949 595 406	949 595 076	949 595 289	949 595 291
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	PCIII	elektronické Toucan	PCI TFT	PCI TFT
Funkce ovládání	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka pauza funkce PowerSlide indikace zbytkového tepla vypnutí zvuků časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge režim Šéfkuchař (zapnutí v režimu spojení zón Bridge) dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka funkce CookAssist přičítávání Eco časovač funkce Gril zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka funkce CookAssist přičítávání Eco časovač funkce Gril zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany
Barva skla	tmavě šedá	černá	tmavě šedá	stříbrná
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Celkový elektrický příkon (W)	7 400	11 100	7 400	7 400
Levá přední varná zóna	Zone Free	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	-	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	-	indukční	-	-
Střední zadní varná zóna	-	indukční	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	500-3 700 W/(h)460 x (š)300 mm	2 300/3 200W /180 x 210 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	-	2 300/3 200W /180 x 210 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	2 300/3 200W /180 x 210 mm	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	2 300/3 200W /180 x 210 mm	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 400/2 500 W/145 mm	2 300/3 200W /180 x 210 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 200W /180 x 210 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	780 x 520	910 x 520	780 x 520	780 x 520
Vestavná výška (mm)	70	50	50	50
Hloubka otvoru (mm)	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	750	880	750	750
Čistá hmotnost (kg)	19,44	16,32	13,16	13,16

Indukční varné desky

					
HK874400FB	HK693320FG	HKP95510XB	HK764400FB	HKM85411FB	HKP85410XB
949 595 198	949 595 282	949 597 121	949 595 032	949 595 410	949 597 089
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
elektronické Raven	PCI TFT	elektronické Pelican 14 stupňů	Budgie oddělené 14 stupňů	elektronické Kite	elektronické Kite 14 stupňů
3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce Gril zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	4stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka funkce CookAssist přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce FlexiBridge propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce PowerSlide vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka funkce CookAssist přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce FlexiBridge propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce PowerSlide vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
-	-	-	-	-	-
-	-	nerez	-	-	nerez
4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	Promise XL	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	Promise XL
černá	tmavě šedá	černá	černá	černá	černá
plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
7 400	7 400	11 100	7 400	7 400	7 400
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
-	-	indukční	-	-	-
-	-	-	-	-	indukční
-	-	-	-	-	-
indukční	-	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	dvojokruhová indukční	indukční	indukční	indukční	-
2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm
2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm
-	-	1 800/2 800/3 500 /3 700 W/180/280 mm	-	-	-
-	-	-	-	-	2 300/3 200W/210 mm
2 300/3 200W/210 mm	-	1 400/2 500 W/145 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm
2 300/3 200W/210 mm	1 800/2 800/3 500 /3 700 W/180/280 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm	-
-	-	-	-	-	-
220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
780 x 520	590 x 520	896 x 516	710 x 520	780 x 520	766 x 516
50	55	50	55	50	50
490	490	490	490	490	490
-	5	5	5	5	5
750	560	880	680	750	750
11,96	11,56	17,24	12,28	12,36	12,78

Vaření / Varné desky

Indukční varné desky









Model	HK654400XB	HK774400FB	HKP65410FB	HK6542H1FB
Kód výrobku	949 595 191	949 597 106	949 597 076	949 597 018
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické Kite	Jackdaw oddělené 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	Kite 14 stupňů
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce Fle x iBridge propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce PowerSlide vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	nerez	-	-	-
Typ rámečku	Promise XL	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany
Barva skla	černá	černá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Celkový elektrický příkon (W)	7 400	7 400	7 400	7 400
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	-	-	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	zóna na ryby indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	1 800/2 600 W/180 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 700 W/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	1 800/2 600 W/180 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	1 800/2 800 W/180 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 800/2 600 W/180 mm	2 300/3 200W/210 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 800/2 600 W/180 mm	2 300/3 200W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 200W/170 x 265 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220–240	220–240	220–240	220–240
Rozměry Š x H (mm)	576 x 516	710 x 520	590 x 520	590 x 520
Vestavná výška (mm)	55	55	55	55
Hloubka otvoru (mm)	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	-	5	5
Šířka otvoru (mm)	560	680	560	560
Čistá hmotnost (kg)	10,88	11,52	11,98	11,08

Indukční varné desky

Indukční kombinované varné desky

Elektrické varné desky

					
HK754400FB	HK6542H0XB	HK634200XB	HK634150XB	HK955070XB	HK854080FB
949 595 340	949 597 014	949 595 021	949 595 095	949 595 020	949 595 017
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
elektronické Kite	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon	elektronické Pelican 14 stupňů	elektronické Pelican 14 stupňů
3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
-	-	-	-	-	-
-	nerez	nerez	nerez	nerez	-
4 zkosené hrany	Promise XL	Promise XL	Promise XL	Promise XL	4 zkosené hrany
černá	černá	černá	černá	černá	černá
plně indukční	plně indukční	plně indukční	indukční kombinovaná	sklokeramická	sklokeramická
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
7 400	7 400	7 400	7 300	7 900	7 800
indukční	indukční	indukční	indukční	Hilight	dvojkruhová Hilight
indukční	indukční	indukční	Hilight	Hilight	Hilight
indukční	-	-	-	-	-
-	-	-	-	Hilight paella trojkruhová	Hilight paella trojkruhová
-	-	-	-	-	-
-	indukční	indukční	indukční	Hilight	-
indukční	indukční	indukční	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová oválná Hilight
2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	1 800 W/180 mm	700/1 700 W/120/180 mm
2 300/3 200W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm
1 400/2 500 W/145 mm	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1 050/1 950/2 700 W /145/210/270 mm	1 050/1 950/2 700 W /145/210/270 mm
-	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 800 W/180 mm	-
2 300/3 600W/240 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 500/2 400 W /170 x 265 mm	1 400/2 200 W /170 x 265 mm	1 400/2 200 W /170 x 265 mm
-	-	-	-	-	-
220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
710 x 520	576 x 516	576 x 516	576 x 516	896 x 516	780 x 520
55	55	55	55	50	50
490	490	490	490	490	490
5	5	5	5	5	5
680	560	560	560	880	750
10,9	10,76	10,84	9,76	11,78	10,16






Vaření / Varné desky

Elektrické varné desky




Model	HK654070FB	HK654070XB	HK654070IB	HK634021XB
Kód výrobku	949 595 188	949 595 011	949 595 013	949 492 126
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické Kite	elektronické Kite	elektronické Kite	elektronické Falcon
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač
Elektrické zapalování	–	–	–	–
Materiál rámečku	–	nerez	–	nerez
Typ rámečku	4 zkosené hrany	Promise XL	čtverec bez rámečku	Promise XL
Barva skla	černá	černá	černá	černá
Typ desky	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	0	0	0	0
Celkový elektrický příkon (W)	7 100	7 100	7 100	6 300
Levá přední varná zóna	Hilight trojúhelníková	Hilight trojúhelníková	Hilight trojúhelníková	dvojkruhová Hilight
Levá zadní varná zóna	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight
Střední přední varná zóna	–	–	–	–
Střední zadní varná zóna	–	–	–	–
Podpěry pro varné nádoby	–	–	–	–
Pravá přední varná zóna	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight
Pravá zadní varná zóna	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová Hilight
Výkon/průměr levé přední zóny	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm	750/2 200 W/120/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	–	–	–	–
Výkon/průměr střední zadní zóny	–	–	–	–
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 500/2 400 W /170 x 265 mm	1 500/2 400 W /170 x 265 mm	1 500/2 400 W /170 x 265 mm	700/1 700 W/120/180 mm
Náhradní plyn	–	–	–	–
Napětí (V)	220–240	220–240	220–240	220–240
Rozměry Š x H (mm)	590 x 520	576 x 516	580 x 510	576 x 516
Vestavná výška (mm)	38	38	42	38
Hloubka otvoru (mm)	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	7,98	7,84	7,84	7,26

Plynové varné desky

				
HG795840NB	HG694840NB	HG694340NB	HG694550XB	HG654421UM
949 630 602	949 640 201	949 620 971	949 640 371	949 640 439
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
–	–	–	–	–
ovladačem	ovladačem	ovladačem	ovladačem	ovladačem
–	–	–	nerez	–
–	–	–	Promise XL	–
–	–	–	–	–
plyn na skle	plyn na skle	plyn na skle	plyn na skle	plynová
termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
8 900	7 900	7 700	7 700	9 000
–	–	–	–	–
malý hořák	malý hořák	malý hořák	Mariane trojitý velký hořák	trojitý velký hořák
střední hořák	velký hořák	velký hořák	Mariane střední hořák	střední hořák
–	–	–	–	–
velký hořák	–	–	–	–
5 litinové	4 litinové	2 litinové	4 litinové	2 litinové
malý hořák	střední hořák	střední hořák	Mariane malý hořák	malý hořák
střední hořák	střední hořák	střední hořák	Mariane střední hořák	střední hořák
1 000 W/85 5 mm	1 000 W/85 5 mm	1 000 W/54 mm	3 800 W/122 mm	4 000 W/122 mm
2 000 W/107 5 mm	2 900 W/128 5 mm	2 900 W/100 mm	1 900 W/70 mm	2 000 W/70 mm
–	–	–	–	–
2 900 W/128 5 mm	–	–	–	–
1 000 W/85 5 mm	2 000 W/107 5 mm	1 900 W/70 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm
2 000 W/107 5 mm	2 000 W/107 5 mm	1 900 W/70 mm	1 900 W/70 mm	2 000 W/70 mm
–	–	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přídavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přídavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přídavnými injektory
230	230	230	220–240	230
740 x 510	595 x 520	590 x 523	576 x 516	595 x 525
45	45	30	53	45
490	490	480	490	480
–	–	–	–	–
560	560	560	560	560
17,3	14,9	14,9	11,8	10,6

Vaření / Varné desky

Plynové varné desky



Model	HG654550SM
Kód výrobku	949 640 415
Instalace výrobku	samostatná
Typ ovládání	otočné knoflíky
Funkce ovládání	–
Elektrické zapalování	ovladačem
Materiál rámečku	–
Typ rámečku	–
Barva skla	–
Typ desky	plynová
Bezpečnost varné desky	termopojistka
Maximální výkon plynu (W)	9 000
Celkový elektrický příkon (W)	–
Levá přední varná zóna	Mariane trojitý velký hořák
Levá zadní varná zóna	Mariane střední hořák
Střední přední varná zóna	–
Střední zadní varná zóna	–
Podpěry pro varné nádoby	2 litinové
Pravá přední varná zóna	Mariane malý hořák
Pravá zadní varná zóna	Mariane střední hořák
Výkon/průměr levé přední zóny	4 000 W/122 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 000 W/70 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	–
Výkon/průměr střední zadní zóny	–
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 000 W/54 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 000 W/70 mm
Náhradní plyn	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přídavnými injektory
Napětí (V)	220–240
Rozměry Š x H (mm)	595 x 510
Vestavná výška (mm)	40
Hloubka otvoru (mm)	480
Rádus otvoru	–
Šířka otvoru (mm)	560
Čistá hmotnost (kg)	9,8

Modulární systém CrystalLine



Model	HC451501EB	HC452401EB	HC452021EB
Kód výrobku	949 595 441	949 595 444	949 595 442
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	Crystal elektronické Toucan	Crystal elektronické	Crystal elektronické Toucan
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace vypnutí zvuků zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
Elektrické zapalování	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-
Typ rámečku	čtverec bez rámečku	čtverec bez rámečku	čtverec bez rámečku
Barva skla	černá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	sklokeramická
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí dětská pojistka zámek ovládání	automatické vypnutí dětská pojistka zámek ovládání	automatické vypnutí dětská pojistka
Celkový elektrický příkon (W)	3 200	3 700	3 500
Levá přední varná zóna	-	-	Hilight
Levá zadní varná zóna	-	-	-
Střední přední varná zóna	indukční	zóna na ryby indukční	-
Střední zadní varná zóna	-	zóna na ryby indukční	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-
Pravá přední varná zóna	-	-	-
Pravá zadní varná zóna	-	-	trojúhelníková Hilight
Výkon/průměr levé přední zóny	-	-	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	-	-	-
Výkon/průměr střední přední zóny	2 300 W/3 200 W/300 mm	2 300/3 200 W /170 x 265 mm	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	2 300/3 200 W /170 x 265 mm	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	-	-	-
Výkon/průměr pravé zadní zóny	-	-	800/1 600/2 300 W /120/175/210 mm
Náhradní plyn	-	-	-
Napětí (V)	220–240	220–240	220–240
Rozměry Š x H (mm)	360 x 520	360 x 520	360 x 520
Vestavná výška (mm)	125	55	38
Hloubka otvoru (mm)	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	340	340	340
Čistá hmotnost (kg)	9,72	7,56	5,34







Vaření / Odsavače par

Odsavače par



Model	X89474MV01	X79464MI1	X69454MD10	X66453MD10	X68165BV10	X79464MK1
Kód výrobku	942 492 900	942 150 478	942 492 814	942 492 854	942 150 489	942 150 453
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
Instalace výrobku	komínový	ostrůvkový	komínový	komínový	komínový	komínový
Otvor pro odtah (mm)	150	150	150	150	150	150
Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h)	–	–	510	530	–	–
Sací výkon při vysokém stupni (m3/h)	–	–	480	470	–	–
Sací výkon při nízkém stupni (m3/h)	–	–	275	240	–	–
Typ ovládání	dotykové na skle	dotykové na skle	dotykové na skle	dotykové na skle	mechanická tlačítka	dotykové na skle
Režim odsávání	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Typ filtru	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový	neruzový designový filtr	neruzový designový filtr	hliníková mřížka	hliníkový kazetový
Tukový filtr	2	3	3	2	1	3
Indikace výměny tukového filtru	ano	ano	ano	ano	–	ano
Uhlíkový filtr	2 přiložený	1 příslušenství	přiložený	přiložený	2 příslušenství	1 příslušenství
Indikace výměny uhlíkového filtru	ano	ano	ano	ano	–	ano
Typ uhlíkového filtru	EFF62	typ 15	EFF72	EFF72	typ 57	typ 15
Výkon osvětlení	–	–	1,1	1,1	–	–
Počet světel	2	4	2	2	2	2
Typ osvětlení	stmívatelné LED	LED	LED	LED	halogenové bodové	LED
Stupně výkonu	2 + 2 intenzivní	3 + intenzivní	3 + intenzivní	3 + intenzivní	3	3 + intenzivní
Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A))	–	–	70	66	–	–
Hlučnost při vysokém stupni (dB(A))	–	–	68	68	–	69
Hlučnost při nízkém stupni (dB(A))	–	–	57	46	–	–
Hlučnost při vysokém stupni a recirkulaci (dB(A))	–	–	62	62	–	–
Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci (dB(A))	–	–	45	45	–	–
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	–	0,99	–	–	–	0,99
Spotřeba energie vo vypnutém stavu (W)	0,85	–	0,85	0,85	–	–
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	45,1	83,4	74,2	74,2	80,1	79,7
Energetická třída	A+	B	C	C	C	B
Třída účinnosti proudění	A	B	D	D	B	B
Index účinnosti proudění	33,9	24,3	13,4	13,4	27,7	24,3
Dálkové ovládání	–	–	–	–	–	–
Režim recirkulace	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální výška (mm)	–	1 130	1 060	1 060	–	1 130
Výška (mm)	–	620	790	790	–	620
Šířka (mm)	898	898	898	598	800	898
Hloubka (mm)	392	609	470	470	339	455,5

Odsavače par

					
X69264MD1	X66264MD1	X69164MP2	X66164MP1	DL6250-ML	DU4361-M
942 150 404	942 150 405	942 150 443	942 150 441	942 122 535	942 122 747
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
komínový	komínový	výsuvný	výsuvný	pro individuálně vytvořený komín	tradiční
150	150	150	150	120	125
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	352	272
–	–	–	–	165	115
elektronická tlačítka	elektronická tlačítka	mechanická tlačítka mikro spínač	mechanická tlačítka mikro spínač	posuvné ovládání	mechanická tlačítka
ano	ano	ano	ano	ano	ano
nerezový designový filtr	nerezový designový filtr	hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníkový	hliníkový kazetový
2	1	4	2	1	2
ano	ano	–	–	–	–
1 příslušenství	1 příslušenství	1 příslušenství	1 příslušenství	1 příslušenství Long Life	1 příslušenství
ano	ano	–	–	–	–
typ 15	typ 15	typ 60	typ 60	typ 150	typ 48
–	–	–	–	11	28
2	2	2	2	1	2
LED	LED	LED	LED	PL	halogenová žárovka
2 + 2 intenzivní	2 + 2 intenzivní	3	3	plynulé	3
–	–	–	–	–	–
56	56	–	–	71	65
–	–	–	–	53	54
–	–	–	–	69	66
–	–	–	–	51	62
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
37,8	37,8	44,1	44,1	152,2	132,5
A	A	A	A	E	E
A	A	A	A	F	F
33	33	31,9	31,9	5,6	5,3
–	–	–	–	–	–
ano	ano	ano	ano	ano	ano
1 070	1 070	395	395	–	–
645	645	–	–	142	–
898	598	898	598	548	599
500	500	280	280	302	513

Chlazení / Chladicí spotřebiče

Kombinované chladničky s mrazničkou dole



Model	SCS91800C0	SCZ71800F1	SCT81800S1	SCT71800S1	SCS81800C0	SCS71800C0
Kód výrobku	925 511 005	925 514 000	925 501 001	925 501 000	925 511 003	925 511 000
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička
Instalace výrobku	vestavná, pevná dvířka	vestavná, pevná dvířka	vestavná, spřažená dvířka	vestavná, spřažená dvířka	vestavná, pevná dvířka	vestavná, pevná dvířka
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+	A++	A+	A++	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	153	296	233	297	230	293
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	192	112	200	200	192	192
Počet hvězdiček mrazničky	–	–	–	–	–	–
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	–	–	–	–	–	–
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	–	–	–	–	–	–
Čistý objem mrazničky (l)	75	51	63	63	75	75
Technologie chlazení mrazničky	statické, LowFrost	statické, LowFrost	FrostFree	FrostFree	statické, LowFrost	statické, LowFrost
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	24	24	21	21	24	24
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	12	8	10	10	12	12
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	34	38	39	39	35	35
Rozměry V x Š x H (mm)	1 769 x 556 x 549	1 769 x 556 x 549	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 769 x 556 x 549	1 769 x 556 x 549
Čistá hmotnost (kg)	60	63	58	58	60	60

Kombinované chladničky
s mrazničkou dole

Chladničky



SCS61800FF	SCS51800S1	SKZ81800C0	SKD71800C0	SKS58200F0	SKS58240F0
925 512 013	925 503 000	923 586 000	923 584 000	933 024 022	933 025 022
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	chladnička	chladnička	chladnička	chladnička
vestavná, pevná dvířka	vestavná, spřažená dvířka	vestavná, pevná dvířka	vestavná, pevná dvířka	podstavná, pevná dvířka	podstavná, pevná dvířka
A++	A+	A++	A+	A+	A+
230	297	130	146	118	176
192	202	200	310	136	100
–	–	–	–	–	4 hvězdičky
–	–	–	–	–	17
–	–	75	–	–	–
75	75	–	–	–	–
statické, LowFrost	statické, LowFrost	–	–	–	–
24	22	–	–	–	–
4	4	–	–	–	2,5
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
36	36	37	35	36	38
1 769 x 556 x 549	1 772 x 540 x 547	1 769 x 556 x 549	1 769 x 556 x 549	815 x 596 x 550	815 x 596 x 550
59	54	60	55	32,95	34,5

Chlazení / Chladicí spotřebiče

Mrazničky



Model	AGN71800C0	AGS58200F0
Kód výrobku	922 784 000	933 027 017
Značka	AEG	AEG
Produktová kategorie	šuplíková mraznička	šuplíková mraznička
Instalace výrobku	vestavná, pevná dvířka	podstavná, pevná dvířka
Energetická třída (2010/30/EC)	A+	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	303	189
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	–	–
Počet hvězdiček mrazničky	–	–
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	–	–
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	–	–
Čistý objem mrazničky (l)	204	98
Technologie chlazení mrazničky	FrostFree	statické
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	24	29
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	20	18
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	39	38
Rozměry V x Š x H (mm)	1 769 x 556 x 549	815 x 596 x 550
Čistá hmotnost (kg)	65	35,3



Mytí / Myčky nádobí

Plně integrované
vestavné myčky nádobí, 60 cm



Model	F99735V11P	F99725V11P	F88725V11P	F78700V11P	F88612V10P	F67622V10P
Kód výrobku	911 438 316	911 438 314	911 437 328	911 434 306	911 437 331	911 434 349
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	15	15	15	15	13	13
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	241	241	241	270	270	262
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,857	0,857	0,857	0,961	0,961	0,932
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3 080	3 080	3 080	3 080	2 100	1 932
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	225	225	225	225	225	225
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	39	39	42	43	44	44
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Čistá hmotnost (kg)	45,57	45,57	38,67	43,57	38,67	43,57

Plně integrované
vestavné myčky nádobí, 60 cm

Vestavné myčky nádobí
s ovládacím panelem, 60 cm

F78600VI1P	F66722VI0P	F78702VI0P	F56390VI1	F55340VI0	F55310VI0	F88720IM0P	F88710IM0P
911 434 307	911 434 391	911 434 311	911 536 163	911 536 106	911 536 082	911 427 320	911 427 318
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	vestavná	vestavná
13	15	15	13	13	13	15	15
A++	A+++	A++	A+++	A++	A+	A+++	A+++
262	241	270	234	262	295	241	241
0,932	0,857	0,961	0,832	0,932	1,05	0,857	0,857
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	5	0,1	5	0,99	5	5	5
2 860	3 080	3 080	2 775	2 775	3 080	3 080	3 080
A	A	A	A	A	A	A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50°	Eco 50 °C	Eco 50°	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
225	225	225	240	195	195	225	225
5	5	10	5	10	5	5	5
43	44	43	42	44	47	40	42
818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	820 x 600 x 570	818 x 596 x 550	820 x 600 x 570	818 x 596 x 555	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575
43,57	43,57	43,57	36,92	35,74	38,82	39,57	39,57

Mytí / Myčky nádobí

Vestavná myčka
nádobí s ovlád.
panelem, 60 cm

Plně integrované
vestavné myčky nádobí, 45 cm

Vestavná myčka
nádobí s ovlád.
panelem, 45 cm



Model	F787051M0P	F88450V11P	F78420V11P	F55410V11	F784601M0P
Kód výrobku	911 424 306	911 077 001	911 074 013	911 076 029	911 064 009
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	vestavná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	vestavná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	15	9	9	9	9
Energetická třída (2010/30/EC)	A++	A+++	A++	A+	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	270	176	197	222	176
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,961	0,625	0,7	0,789	0,625
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3 080	2 775	2 775	2 660	2 775
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	225	240	218	225	240
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	43	44	45	47	44
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 575	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 570
Čistá hmotnost (kg)	39,57	36,98	32,3	32,8	38,18

Pračka se sušičkou



Model	L61470WDBI
Kód výrobku	914 606 020
Značka	AEG
Produktová kategorie	pračka se sušičkou
Instalace výrobku	plně integrovaná
Energetická třída (2010/30/EC)	B
Spotřeba energie při praní/sušení (kWh)	5,67
Spotřeba energie při praní (kWh)	1,05
Účinnost praní	A
Zbytková vlhkost (%)	52
Max. rychlost odstředování (ot./min)	1 400
Celková kapacita (kg)	7
Kapacita sušení (kg)	4
Spotřeba vody při praní/sušení (l)	99
Spotřeba vody u programu Bavlna 60 °C (l)	49
Čas sušení – Suché do skříně (min)	320
Roční spotřeba energie při praní a sušení (kWh)	1 134
Roční spotřeba vody při praní a sušení (l)	19 800
Roční spotřeba energie při praní (kWh)	210
Roční spotřeba vody při praní (l)	9 800
Hlučnost při praní v dB(A) – IEC 60704-3	56
Hlučnost při odstředování v dB(A) – IEC 60704-3	74
Hlučnost při sušení v dB(A) – IEC 704-3	62
Rozměry V x Š x H (mm)	820 x 596 x 544
Čistá celková hmotnost (kg)	68,39

ELECTROLUX, s. r. o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
Česká republika
zákaznická linka: 261 302 261
bezplatná informační linka: 800 302 111
www.aeg.cz
www.facebook.com/aegCeskaRepublika

Vaše otázky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu:
info@electrolux.cz

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.

ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r. o.
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
Slovenská republika
zákaznická linka: +421(0) 32 744 1294
www.aeg.sk

Vaše otázky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk

Dodávají sa len výrobky uvedené v platnom cenníku.

AEG je průkopníkem a inovátorem technologií v domácnosti již více než 125 let. Ostatní se nás snaží doběhnout, my si však náskok udržujeme. Stačí se podívat na první troubu s funkcí SousVide se standardními rozměry, která vám umožní připravovat delikatesy ve vakuu přímo ve vaší kuchyni. Skutečně špičkové technologie najdete v našem katalogu.

Více informací o naší zcela nové řadě kuchyňských spotřebičů, které vždy splní to, co slíbí, najdete na www.aeg.cz.

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech.

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

PNC: 801408037

 **AEG**