



Vestavné spotřebiče 2016/2017

Katalog pro
kuchyňská studia







Pro vaši inspiraci

.....
O modelové řadě
.....

Kuchyně



Vaření

Trouby.....	8
Varné desky.....	32
Odsavače par.....	74
Mikrovlnné trouby.....	89
Kompaktní výrobky.....	93



Chlazení

Kombinace.....	106
Chladničky.....	117
Mrazničky.....	121
Vinotéky.....	123



Mytí

Myčky nádobí.....	126
-------------------	-----



Péče o textilie

Pračky se sušičkou.....	148
Pračky.....	149

Máme zkušenosti profesionálů

Již 90 let dodáváme naše výrobky do těch nejproslulejších restaurací a velkých prádelen. Dá se říci, že jsme jediný celosvětový výrobce těchto zařízení určených pro profesionální i domácí použití.

Jeden ze dvou šéfkuchařů restaurací uvedených v průvodci Michelin pro Evropu používá ve své kuchyni vybavení od Electroluxu.



Vaše nová kuchyně

V modelové řadě Inspiration se uplatnily všechny naše unikátní znalosti. Všechny jedinečné vlastnosti našich výrobků byly nejprve testovány s profesionály v oboru.

Nyní přicházejí k vám a vy máte možnost si je zkusit také.




Vaření

Vynikající jídla každý den



Trouby

Vestavné trouby.....12



Varné desky

Indukční.....36
Elektrické.....54
Kombinované.....54
Plyn na skle.....61
Plynové.....65
Modulární.....72



Odsavače par

Ostrůvkové.....76
Komínové.....77
Výsuvné.....83
Tradiční.....86
Pro individuálně vytvořený komín.....88



Mikrovlnné trouby.....89




Kompaktní výrobky.....93

Trouby

Co je nového?

Představujeme vám nejčerstvější novinky
v oblasti parní tepelné úpravy

CombiSteam



FullTaste
STEAM SYSTEM ●○○

Plná a bohatá chuť

Parní systém FullTaste zahrnuje tři výkonové úrovně – standardní, pokročilou a profesionální, přičemž jednotlivé úrovně jsou graficky označeny systémem teček. Tyto trouby ve správném poměru kombinují páru, vlhkost a teplo. To vše k vaší radosti pro nejlepší chuť a konzistenci pokrmů.



Trouby CombiSteam

Jak uvařit nezapomenutelné pokrmy s jedinečnou chutí? Trouba CombiSteam je tu pro vás jako nejlepší řešení. Tento špičkový model zavádí novou úroveň preciznosti při parní tepelné úpravě, takže je zárukou vynikajících jídel s perfektní chutí a konzistencí.



Dokonale tiché

Tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing.



Teplotní sonda

Stačí, když nastavíte teplotu a umístíte do pokrmu v troubě teplotní sondu. Trouba již udělá zbytek za vás. Nakonec vám jen sdělí, že jídlo je hotové. Konektor teplotní sondy se připojuje mimo pečicí prostor. Připojení k troubě je mnohem jednodušší a bezpečnější.



Multifunkční trouba s funkcí PlusSteam

Nová multifunkční parní trouba s funkcí PlusSteam dokáže vytvořit na pokrmech chutnou křupavou kůrku. Kromě běžných funkcí trouby nabízí také pečení v parním prostředí, aby pokrmy získaly ještě lepší barvu a lahodnou kůrku.



VarioGuide

Vaříme s „autopilotem“. Intuitivní přístup k nastavením až pro 220 jídel.



Čištění

Pyrolytické samočištění

Už žádné drhnutí. Funkce pyrolytického samočištění promění zbytky pokrmů na popel. Ten pak jednoduše setřete vlhkým hadříkem.

Parní čištění

Parní trouba se velmi snadno čistí. Program na parní čištění dokáže bez námahy vyčistit špínu a skvrny jemným působením páry.

Katalytické čištění

Praktické katalytické povrchy uvnitř trouby absorbují tuky a jiné zbytky, které při teplotě 220 °C oxidují.

UltraFan Plus

Rovnoměrné pečení pro všechny pokrmy díky ventilátoru o velikosti XL.



Trouby


Co je třeba vědět

Jak vám inovace v naší řadě trub CombiSteam pomohou při přípravě úžasných jídel?

Parní systém FullTaste nabízí tři výkonové úrovně, které označujeme grafickým systémem teček. Tyto trouby správně kombinují páru, vlhkost a teplo. Výsledkem je ta nejlepší chuť a konzistence pokrmů.

Tajnou ingrediencí je pára


CombiSteam



FullTaste
STEAM SYSTEM ●○○

○ **Šťavnaté**
Při pečení v páře si pokrm uchová svou přirozenou vláčnost a maso zůstane šťavnaté i bez neustálého polévání.

○ **Křupavé**
Díky kombinaci cirkulujícího tepla a páry se póry masa uzavřou a na povrchu vznikne křupavá kůrka.



Menší ztráty

Díky páře ztrácí maso méně hmotnosti, takže se při pečení méně scvrkne.

Perfektní barva

První dojem je velmi důležitý. Maso připravené působením páry a tepla bude zaručeně dokonalé a nezáleží na tom, jestli ho máte raději krvavé nebo dobře propečené.

Jemné

Maso připravené působením cirkulujícího tepla a páry je lahodně jemné a šťavnaté.

Vždy vynikající chuť

Naše trouby CombiSteam dokážou zkombinovat tradiční teplo se správným množstvím páry. Teplo se postará o zlatavou křupavou kůrku, pára zase o to, aby šťáva a chuť z pokrmu nevprchaly.



Nízká úroveň páry + teplo

Pokrmu uvnitř jemné a na povrchu křupavé a zlatavé.



Střední úroveň páry + teplo

Lahodně šťavnaté a jemné pokrmu plné chuti.



Vlhká pára

Zaravá, chutná a rychlá jídla.



SousVide

Úžasná konzistence a intenzivní chuť pokrmů připravených při nízké teplotě.

VarioGuide

Velký barevný displej TFT se svou unikátní funkcí VarioGuide vám poskytne intuitivní přístup až ke 220 nastavením pro perfektně připravené pokrmy. Trouba dokáže automaticky nastavit správnou teplotu, vlhkost a čas pečení zvoleného jídla.



Odnímatelná nádržka na vodu

Ergonomická nádržka na vodu se snadno vybírá a doplňuje. Stačí ji stisknout, vybrat, doplnit pod vodovodním kohoutkem a můžete dál vařit.



Dokonalá chuť za všech okolností

Trouby CombiSteam Deluxe vám dávají možnost výběru ze tří snadno použitelných parních funkcí.



1. CrispSteam (25 % páry + 75 % horkého vzduchu) vytvoří pokrmy, které uvnitř budou tak dobré, až se vám z toho budou sbíhat sliny, a na povrchu budou krásně křupavé a dozlatova propečené. Program je obzvláště vhodný pro maso, drůbež, chléb a koláče.



3. PureSteam (100 % páry) funguje excelentně pro přípravu ryb, rýže a křehké zeleniny.

2. SoftSteam

(50 % páry + 50 % horkého vzduchu) je ideální pro opětovné ohřívání jídla. S tímto programem bude chutnat, jako kdyby bylo čerstvě uvařené.

CombiSteam Deluxe peče, griluje a plní další funkce.



Zadejte hashtag #secretingredient a dozvíte se víc.

Kompaktní trouba CombiSteam Pro s profesionálním parním systémem FullTaste®

EOB9956XAX



Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A

Čištění: pára

Displej a ovládání: barevný TFT 4,2" displej ExSight®, dotykové ovládání VarioGuide

Funkce:

- integrovaná parní funkce
- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)
- kombinace horkého vzduchu s párou
- funkce pečení: spodní ohřev | výrobek páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor (střídání) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC - nízká teplota) | pára | pára (vlhké pečení) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + výrobek páry + ventilátor (vlhké pečení) | pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | pára + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost) | pára + kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor (vlhké pečení)
- pečící funkce: Spodní ohřev | Pečení chleba | Zapékání/Au gratin | Rozmrazování | Kynutí cesta | Sušení | Rychlý gril | Mražené pokrmy | Plná pára | Gril | Vysoká vlhkost | Střední vlhkost | Nízká vlhkost | Udržování teploty | Nízkoteplotní/pomalé pečení | Vlhké horkovzdušné pečení | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | SousVide | Parní regenerace | Spodní a vrchní ohřev | Horkovzdušné pečení | Turbo gril | Příprava jogurtu
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu




- připomínka čištění
- paměťová funkce pro často používané nastavení
- senzor vlhkosti
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 sada s děrovaným pekáčem | 2 koláčové plechy na pečení smalt s jednoduchým čištěním
- teplotní sonda
- ergonomická nádržka na vodu
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
594 x 594 x 567

Cena: 40 990 Kč

Kompaktní trouba CombiSteam Pro s profesionálním parním systémem FullTaste®

EOB9851XAX



Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A

Čištění: pára

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky, ikonami a funkcí VarioGuide

Funkce:

- integrovaná parní funkce
- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- kombinace horkého vzduchu s párou
- 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)
- funkce pečení: spodní ohřev | výrobník páry + ventilátor | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor (střídání) | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + výrobník páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC - nízká teplota) | pára | pára (vlhké pečení) | pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + výrobník páry + ventilátor (vlhké pečení) | pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení) | pára + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká vlhkost) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost) | pára + kruhové těleso + výrobník páry + ventilátor (vlhké pečení)
- pečicí funkce: Spodní ohřev | Pečení chleba | Zapékání/Au gratin | Rozmrazování | Kynutí cesta | Sušení | Rychlý gril | Mrazení pokrmů | Plná pára | Gril | Vysoká vlhkost | Střední vlhkost | Nízká vlhkost | Udržování teploty | Nízkoteplotní/pomalé pečení | Vlhké horkovzdušné pečení | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | SousVide | Parní regenerace | Spodní a vrchní ohřev | Horkovzdušné pečení | Turbo gril | Příprava jogurtu
- rozšířené časové funkce
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- indikace zbytkového tepla
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu




- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- senzor vlhkosti
- vlastní oblíbené programy
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 sada s děrovaným pekáčem
- teplotní sonda
- ergonomická nádržka na vodu
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
594 x 594 x 567

Cena: 36 620 Kč

Trouba CombiSteam Deluxe s profesionálním parním systémem FullTaste®

EOB8857AAX



Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A

Čištění: pára

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky, ikonami a funkcí VarioGuide


Funkce:

- integrovaná parní funkce
- kombinace horkého vzduchu s párou
- 180 automatických programů VarioGuide (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda), 75 receptových programů (ingredience/postup)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC - nízká teplota) | pára (10 %) | pára (10 %) + ventilátor | pára (10 %) + kruhové těleso (20 %) + ventilátor (30 °C fix) | pára (30 %) + kruhové těleso (70 %) + ventilátor | pára + spodní ohřev + ventilátor | pára + ventilátor (100 %) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | pára + kruhové těleso + ventilátor (25 %/75 %) | pára + kruhové těleso + ventilátor (50 %/50 %)
- pečící funkce: Au gratin | Spodní ohřev | Pečení chleba | Rozmrazování | Kynutí cesta | Sušení | Rychlý gril | Mražené pokrmy | Plná pára | Gril | Poloviční pára a ohřev | Udržování teploty | Vlhké horkovzdušné pečení | Pizza | Ohřev talířů | Zavařování | Čtvrtinová pára a ohřev | Pomalé pečení | Parní přihřívání | Spodní a vrchní ohřev | Horkovzdušné pečení | Turbo gril
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- nízkoteplotní pečení
- přednastavené programy
- vlastní oblíbené programy
- připomínka čištění
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 2 koláčové plechy na pečení šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
594 x 594 x 567

Cena: 33 410 Kč

Trouba CombiSteam Pro s profesionálním parním systémem FullTaste®

EOB985IZOZ



Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A

Čištění: pára

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky, ikonami a funkcí VarioGuide


Funkce:

- integrovaná parní funkce
- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- 220 automatických programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní sonda)
- paměťová funkce pro často používané nastavení
- kombinace horkého vzduchu s párou
- funkce pečení: spodní ohřev | výrobník páry | gril | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + výrobník páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC nízká teplota) | pára | pára | pára + spodní ohřev + ventilátor | pára + výrobník páry + ventilátor | pára + ventilátor (100 %) | pára + ventilátor (100 %) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (50%/50 %) | pára + kruhové těleso + výrobník páry + spodní ohřev + ventilátor
- rozšířené časové funkce
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- senzor vlhkosti
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 odkapávací pekáč šedý smalt, 1 sada s děrovaným pekáčem,
- 2 koláčové plechy na pečení smalt s jednoduchým čištěním
- halogenové osvětlení
- teplotní sonda
- ergonomická nádržka na vodu
- teleskopický výjezd

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm):
594 x 594 x 567

Cena: 36 620 Kč

Trouba CombiSteam Pro s parním systémem FullTaste®

EOC6851DAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- integrovaná parní funkce
- kombinace horkého vzduchu s párou
- 20 vlastních oblíbených programů, 88 receptových/automatických programů (9 programů se zadáváním hmotnosti/11 programů s teplotní sondou)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | ventilátor + kruhové těleso (LTC - nízká teplota) | ventilátor + kruhové těleso + spodní ohřev | ventilátor + kruhové těleso + pára
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 568

Cena: 25 990 Kč

Multifunkční trouba

EOC5956FAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)

Displej a ovládání: barevný TFT 4,2" displej ExSight®, dotykové ovládání VarioGuide


Funkce:

- 110 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 20 vlastních oblíbených programů, 50 receptových programů (ingredience/postup)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC - nízká teplota)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezúdržbový pachový filtr
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 567

Cena: 25 740 Kč

Kompaktní trouba CombiSteam Deluxe s profesionálním parním systémem FullTaste®

EOB8757ZOZ



Vnitřní objem (l): 73

Energetická třída: A

Čištění: pára

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- integrovaná parní funkce
- paměťová funkce pro často používané nastavení
- automatické programy (zadávání hmotnosti)
- kombinace horkého vzduchu s párou
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix), (udržení vlhkosti) a (LTC nízká teplota) | pára (10 %) | pára (10 %) + ventilátor | pára + ventilátor (100 %) | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (25 %/75 %) a (50 %/50 %)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- nízkoteplotní pečení
- připomínka čištění
- speciální nastavení pro pizzu
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt, 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- halogenové osvětlení
- teleskopické výsuvy

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 567

Cena: 24 990 Kč

Multifunkční trouba

EOC585IFAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A -10%

Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 20 vlastních oblíbených programů, 90 receptových/automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezúdržbový pachový filtr
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 567

Cena: 22 270 Kč

Multifunkční trouba

EOC5751FAV



Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 9 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (LTC - nízká teplota)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm):
 594 x 594 x 567

Cena: 19 990 Kč

Multifunkční trouba

EOC5751FAX



Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 9 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | ventilátor s grilem (infrapečení) | ventilátor + kruhové těleso (nízká teplota) | ventilátor + kruhové těleso + spodní ohřev
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
 594 x 594 x 567

Cena: 19 990 Kč

Trouba CombiSteam Pro s parním systémem FullTaste®

EOB6631CAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- integrovaná parní funkce
- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril + vrchní ohřev | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | pára + kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev + spodní ohřev | gril + vrchní ohřev + ventilátor
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- časové funkce
- speciální nastavení pro pizzu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 568

Cena: 17 990 Kč

Multifunkční trouba

EOA5851FAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalytické

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 20 vlastních oblíbených programů, 90 receptových/automatických programů (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda)
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti) | kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezúdržbový pachový filtr
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 567

Cena: 17 810 Kč

Multifunkční trouba

EOC5654AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: pyrolýza (2 cykly)

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | gril + vrchní ohřev | gril + vrchní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor + výrobek páry | vrchní ohřev + spodní ohřev
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- časové funkce
- speciální nastavení pro pizzu
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- připomínka čištění
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dveří trouby VelvetClosing®
- při otevření dveří se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dveří
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt | 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 sada s děrovaným pekáčem
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 568

Cena: 17 490 Kč

Multifunkční trouba

EOA5751FAX



Vnitřní objem (l): 71

Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 9 automatických programů (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda)
- paměťová funkce pro často používané nastavení
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev (80 °C fix) | gril + ventilátor | gril + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor (30 °C fix) | kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení) | kruhové těleso + ventilátor (LTC nízká teplota)
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- připomínka čištění
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- nízkoteplotní pečení
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- bezúdržbový pachový filtr
- tiché zavírání dveří trouby VelvetClosing®
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 567

Cena: 17 250 Kč

Multifunkční trouba

EOA5651BAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo + kruhové těleso + ventilátor | ventilátor + kruhové těleso + spodní ohřev | ventilátor + kruhové těleso + vrchní ohřev | gril | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril | vrchní ohřev + gril + ventilátor
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dětská bezpečnostní pojistka
- tiché zavírání dveří trouby VelvetClosing®
- při otevření dveří se ventilátor zastaví
- jednoduché čištění dveří
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy
- jednoduché vkládání plechů do trouby - rošt Easy Entry

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 567

Cena: 15 820 Kč

Multifunkční trouba

EOA5654AAX



Vnitřní objem (l): 72

Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení) | gril + vrchní ohřev | gril + vrchní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor + výrobek páry | vrchní ohřev + spodní ohřev
- funkce rychlého zahřátí trouby
- elektronické funkce trouby: zvukový signál, trvání, konec, automatické vypínání teplotní sondy, minutka, čas
- speciální nastavení pro pizzu
- připomínka čištění
- automatická nabídka teplot
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- jednoduché čištění dveří
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 smaltovaný plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 569

Cena: 15 150 Kč

Multifunkční trouba

EOA5551AAK



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | ventilátor + kruhové těleso | ventilátor + kruhové těleso + spodní ohřev | ventilátor + vrchní ohřev + gril | gril | světlo | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | automatické vypínání teplotní sondy | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy
- jednoduché vkládání plechů do trouby - rošt Easy Entry

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 567

Cena: 14 590 Kč

Multifunkční trouba

EOA5555AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril | gril + vrchní ohřev | gril + vrchní ohřev + ventilátor | světlo | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor + výrobek páry | vrchní + spodní ohřev
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- chladné sklo dveří na dotyk
- chladící ventilátor
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný, 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení
- teplotní sonda
- halogenové osvětlení

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 567

Cena: 13 990 Kč

Multifunkční trouba

EOA5351AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A, 20% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | ventilátor + kruhové těleso | ventilátor + kruhové těleso + spodní ohřev | ventilátor + vrchní ohřev + gril | gril | světlo | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | automatické vypínání teplotní sondy | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení
- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy
- jednoduché vkládání plechů do trouby – rošt Easy Entry

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 567

Cena: 13 920 Kč

Multifunkční trouba

EOA3454AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | světlo | kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | ventilátor s grilem (infrapačení) | ventilátor s grilem (infrapačení) + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dvojkruhový gril
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 568

Cena: 13 590 Kč

Multifunkční trouba

EOA3450AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | gril | světlo | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dvojkruhový gril
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 568

Cena: 12 810 Kč

Multifunkční trouba

EOB5454AAX



Vnitřní objem (l): 72

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | světlo | kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | gril + vrchní ohřev
- elektronické funkce trouby: zvukový signál, trvání, konec, minutka, čas
- speciální nastavení pro pizzu
- automatická nabídka teplot
- jednoduché čištění dvířek
- dvojkruhový gril
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 smaltovaný plech na pečení | 1 kombinovaný smaltovaný plech na pečení
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 569

Cena: 12 190 Kč

Multifunkční trouba

EOB3454AAX



Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce PlusSteam
- funkce pečení: spodní ohřev | gril | světlo | kruhové těleso + výrobek páry + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dvojokruhový gril
- tiché zavírání dveří trouby VelvetClosing®
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění
- jednoduché čištění dveří
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
594 x 594 x 569

Cena: 11 490 Kč

Multifunkční trouba, rustikální design

EOB3400BOR



Vnitřní objem (l): 74
Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: otočné knoflíky a mechanické odpočítávání času


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | gril | světlo | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | konec | minutka
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- jednoduché čištění dveří

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm):
594 x 594 x 568

Cena: 11 130 Kč

Multifunkční trouba

EOB3450AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | gril | světlo | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- dvojokruhový gril
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- sklopné vrchní ohřevné těleso umožňuje snadné čištění
- jednoduché čištění dvířek
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- teleskopické výsuvy
- jednoduché vkládání plechů do trouby - rošt Easy Entry

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 568

Cena: 10 180 Kč

Multifunkční trouba

EOA3400AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: katalýza

Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | gril | světlo | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- jednoduché čištění dvířek

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 568

Cena: 9 570 Kč

Multifunkční trouba

EOB3400AAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | kruhové těleso + ventilátor | gril | světlo | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- jednoduché čištění dvířek

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 odkapávací pekáč šedý smalt | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 568

Cena: 8 800 Kč

Multifunkční trouba

EOB3400BAX



Vnitřní objem (l): 74

Energetická třída: A

10% úspora energie oproti hodnotám stanoveným pro energetickou třídu A (1,00 kWh) pro velké trouby (≥65 l)

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače


Funkce:

- funkce pečení: spodní ohřev | gril | světlo | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní ohřev + spodní ohřev | ventilátor + gril | ventilátor + gril + spodní ohřev | vrchní ohřev + gril
- možnost pečení na 3 úrovních najednou
- elektronické funkce trouby: zvukový signál | trvání | konec | minutka | čas
- extra velký ventilátor s novým způsobem vedení vzduchu
- jednoduché čištění dvířek

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení | 1 odkapávací pekáč šedý smalt

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):

594 x 594 x 568

Cena: 8 800 Kč

Kompaktní trouba CombiSteam Pro s profesionálním parním systémem FullTaste®

EYY0841VAX



Vnitřní objem (l): 43

Energetická třída: A

Čištění: pára

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky, ikonami a funkcí VarioGuide

Funkce:


- integrovaná parní funkce
- funkce SousVide na přípravu pokrmů ve vakuu
- 10 receptových programů SousVide (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptových programů (ingredience/postup)
- funkce pečení: spodní ohřev, výrobník páry + ventilátor, gril, gril + spodní ohřev (80 °C fix), gril + spodní ohřev + ventilátor, gril + ventilátor (střídání), kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor, kruhové těleso + výrobník páry + ventilátor, kruhové těleso + ventilátor, kruhové těleso + ventilátor (střídání) (vlhké pečení), kruhové těleso + ventilátor (vlhké pečení), kruhové těleso + ventilátor (LTC – nízká teplota), pára, pára (vlhké pečení), pára + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení), pára + výrobník páry + ventilátor (vlhké pečení), pára + ventilátor (střídání) (vlhké pečení), pára + ventilátor (vlhké pečení), pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vlhké pečení), pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (vysoká vlhkost), pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (nízká vlhkost), pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor (střední vlhkost), pára + kruhové těleso + výrobník páry + ventilátor (vlhké pečení)
- pečící funkce: Spodní ohřev, Pečení chleba, Zapékání/ Au gratin, Rozmrazování, Kynutí cesta, Sušení, Rychlý gril, Mražené pokrmy, Plná pára, Gril, Vysoká vlhkost, Střední vlhkost, Nízká vlhkost, Udržování teploty, Nízkoteplotní/pomalé pečení, Vlhké horkovzdušné pečení, Pizza, Ohřev talířů, Zavařování, SousVide, Parní regenerace, Spodní a vrchní ohřev, Horkovzdušné pečení, Turbo gril, Příprava jogurtu
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- funkce rychlého zahřátí trouby
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- indikace zbytkového tepla
- nízkoteplotní pečení

- humidity senzor
- parní generátor
- bezpečnostní funkce zamknutí
- dětská bezpečnostní pojistka
- připomínka čištění
- tiché zavírání dvířek trouby VelvetClosing®
- paměťová funkce pro často používané nastavení
- při otevření dvířek se ventilátor zastaví
- chladné sklo dveří na dotyk

Vybavení:

- 1 chromovaný rošt, 1 odkapávací pekáč šedý smalt I | 1 smaltovaný koláčový plech na pečení I | 1 sada s děrovaným pekáčem
- teplotní sonda

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Rozměry V x Š x H (mm):
455 x 594 x 567

Cena: 27 990 Kč

Kompaktní multifunkční trouba

EY7810AAV



Vnitřní objem (l): 43

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- 100 receptových/automatických programů (se zadáváním hmotnosti)
- 20 vlastních oblíbených programů
- automatické programy na rozmrazování a mikrovlnné vaření
- funkce pečení: spodní ohřev | ventilátor + světlo | gril + spodní ohřev | gril + spodní ohřev + ventilátor | gril + ventilátor | gril + vrchní ohřev | mikrovlny | kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor | kruhové těleso + ventilátor | vrchní ohřev | vrchní + spodní ohřev
- mikrovlnný výkon: 1 000 W
- funkce rychlého zahřátí trouby
- funkce ohřátí a udržování teploty potravin
- automatická nabídka teplot
- rozšířené časové funkce
- možnost pečení na 2 úrovních najednou
- indikace zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- při otevření dveří se ventilátor zastaví

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný, 1 smaltovaný plech na pečení koláčů
- chladicí ventilátor
- chladné sklo dveří na dotyk

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm):

455 x 594 x 567

Cena: 22 990 Kč

Kompaktní multifunkční trouba

EY6800ZOZ



Vnitřní objem (l): 46

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Funkce:

- automatická nabídka nastavení
- automatické receptové programy
- automatické programy na rozmrazování a mikrovlnné vaření
- dětská pojistka
- možnost rozmrazování, vaření, grilování a ohřívání jídel
- způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny
- indikace zbytkového tepla

Vybavení:

- dvojkruhový gril
- chladicí ventilátor
- rozšířené časové funkce
- chladné sklo dveří na dotyk
- 1 běžný chromovaný rošt

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm):

455 x 594 x 567


Cena: 20 990 Kč



Varné desky

Co je nového?

Nekonečné možnosti při každodenním vaření. Představujeme vám novou indukční varnou desku Infinite™ Combi, která vám na své velkorosé varné zóně příznačně nazvané FreeZone umožní rozvíjet vaši kulinářskou kreativitu. Zde je několik důmyslných a praktických funkcí z naší řady varných desek.



Varná oblast FreeZone

Automaticky registruje varné nádoby a zahřívá jen prostor pod nimi. Vařte svobodně a přesně podle svých představ každý den.

FlexiBridge

Náš speciální varný povrch se čtyřmi segmenty vám umožní zvolit si jejich vhodnou kombinaci a navíc dokáže spojit všechny čtyři segmenty do jedné zóny a vytvořit tak jeden z největších varných povrchů na trhu s optimalizovanou distribucí tepla.



Vyspělá funkce ProCook

Šéfkuchaři při vaření jednoduše přesouvají hrnce a pánve na jiné místo. Potřebují rychlé a přesné ovládní teploty, a proto neztrácejí čas nastavováním varného stupně.

Funkce ProCook vytvoří jedinečnou „francouzskou varnou oblast“ s předdefinovaným teplotním nastavením: horká vpředu a teplá vzadu. Stačí přesunout varnou nádobu, jako to dělají profesionálové.

Plně dotykový barevný displej

Velký, plně dotykový barevný displej vám intuitivně poskytne nejrůznější možnosti ovládní s okamžitým nastavením teploty.



Zóna Infinite

Varné zóny Infinite jsou přizpůsobivé a vnímavé. Každá z nich se automaticky přizpůsobí aktuální varné nádobě bez ohledu na její velikost a tvar, a to bez tepelných ztrát.




Výkon na maximum

Vařte rychleji s funkcí zvýšení výkonu. Poskytne vám pozoruhodné množství energie a okamžitě dosáhne nejvyšší teploty.



Funkce přemostění

S naší vylepšenou funkcí Bridge můžete spojit dvě individuální varné zóny a používat je jako jednu extra velkou varnou zónu s jednotným nastavením teploty a časového spínače. Tato funkce je ideální při přípravě velkých pokrmů, například v pekáči na ryby.



**STOP
& GO**

Když zazvoní telefon

Pozastavte vaření jedním dotykem. Když vás něco při vaření vyruší, všechny aktivní varné zóny se přepnou na režim udržování teploty.

Jednoduchá elegance

Působivý exkluzivní bílý displej LED na černém pozadí se objevil na varné desce poprvé. Pouze na vybraných modelech.

Na schovávanou

Nepoužíváte je? Podsvícené ovládací prvky a křížky na našich varných deskách InfinitePure™ zůstanou skryty tak dlouho, dokud je nebudete potřebovat. Uvidíte jen nenápadné tlačítko zapnutí a čisté sklo.



Varné desky

Co je třeba vědět

Jak vám inovace v řadě spotřebičů Inspiration pomohou ve vaší domácnosti.



Svoboda při vaření

Indukční varná deska **Infinite™ Combi** je vybavena inovativním povrchem FlexiBridge – speciální velkou varnou oblastí se čtyřmi segmenty, která vám umožní vybrat a společně ovládat požadovanou kombinaci segmentů. To znamená, že si můžete vytvořit varnou zónu, jakou chcete a potřebujete na přípravu vašich oblíbených jídel.

Flexibilní přemostění

Běžné používání:

Když používáte varné nádoby běžných rozměrů a tvarů.



Přemostění 1:

Pokud použijete velkou varnou nádobu, můžete spojit tři segmenty do jednoho. Přitom můžete samostatně využívat malý segment, například na ohřívání pokrmu v malém kastrůlku.



Přemostění 2:

Když vaříte v extra velké varné nádobě (jako je například gril plancha nebo pekáč na rybu), můžete zkombinovat všechny čtyři segmenty.



ProCook

Vaříte jako profesionálové na třech teplotních oblastech.

Intenzivní ohřev:

Vysoké teplotní nastavení pro rychlé ohřátí pokrmů.

Vaření:

Střední teplotní nastavení na rovnoměrné vaření pokrmů při konstantní teplotě.


Udržování teploty:

Nízké teplotní nastavení na přehřívání pokrmů bez vaření.


Intenzivní ohřev:



Vaření:



Udržování teploty:




Ovládání DirectAccess

Rychlé a přesné. Okamžité precizní ovládání tepla jedním dotykem. Individuální ovladače DirectAccess vám umožní upravovat a nastavovat výkonové stupně rychle, jednoduše a přesně.


Plně dotykový barevný displej

Velký, plně dotykový barevný displej se snadnou navigací. Okamžitě upraví teplotu a snadno nastaví časovače. Zobrazuje polohu a výkonový stupeň pro každou varnou nádobu.



Indukční varná deska

EHX8H10FBK



Typ a pozice ovládní: velký, plně dotykový barevný displej Infisight™, vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite™ Combi
- funkce ProCook: předdefinované teplotní oblasti
- funkce FreeZone
- funkce Split
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- blokování ovládní
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- indikace zbytkového tepla: TFT displej
- volný pohyb až 3 kusů hrnců nebo pánví na levé straně


Varné zóny:

- levá přední: flexibilní indukční zóna Free, 500-3 700 W/(h) 460 × (š) 300 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou





Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 52 990 Kč

Indukční varná deska

EHH9967FOZ



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess, vlevo, ve středu a vpravo vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- flexibilní deska InfinitePro™
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- střední přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
910 x 520

Cena: 24 990 Kč

Indukční varná deska

EHD8740FOK



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače ve středu vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite Pure
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 21 990 Kč

Indukční varná deska

EHD8740IOK



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače ve středu vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite Pure
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce Connect – optimalizována pro gril Infinite® Plancha


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, bez rámu, plně integrovatelná do pracovní desky



Rozměry Š x H (mm):
770 x 510

Cena: 21 990 Kč

Indukční varná deska

EHO8840FOG



Typ a pozice ovládání: velký plně dotykový barevný displej InfiSight™ ve středu vpředu

Funkce:

- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- funkce Cook Assist
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™
- indikace zbytkového tepla
- funkce Connect - optimalizována pro grill Infinite® Plancha


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 20 990 Kč

Indukční varná deska

EHX8575FHK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- funkce FlexiBridge
- funkce ProCook - předdefinované teplotní zóny
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- EcoTimer™
- přičítací časoměr CountUp
- zvukový signál
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 20 490 Kč

Indukční varná deska

EHO6832FOG



Typ a pozice ovládání: velký, plně dotykový barevný displej InfSight™ vpravo vpředu

Funkce:

- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- funkce Bridge
- funkce Cook Assist
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™
- optimalizována pro gril Infinite® Plancha


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800/2 800 W/3 500/3 700 W/180/280 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 20 490 Kč

Indukční varná deska

EHL9740FAZ



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače ve středu vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
910 x 410

Cena: 19 990 Kč

Indukční varná deska

EHI8543F9W



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- technologie CleverHeat™
- časové funkce
- zvukový signál
- EcoTimer™
- přičítací časoměr CountUp


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 600 W/240 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: bílá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 19 990 Kč

Indukční varná deska

EHX6455FHK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- funkce FlexiBridge
- funkce ProCook – předdefinované teplotní zóny
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- EcoTimer™
- přičítací časoměr CountUp
- zvukový signál
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 18 490 Kč

Indukční varná deska

EHD7740FOK



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače vlevo a vpravo

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
710 x 520

Cena: 18 490 Kč

Indukční varná deska

EHI6740FOZ



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače vpravo vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 17 990 Kč

Indukční varná deska

EH18550FHK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zvukový signál
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 16 990 Kč

Indukční varná deska

EH18742FOZ



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače vpravo vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 400/3 700 W/300 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 16 990 Kč

Indukční varná deska

EHI7543FOK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- střední přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 600 W/240 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
710 x 520

Cena: 16 490 Kč

Indukční varná deska

EHL6740FAZ



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače ve středu vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 15 990 Kč

Indukční varná deska

EHR8540FHK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess, ve středu vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- funkce Cook Assist
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
780 x 520

Cena: 15 990 Kč

Indukční varná deska

EHL6540FOK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess ve středu vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/180 x 210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 15 990 Kč

Indukční varná deska

EHL7640FOK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vlevo a vpravo

Funkce:

- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
710 x 520

Cena: 15 490 Kč

Indukční varná deska

EHI6540FOS



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: stříbrná, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 14 990 Kč

Indukční varná deska

EHI6540FW1



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: bílá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 14 990 Kč

Indukční varná deska

EHI6740FOK



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 14 690 Kč

Indukční varná deska

EHI6732FOK



Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm dvojkruhová
- pravá: indukční 1 800/2 800/3 500/3 700 W/180/280 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 14 490 Kč

Indukční varná deska

EHI6540FHK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 13 990 Kč

Indukční varná deska

EHH6540X8K



Typ a pozice ovládní: dotykové posuvné ovládní DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládní
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, nerezový rám




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 12 990 Kč

Indukční varná deska

EHH6340IOW



Typ a pozice ovládní: dotykové ovládní vpravo vpředu

Funkce:

- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládní
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- časovač
- zvukový signál
- ukazatel zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: bílá, bez rámečku



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 12 490 Kč

Indukční varná deska

EHH4654HFK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- EcoTimer™
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 12 490 Kč

Indukční varná deska

EHI6340FOK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- flexibilní deska Infinite
- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikace zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300/3 200 W/210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 12 490 Kč

Indukční varná deska

EHH3634F9K



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů
- připojení na jednofázový proud, 230 V


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 600 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosnou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 11 490 Kč

Indukční varná deska

EHH46340FK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosnou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 10 490 Kč

Indukční varná deska

EHH6340FXK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 10 490 Kč

Indukční varná deska

EHH6340FSK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800/2 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 9 990 Kč

Indukční varná deska

EHH6240ISK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/2 800 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: indukční, 1 200/1 800 W/145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, bez rámu



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 9 390 Kč

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF76451FK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess

Funkce:

- až o 25 % rychlejší než standardní sálavá deska
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: rychlá, 3 000 W/210 mm
- levá zadní: rychlá, 1 600 W/145 mm
- pravá přední: rychlá, 2 300 W/180 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I rychlá, 1 800/2 800 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 11 490 Kč

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF65451FK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- až o 25 % rychlejší než standardní sálavá deska
- technologie propojení varné desky s odsavačem Hob2Hood
- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: rychlá, 3 000 W/210 mm
- levá zadní: rychlá, 1 600 W/145 mm
- pravá přední: rychlá, 1 600 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I rychlá, 1 800/2 800 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 8 990 Kč

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF46547XK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: hilight I trojúhelníková, 800/1 600/2 300 W/ 120/175/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I hilight, 1 500/2 400 W/ 170 x 265 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, nerezový rám



Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 8 900 Kč

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF6547FXK



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- levá přední: hilight I trojúhelníková, 800/1 600/2 300 W/ 120/175/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I hilight, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosnou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 8 900 Kč

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF6342XOK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: hilight I dvojokruhová, 750/2 200 W/120/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: hilight I dvojokruhová, 700/1 700 W/120/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přchytek

Barva a provedení: černá, nerezový rám



Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 8 460 Kč

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF6346XOK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: dvojokruhová I hilight, 750/2 200 W/120/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná I hilight, 1 500/2 400 W/170 x 265 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přchytek

Barva a provedení: černá, nerezový rám



Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 8 360 Kč

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF46343FK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: hilight I trojúhelníková, 800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: hilight I dvojkruhová, 700/1 700 W/120/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosnou hranou



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 7 790 Kč

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF46240XK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: hilight, 2 300 W/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: hilight, 1 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, nerezový rám




Rozměry Š x H (mm):
576 x 516

Cena: 6 350 Kč

Elektrická sklokeramická varná deska

EHF4624IFK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: dvojkruhová I hilight, 750/2 200 W/120/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: hilight, 1 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm):

590 x 520

Cena: 6 170 Kč

Kombinace indukce s plynem

EGD6576NOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky/dotykové ovládání vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- časové funkce
- 2 indikátory zbytkového tepla


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 300 W/210 mm
- levá zadní: indukční, 1 400/2 500 W/140 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá zadní: velký hořák, 2 700 W/100 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 16 700 Kč

Kombinace sálavých a indukčních zón

EHG4634IFK



Typ a pozice ovládání: dotykové ovládání vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- časové funkce
- indikátory zbytkového tepla: 7 segmentů


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300/3 700 W/210 mm
- levá zadní: hilight, 1 200 W/145 mm
- pravá přední: indukční, 1 400/2 500 W/145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová | hilight, 700/1 700 W/120/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 10 490 Kč

Kombinace sklokeramiky s plynem

EGE6172NOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: velký hořák, 2 700 W/100 mm
- levá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá přední: sálavá, 1 200 W/145 mm
- pravá zadní: sálavá, 1 800 W/180 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytěk
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá




Rozměry Š x H (mm):

580 x 510

Cena: 9 720 Kč

Plyn na skle

EGT6647LOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: velký hořák | FlushBurner, 2 900 W/128 | 5 mm
- střední přední: malý hořák | FlushBurner, 1 000 W/85 | 5 mm
- střední zadní: střední hořák | FlushBurner, 2 000 W/107 | 5 mm
- pravá přední: střední hořák | FlushBurner, 2 000 W/107 | 5 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá




Rozměry Š x H (mm):
595 x 520

Cena: 13 030 Kč

Plyn na skle

EGT7355NOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- možnost intenzivního vaření ve woku


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák | VerticalFlame, 1 650 W/70 mm
- levá zadní: střední hořák | VerticalFlame, 1 650 W/70 mm
- střední zadní: trojitý velký hořák, 3 800 W/122 mm
- pravá přední: střední hořák | VerticalFlame, 1 650 W/70 mm
- pravá zadní: velký hořák | VerticalFlame, 2 200 W/100 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm):
740 x 510

Cena: 10 800 Kč

Plyn na skle

EGT7353YOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- možnost intenzivního vaření ve woku


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- levá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- střední zadní: trojitý velký hořák, 3 800 W/122 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá




Rozměry Š x H (mm):
680 x 510

Cena: 9 850 Kč

Plyn na skle

EGT6345YOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák I VerticalFlame, 1 650 W/70 mm
- levá zadní: velký hořák I VerticalFlame, 2 200 W/100 mm
- pravá přední: střední hořák I VerticalFlame, 1 650 W/70 mm
- pravá zadní: střední hořák I VerticalFlame, 1 650 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 8 690 Kč

Plyn na skle

EGT6342YOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- levá zadní: velký hořák, 3 100 W/100 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 8 580 Kč

Plyn na skle

EGT6342YOW



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- levá zadní: velký hořák, 3 100 W/100 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: bílá




Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 8 360 Kč

Plyn na skle

EGT6343LOK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- možnost intenzivního vaření ve woku


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- střední přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- střední zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá přední: trojitý korunkový hořák, 3 800 W/122 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: černá, design UltraFlat, křížové rozložení hořáků CrossCook



Rozměry Š x H (mm):
595 x 520

Cena: 8 110 Kč

Plyn na skle

EGT6242NVK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- levá zadní: velký hořák, 2 900 W/100 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W/70 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- smaltované podpěry

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm):
590 x 520

Cena: 7 450 Kč

Plynová varná deska

EGU6647LOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: velký hořák | FlushBurner, 2 900 W/128 | 5 mm
- střední přední: malý hořák | FlushBurner, 1 000 W/85 | 5 mm
- střední zadní: střední hořák | FlushBurner, 2 000 W/107 | 5 mm
- pravá přední: střední hořák | FlushBurner, 2 000 W/107 | 5 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez




Rozměry Š x H (mm):
595 x 525

Cena: 11 840 Kč

Plynová varná deska

EGU6648LXX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- střední přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- střední zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: trojitý korunkový hořák, 4 000 W/122 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, design UltraFlat




Rozměry Š x H (mm):
595 x 525

Cena: 9 990 Kč

Plynová varná deska Slim line

EGS6648NOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- možnost intenzivního vaření ve woku
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: trojitý hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, design UltraFlat



Rozměry Š x H (mm):
595 x 525

Cena: 8 900 Kč

Plynová varná deska Slim line

EGH7353BOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- střední zadní: trojitý velký hořák, 4 000 W/122 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: velký hořák, 3 000 W/100 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešikmený rám




Rozměry Š x H (mm):
744 x 510

Cena: 8 800 Kč

Plynová varná deska Slim line

EGH6243LXX



Ilustrační foto

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák, 2 900 W/70 mm
- střední přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- střední zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: trojitý korunkový hořák, 4 000 W/122 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- smaltované podpěry

Barva a provedení: nerez, zešikmený rám



Rozměry Š x H (mm):
594 x 510

Cena: 7 490 Kč



Plynová varná deska Slim line

EGH6349BOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořáky Bridge
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: trojitý velký hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá přední: hořák Bridge I střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá zadní: hořák Bridge I střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešikmený rám



Rozměry Š x H (mm):
594 x 510

Cena: 6 990 Kč

Plynová varná deska Slim line

EGH6343BOW



Ilustrační foto



Typ a pozice ovládnání: otočné knoflíky ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: trojitý hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: bílá, nízký profil, zešikmený rám



Rozměry Š x H (mm):
594 x 510

Cena: 6 340 Kč

Plynová varná deska Slim line

EGH6343BOX



Typ a pozice ovládnání: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: trojitý hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešikmený rám



Rozměry Š x H (mm):
594 x 510

Cena: 6 250 Kč

Plynová varná deska Slim line

EGH6343LOX



Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- střední přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- střední zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: trojitý korunkový hořák, 4 000 W/122 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešíkmený rám



Rozměry Š x H (mm):
594 x 510

Cena: 6 250 Kč

Plynová varná deska Slim line

EGH46343BX



Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: trojitý hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešíkmený rám



Rozměry Š x H (mm):
594 x 510

Cena: 6 190 Kč

Plynová varná deska Slim line

EGH6243BOX



Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka
- hořák s výkonem 4 kW pro rovnoměrné vaření


Varné zóny:

- levá přední: trojitý hořák, 4 000 W/122 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- smaltované podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešíkmený rám



Rozměry Š x H (mm):

594 x 510

Cena: 5 690 Kč

Plynová varná deska Slim line

EGH6242BOX



Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: velký hořák, 3 000 W/100 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- smaltované podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešíkmený rám



Rozměry Š x H (mm):

594 x 510

Cena: 5 570 Kč

Plynová varná deska Slim line

EGH6342BOX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: velký hořák, 3 000 W/100 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, nízký profil, zešikmený rám



Rozměry Š x H (mm):
594 x 510

Cena: 5 570 Kč

Plynová varná deska

EGG6042NSX



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- levá přední: velký hořák, 3 000 W/100 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W/54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W/70 mm

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchytek
- souprava pro připojení k plynu
- smaltované podpěry

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm):
580 x 510

Cena: 4 560 Kč

Modulární varná deska

EQL4520BOZ



Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess, ve středu vpředu, bílé podsvícení

Funkce:

- funkce Bridge
- podsvícené ukazatele
- digitální ukazatel pro každou zónu
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- detekce hrnců a pánví
- automatické rychlé zahřátí
- funkce Stop+Go
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- EcoTimer™
- časové funkce
- funkce CleverHeat™


Varné zóny:

- zóna pro vaření ryb I indukční, 2 300/3 200 W/170 x 265 mm (vpředu)
- FishZone I indukční, 2 300/3 200 W/170 x 265 mm (vzadu)

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchyttek

Barva a provedení: černá, bez rámu




Rozměry Š x H (mm):
360 x 520

Cena: 13 990 Kč

Indukční modulární varná deska

EHH3920BVK



Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- detekce hrnců a pánví


Varné zóny:

- indukční, 1 400 W/140 mm (vpředu)
- indukční, 1 800 W/180 mm (vzadu)

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí příchyttek

Barva a provedení: černá




Rozměry Š x H (mm):
290 x 520

Cena: 6 990 Kč

Elektrická sklokeramická modulární varná deska

EHF3920BOK



Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu


Varné zóny:

- hilight, 1 200 W/145 mm (vpředu)
- hilight, 1 700 W/180 mm (vzadu)

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm):
290 x 510

Cena: 5 010 Kč

Plynová modulární varná deska

EGC3322NVK



Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky vlevo a vpravo vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem
- bezpečnostní termopojistka


Varné zóny:

- malý hořák, 1 000 W/54 mm (vpředu)
- velký hořák, 2 900 W/100 mm (vzadu)

Vybavení:

- jednoduchá instalace pomocí přichytek
- souprava pro připojení k plynu
- litinové podpěry

Barva a provedení: nerez, design UltraFlat




Rozměry Š x H (mm):
290 x 520

Cena: 5 570 Kč


Odsavače par

Co je třeba vědět

Jak vám inovované spotřebiče z řady Inspiration pomohou v domácnosti.



odvádění



recirkulace

Nejúčinnější způsob, jak odstranit výpary a pachy, je odvést vzduch ven z místnosti prostřednictvím vhodného potrubí nebo komínu. Pokud to není možné, můžete nechat vzduch v kuchyni recirkulovat.

Vzduch nasycený výpary se odsaje a pročistí prostřednictvím tukového filtru a pak filtru s aktivním uhlím, aby se následně vrátil do kuchyně otvorem v odsavači.



zpěv ptáků



40

kvalitní
myčka

50



odsavač

60

vysavač



70

80

Noise Level (dB)

Výměna vzduchu: 8- až 12krát za hodinu

Výpočet kapacity odsavače

Průtok vzduchu znamená schopnost odsavače odvádět vzduch z kuchyně. Průtok vzduchu se uvádí v m³/h a udává množství metrů krychlových vzduchu, které dokáže odsavač odvést při maximálním výkonu za jednu hodinu. Větší číslo představuje vyšší rychlost odsávání, ale neznámá to jednoznačně, že jde o lepší odsavač pro vás. Vhodný odsavač by měl být schopen vyměnit vzduch v kuchyni alespoň 8krát za hodinu, v ideálním případě však 12krát.

Objem kuchyně (délka x šířka x hloubka), např. 4 m x 3 m x 2,5 m = 30 m³

12 výměn vzduchu za hodinu např. 12 x 30 m³ = 360 m³

Výhody osvětlení LED ve srovnání s normální žárovkou:

Nízká spotřeba energie:


- snížení spotřeby energie až o 70 %

Udržitelnost:

- nepoužívá rtuť, sodík, olovo nebo jiné těžké kovy
- redukce znečištění vzduchu a tvorby tepla

Dlouhá životnost

- předpokládaná životnost 50 000 hodin/10 let
- snížení nákladů na údržbu



křik



90

sekačka



100

Nástěnný dekorativní odsavač

- povznese vzhled kuchyně
- působivý výkon
- k dispozici v různých velikostech a provedeních, vhodných pro každý styl kuchyně



Ostrovní dekorativní odsavač

- ideální řešení v případě centrálního kuchyňského ostrůvku, který je těžištěm kuchyně
- vhodný pro ty, kteří rádi vaří v kruhu svých blízkých a přátel
- sofistikovaný design a vyspělá technologie dodávají kuchyni styl a výraz



Ponořený odsavač

- skrytý v pracovní desce, je viditelný, jen když ho potřebujete
- přináší moderní řešení odvádění vzduchu pro stylové kuchyně



Vestavěný odsavač

- dokonale integrovaný do kuchyňského interiéru
- tento spotřebič s působivým výkonem neovlivní aktuální vzhled vaší kuchyně



Vysouvací odsavač

- šetří prostor a přináší účinnou technologii odvádění vzduchu
- jednoduché ovládání během vaření



*Uvedený popis však nezahrnuje všechny nabízené modely odsavačů.

Ostrůvkový, šířka 100 cm

EFL10566DX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka s displejem

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 685 m³/h
max./min.: 610/315 m³/h


Hlučnost: max./min.: 63/45 dB(A)
intenzivní režim: 68 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 4x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
910 x 998 x 700

Cena: 27 850 Kč

Ostrůvkový, šířka 100 cm

EFL10965OX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 600 m³/h
max./min.: 480/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 65/51 dB(A)
intenzivní režim: 71 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- Hob2Hood
- technologie snímačů pro automatické zapnutí a nastavení výkonu odsávání
- automatické vypnutí z libovolné rychlosti
- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru E3CFE15
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
790 x 996 x 698

Cena: 24 490 Kč

Komínový, šířka 90 cm

EFB90680BX



Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
možnost dokoupení dálkového ovládání

Počet rychlostí: 5 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 805 m³/h
max./min.: 685/200 m³/h


Hlučnost: max./min.: 69/41 dB(A)
intenzivní režim: 72 dB(A)

Osvětlení: stmívatelné LED, 2x

Funkce:

- technologie invertorového motoru pro nízkou hlučnost a úsporu energie
- technologie snímačů pro automatické zapnutí a nastavení výkonu odsávání
- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- dálkové ovládání jako volitelné příslušenství

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
800 x 898 x 470

Cena: 33 410 Kč

Komínový, šířka 80 cm

EFV80464OW



Způsob ovládání: mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 647/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 67/47 dB(A)

Osvětlení: stmívatelné halogenové bodové, 2x

Funkce:

- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru 57

Barva: bílá



Rozměry V x Š (mm):
800 x 337

Cena: 16 990 Kč

Komínový, šířka 90 cm

EFB90566BX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka s displejem

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 685 m³/h
max./min.: 610/315 m³/h


Hlučnost: max./min.: 63/45 dB(A)
intenzivní režim: 68 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
800 x 898 x 474

Cena: 15 590 Kč

Komínový, šířka 60 cm

EFB60566BX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka s displejem

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 685 m³/h
max./min.: 610/315 m³/h


Hlučnost: max./min.: 63/45 dB(A)
intenzivní režim: 68 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu, uhlíkový filtr je v příslušenství
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
800 x 598 x 474

Cena: 14 480 Kč

Komínový, šířka 90 cm

EFF90560OX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka

Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 603 m³/h
max./min.: 352/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 57/46 dB(A)
intenzivní režim: 69 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- technologie snímačů pro automatické zapnutí a nastavení výkonu odsávání – Hob2Hood
- funkce Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFE15
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
665 x 898 x 500

Cena: 10 450 Kč

Komínový, šířka 60 cm

EFF60560OX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka

Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 603 m³/h
max./min.: 352/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 57/46 dB(A)
intenzivní režim: 69 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- funkce Breeze
- technologie snímačů pro automatické zapnutí a nastavení výkonu odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu, možnost dokoupení uhlíkového filtru
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
665 x 598 x 500

Cena: 9 450 Kč

Komínový, šířka 90 cm

EFB90460OX



Způsob ovládnání: integrovaná mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 603/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 69/46 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFE15

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
645 x 898 x 500

Cena: 9 250 Kč

Komínový, rustikální, šířka 60 cm

EFC640R



Způsob ovládnání: tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 368/208 m³/h


Hlučnost: max./min.: 65/52 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFE200

Barva: matná černá



Rozměry V x Š x H (mm):
772 x 600 x 515

Cena: 8 900 Kč

Komínový, šířka 60 cm

EFB60460OX



Způsob ovládání: integrovaná mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 603/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 69/46 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFE15

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
665 x 598 x 500

Cena: 7 990 Kč

Komínový, šířka 60 cm

EFF60445OX



Způsob ovládání: mechanická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 400/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 62/52 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFE15

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
665 x 598 x 500

Cena: 6 990 Kč

Komínový, šířka 90 cm

EFC90151X



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 430/230 m³/h


Hlučnost: max./min.: 67/53 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru EFF75

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
620 x 898 x 471

Cena: 3 900 Kč

Komínový, šířka 60 cm

EFC60151X



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 430/230 m³/h


Hlučnost: max./min.: 67/53 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 1x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru EFF75

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
620 x 598 x 471

Cena: 3 330 Kč

Výsuvný, šířka 60 cm

EFP60565OX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 647/272 m³/h




Hlučnost: max./min.: 69/49 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru 57

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
340 x 560 x 310

Cena: 8 230 Kč

Výsuvný, šířka 60 cm

EFP60460OX



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 603/224 m³/h

Hlučnost: max./min.: 66/48 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru 60

Barva: nerez

Výsuvný, šířka 60 cm

EFP60436OX



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 368/256 m³/h


Hlučnost: max./min.: 58/53 dB(A)

Osvětlení: fluorescenční, 2x

Funkce:


- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru 60

Barva: nerez



Rozměry V x Š (mm):
598 x 300

Cena: 7 240 Kč



Rozměry V x Š (mm):
598 x 300

Cena: 5 290 Kč

Výsuvný, šířka 60 cm

EFP6411X



Způsob ovládní: posuvné ovládní

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 185/125 m³/h


Hlučnost: max./min.: 57/47 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFE303

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):

173 x 598 x 295

Cena: 2 790 Kč

Tradiční, šířka 60 cm

EFT604X



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 155/95 m³/h

Hlučnost: max./min.: 64/52 dB(A)

Osvětlení: halogenové bodové, 2x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFE28

Barva: nerez

Tradiční, šířka 60 cm

EFT635X



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 185/115 m³/h


Hlučnost: max./min.: 62/51 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 1x


Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFT48

Barva: nerez



bezpečná vzdálenost spotřebiče:
- od elektrického zdroje 600 mm
- od zdroje plynu 700 mm



bezpečná vzdálenost spotřebiče:
- od elektrického zdroje 650 mm
- od zdroje plynu 650 mm

Rozměry V x Š x H (mm):
132 x 599 x 506

Cena: 3 330 Kč

Rozměry V x Š x H (mm):
132 x 598 x 510

Cena: 2 220 Kč

Tradiční, šířka 50 cm

EFT535X



Způsob ovládání: posuvné ovládání

Počet rychlostí: 3

Výkon: max./min.: 185/115 m³/h


Hlučnost: max./min.: 62/51 dB(A)

Osvětlení: halogenové, 1x

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFT48

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
132 x 498 x 510

Cena: 2 220 Kč

Pro individuálně vytvořený komín, šířka 80 cm

EFG90563OX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka
dálkové ovládání (příložený)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 585 m³/h
max./min.: 485/230 m³/h


Hlučnost: max./min.: 67/50 dB(A)
intenzivní režim: 70 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- technologie snímačů pro automatické zapnutí a nastavení výkonu odsávání - Hob2Hood
- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



Rozměry Š x H (mm):
770 x 300

Cena: 13 360 Kč

Pro individuálně vytvořený komín, šířka 56 cm

EFG60563OX



Způsob ovládání: elektronická tlačítka
dálkové ovládání (příložený)

Počet rychlostí: 3 + intenzivní

Výkon: intenzivní režim: 585 m³/h
max./min.: 485/230 m³/h


Hlučnost: max./min.: 67/50 dB(A)
intenzivní režim: 70 dB(A)

Osvětlení: LED, 2x

Funkce:

- technologie snímačů pro automatické zapnutí a nastavení výkonu odsávání - Hob2Hood
- obvodové odsávání
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- typ uhlíkového filtru E3CFF72
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Barva: nerez



bezpečná vzdálenost spotřebiče:
- od elektrického zdroje 650 mm
- od zdroje plynu 650 mm

Rozměry V x Š x H (mm):
350 x 540 x 300

Cena: 12 810 Kč

Mikrovlnná trouba s grilem

EMS26204OX



Vnitřní objem (l): 25,37

Ovládání: digitální displej
tlačítka pro volbu výkonu
elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W


Funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- dětská pojistka
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- příslušenství: rámeček | grilovací stojan | nízký grilovací stojan
- průměr otočného talíře: 325 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu | pod troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů,
vnitřek - nerez




Rozměry V x Š x H (mm):
459 x 594 x 417

Cena: 14 490 Kč

Mikrovlnná trouba

EMS26004OW



Vnitřní objem (l): 25,37

Ovládání: digitální displej
tlačítka pro volbu výkonu
elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní


Funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- dětská pojistka
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- příslušenství: rámeček
- průměr otočného talíře: 325 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu | pod troubu

Barva: bílá, vnitřek - nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
459 x 594 x 417

Cena: 13 990 Kč

Mikrovlnná trouba

EMS26004OK



Vnitřní objem (l): 25,37

Ovládání: digitální displej
tlačítka pro volbu výkonu
elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní


Funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- dětská pojistka
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- příslušenství: rámeček
- průměr otočného talíře: 325 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu | pod troubu

Barva: černá, vnitřek - nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
459 x 594 x 417

Cena: 12 990 Kč

Mikrovlnná trouba

EMS17006OX



Vnitřní objem (l): 16,8

Ovládání: digitální displej
tlačítka pro volbu výkonu
elektronické hodiny s měřením času

Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní


Funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- dětská pojistka
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- příslušenství: rámeček
- průměr otočného talíře: 272 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: nad troubu | pod troubu
- vhodná pro vestavbu do horních skříněk

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů,
vnitřek - bílá



Rozměry V x Š x H (mm):
371 x 594 x 296

Cena: 12 360 Kč

Mikrovlnná trouba s grilem

EMT25207OX



Vnitřní objem (l): 25

Ovládání: LED displej
dotykové ovládání pro volbu výkonu

Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W


Funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- průměr otočného talíře: 315 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: pod pracovní desku | nad troubu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů, vnitřek - nerez




Rozměry V x Š x H (mm):
389 x 596 x 400

Cena: 8 750 Kč

Mikrovlnná trouba s grilem

EMT25207OW



Vnitřní objem (l): 25

Ovládání: LED displej
dotykové ovládání pro volbu výkonu

Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní

Výkon grilu: 1 000 W


Funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- způsoby tepelné úpravy: gril | mikrovlny | gril a mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- průměr otočného talíře: 315 mm
- možnosti vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči: pod pracovní desku | nad troubu

Barva: bílá, vnitřek - nerez



Rozměry V x Š x H (mm):
389 x 596 x 400

Cena: 8 750 Kč

Mikrovlnná trouba

EMS20107OX



Vnitřní objem (l): 20

Ovládání: LED displej
otočné ovladače

Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní


Funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- způsoby tepelné úpravy: mikrovlny

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- průměr otočného talíře: 245 mm

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů,
vnitřek - nerez




Rozměry V x Š x H (mm):
389 x 596 x 343

Cena: 5 720 Kč

Plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

EBC54524OZ



Ovládání: dotykové ovládání s LCD obrazovkou


Funkce:

- tlačítko pro přípravu cappuccina
- volba množství kávy
- možnost přípravy dvou šálků kávy najednou
- podsvícení kávovaru
- automatické funkce pro espresso, dlouhou kávu, horkou vodu a páru
- funkce Automatický start

Vybavení:

- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné na předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohřivače na kávu a horkou vodu

Barva: černá




Rozměry pro instalaci, V x Š x H (mm)
450 x 560 x 550

Cena: 50 680 Kč

Plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

EBC54524AX



Ovládání: dotykové ovládání s LCD obrazovkou


Funkce:

- tlačítko pro přípravu cappuccina
- volba množství kávy
- možnost přípravy dvou šálků kávy najednou
- podsvícení kávovaru
- automatické funkce pro espresso, dlouhou kávu, horkou vodu a páru
- funkce Automatický start

Vybavení:

- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné na předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohřivače na kávu a horkou vodu

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




Rozměry pro instalaci, V x Š x H (mm)
450 x 560 x 550

Cena: 50 680 Kč

Plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

EBC54524AV



Ovládání: dotykové ovládání s LCD obrazovkou


Funkce:

- tlačítko pro přípravu cappuccina
- volba množství kávy
- možnost přípravy dvou šálek kávy najednou
- podsvícení kávovaru
- automatické funkce pro espresso, dlouhou kávu, horkou vodu a páru
- funkce Automatický start

Vybavení:

- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné na předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu

Barva: bílá



Rozměry pro instalaci, V x Š x H (mm)
450 x 560 x 550

Cena: 50 680 Kč

Vestavná vakuovací zásuvka

EVD14900OX



Výška (cm): 14


Typ displeje: bílá

Panel displeje: dotykový

Funkce:

- marinování/louhování
- max. vakuum | střed. vakuum | min. vakuum
- doba vakuování

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Prostor pro instalaci V x Š x H (mm):
139 x 560 x 550

Cena: 53 990 Kč

Vestavná ohřivací zásuvka

EED14700OZ



Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Výška (cm): 14

Funkce:

- ohřívání nádobí | rozmrazování | ohřívání jídla | kynutí těsta
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Vybavení:

- vysunovací drážky
- odnímatelná protiskluzová podložka

Barva: černá

Vestavná ohřivací zásuvka

EED14700OX



Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Výška (cm): 14


Funkce:

- ohřívání nádobí | rozmrazování | ohřívání jídla | kynutí těsta
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Vybavení:


- vysunovací drážky
- odnímatelná protiskluzová podložka

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



Prostor pro instalaci V x Š x H (mm):
140 x 560 x 550

Cena: 11 490 Kč



Prostor pro instalaci V x Š x H (mm):
140 x 560 x 550

Cena: 11 490 Kč

Vestavná ohřívací zásuvka

EED14700OV



Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Výška (cm): 14


Funkce:

- ohřívání nádobí | rozmrazování | ohřívání jídla | kynutí těsta
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Vybavení:

- vysunovací drážky
- odnímatelná protiskluzová podložka

Barva: bílá s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




Prostor pro instalaci V x Š x H (mm):
140 x 560 x 550

Cena: 11 490 Kč

Vestavná kuchyňská televize v kompaktním provedení

ETV4500AX



Typ obrazovky: LCD

Velikost úhlopříčky (palce): 19

Výška a hloubka rámečku TV (mm): 516 x 24

Délka kabelu (m): 1,6


Funkce:

- možnost nastavit do vhodného úhlu pro příjemné sledování
- plochá TV je standardním plně integrovatelným dílem pro vestavbu

Vybavení:

- přiložené dálkové ovládání
- konektory: DVB-T pro digitální a analogové připojení, PC, S-Video, scart, anténa, HDMI

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



* prostor pro instalaci min. 250 mm

** instalace na levou i pravou stranu

Prostor pro instalaci V x Š x H (mm):

455 x 594 x 20

Cena: 34 990 Kč





Chlazení

Svěží, čerstvé a chutné potraviny




Chladicí spotřebiče

Kombinace s mrazničkou dole	106
Kombinace s mrazničkou nahoře	116
Chladničky	117
Mrazničky	121
Vinotéky	123

Chlazení

Co je nového?

Se systémem TwinTech® si potraviny zachovají svou svěžest a lahodnou chuť déle. Představujeme unikátní skladovací systém Electrolux CustomFlex™, který vám umožní odkládat tajné ingredience přesně podle vašich představ. Tady je několik zajímavostí z naší řady chladicích spotřebičů.



TWINTeCH™


FreshPlus s TwinTech®

Dva chladicí systémy jsou lepší než jeden. Spotřebiče FreshPlus fungují s technologií TwinTech® inspirovanou profesionálními chladicími zařízeními. Chlazení chladničky a mrazničky zajišťují dva samostatné systémy. Potraviny uložené v chladničce se tak nevysuší a v mrazničce se netvoří námraza.




Pod dohledem

Mnohé modely mají na dvířkách chladničky LCD displej a intuitivní dotykové ovládání.



FreeStore

Technologie FreeStore automaticky zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé chladničce, takže můžete potraviny poskládat zcela libovolně.



CustomFlex™

Skladovací systém CustomFlex™ je ideálním řešením, jak si individuálně zorganizovat všechny tajné kulinářské ingredience. Příhrádky se snadno přesouvají, takže je můžete přenést z dvířek chladničky i přímo na stůl.



Vnitřní osvětlení LED

Trvanlivé a ohleduplné k životnímu prostředí.



A+++



Šetřete energii, snižte náklady

Uchovávejte čerstvé potraviny správně vychlazené při nejnižších provozních nákladech.



Chystáte se na dovolenou?

S dovolenkovým režimem **HolidayMode** a s úspornou funkcí **EcoMode** můžete ušetřit ještě více energie.



Velký nákup?

Stačí zvolit funkci **ShoppingMode** a chladnička se postará o zachování správné teploty i po vložení velkého množství čerstvých potravin.



Zóna s nulovou teplotou

Skutečně nezávislá cirkulace vzduchu, stabilnější teplota a delší trvanlivost skladovaných potravin.



Svěží chuť a vůně

Filtr **TasteGuard**® čistí vzduch uvnitř chladničky a pomocí filtru s uhlím přirozeně filtruje nepříjemné pachy.

Chlazení Mohlo by vás zajímat

Jak vám inovace použité v modelové řadě
Inspiration pomohou v kuchyni.



Čerstvé potraviny zůstanou čerstvé

Když potraviny uložíte do chladničky Electrolux TwinTech® s technologií FrostFree, ovoce i zelenina zůstanou čerstvé o několik dní déle.

- čínské zelí
o 5 dní déle
- jahody
o 3 dny déle
- celer
o 3 dny déle
- kiwi
o 3 dny déle

Zdroj: laboratoře Electrolux




Dva chladicí systémy jsou lepší než jeden

Za delší čerstvosti potravin v našich chladničkách se skrývá systém TwinTech® FrostFree. Je založen na profesionálních řešeních a využívá dva oddělené chladicí systémy a ventilační systémy.

Ty se postarají:

- o správné klima ve vaší chladničce, které zabraňuje vysychání potravin a ztrátě jejich vlhkosti,
- o to, že v mrazničce nevzniká námraza, takže již nemusíte nikdy odmrazovat.

A díky systému TwinTech® se dvěma nezávislými ventilačními okruhy nedochází



TwinTech® systém


Standardní systém

k pronikání nepříjemných pachů mezi chladničkou a mrazákem.

Potraviny uložte, kam chcete

Naše modely FreshPlus s funkcí MultiFlow jemně rozvádějí chladný vzduch do každé úrovně chladničky, což znamená, že na každé polici máte k dispozici vynikající skladovací podmínky. A při ukládání potravin nemusíte

ani příliš spěchat. Funkce MultiFlow rychle obnoví správnou vnitřní teplotu, jakmile zavřete dvířka chladničky. Naše chladnička FreshPlus kombinuje technologii TwinTech® s funkcí MultiFlow, a proto je nejlepším volbou, pokud chcete mít po ruce svěží ingredience každý den.



Systém FreshPlus s technologií MultiFlow

Standardní systém

Uchování množství vitamínů

Testy prokázaly, že obsah vitamínu C v jahodách při uskladnění neklesá ani po 10 dnech.*



Ztráta hmotnosti pouze 8 % u jahod při uskladnění v chladničce Electrolux



Ztráta hmotnosti až 23 % u konkurenčních výrobků

100 %

vitamínu C
i za deset dní

*Porovnáváno s jinými „no frost“ kombinovanými chladničkami. Testy byly provedeny nezávislým zkušebním ústavem SGS Institut Fresenius GmbH v Německu. Podrobné informace můžete získat na zákaznické lince Electrolux.

Číslo 1 v technologiích zachovávajících čerstvost*

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENG2854AOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FrostFree
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 63
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- beznámrázová technologie Electrolux TwinTech® s funkcí FreeStore® pro optimální vlhkost v chladničce a mrazničce
- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení chladničky: 1 | FanHigh | interní LED
- poličky chladničky: 2 | plná šířka | 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 549

Cena: 23 990 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN3154AOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FrostFree
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 228
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 64
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce

Vybavení:

- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech
- beznámrázová technologie Electrolux TwinTech® s funkcí FreeStore® pro optimální vlhkost v chladničce a mrazničce
- zásuvka s CrispFresh™ pro regulaci vlhkosti
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | 2 poloviční hloubka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 1 | široká | skleněná
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- speciální přihrádky chladničky: 1 | zásuvka průhledná
- zaměnitelné otevírání dveří
- 2 chladicí akumulátory

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
1 842 x 540 x 552

Cena: 21 990 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN3153AOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FrostFree
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 228
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 64
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech
- beznárazová technologie Electrolux TwinTech® s funkcí FreeStore® pro optimální vlhkost v chladničce a mrazničce
- zásuvka s CrispFresh™ pro regulaci vlhkosti
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | 2 poloviční hloubka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 1 | široká | skleněná
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- speciální přihrádky chladničky: 1 | zásuvka průhledná
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
1 850 x 560 x 560

Cena: 20 990 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2854COW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FrostFree
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 200
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 63
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- osvětlení chladničky: 1 | FanHigh | interní LED
- poličky chladničky: 2 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 549

Cena: 20 990 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2853BOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FrostFree
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 200
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 63
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- beznárazová technologie Electrolux TwinTech® s funkcí FreeStore® pro optimální vlhkost v chladničce a mrazničce
- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- poličky chladničky: 2 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 549

Cena: 20 990 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2853COW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FrostFree
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 200
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 63
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- poličky chladničky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 549

Cena: 19 990 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2841AOW



Instalace: montáž spřažených dveří

Odmrazování chladicího prostoru: automatické

Odmrazování mrazicího prostoru: automatické

Technologie chlazení: FrostFree

Energetická třída: A+

Čistý objem chladicího prostoru (l): 200

Čistý objem mrazicího prostoru (l): 63

Ovládání: elektronické dotykové


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení:

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- flexibilní poloviční policička
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- policičky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- policičky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- 1 chladicí akumulátor

Hlučnost (dB(A)): 39




Rozměry V x Š x H (mm):

1 772 x 540 x 549

Cena: 16 990 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENG2693AOW



Instalace: montáž pevných dveří

Odmrazování chladicího prostoru: automatické

Odmrazování mrazicího prostoru: manuální

Technologie chlazení: statické LowFrost

Energetická třída: A+

Čistý objem chladicího prostoru (l): 112

Čistý objem zóny s teplotou 0 °C (l): 70

Čistý objem mrazicího prostoru (l): 51

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- funkce DrinksChill zabezpečuje rychlé chlazení nápojů

Vybavení:

- ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED
- poličky chladničky: 2 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 1 | široká | skleněná
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka | průhledné plastové
- přihrádky s teplotou 0 °C: 2 | plně průhledné plastové
- škrabka na led
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 38



Rozměry V x Š x H (mm):
1 780 x 560 x 550

Cena: 26 990 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENG2804AOW



Instalace: montáž pevných dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm):
 1 769 x 556 x 549

Cena: 20 490 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2874CFW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 200
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
- flexibilní uspořádání přihrádek CustomFlex
- osvětlení chladničky: 1 | FanHigh | interní LED
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky chladničky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm):
 1 772 x 540 x 549

Cena: 20 490 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2803COW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 200
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- poličky chladničky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm):
1772 x 540 x 547

Cena: 17 990 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2812COW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 202
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: elektronické ovládání teploty


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED | po straně
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm):
1772 x 540 x 549

Cena: 17 490 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN3101AOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 228
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech
- největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED
- poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- speciální přihrádky chladničky: 1 | zásuvka průhledná
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm):
1 842 x 540 x 552

Cena: 13 990 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2800BOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 202
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
- poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm):
1 772 x 540 x 547

Cena: 13 490 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2801BOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 202
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
- poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm):
1772 x 540 x 547

Cena: 13 490 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2800AJW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 202
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 75
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
- poličky chladničky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 2 | široké | skleněné
- zásuvky mrazničky: 3 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm):
1772 x 540 x 547

Cena: 13 490 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole

ENN2300AOW




A+

Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Odmrazování mrazicího prostoru: manuální
Technologie chlazení: statické LowFrost
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 160
Čistý objem mrazicího prostoru (l): 57
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- flexibilní poloviční polička
- osvětlení chladničky: 1 | interní LED
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 1 | skleněná
- zásuvky mrazničky: 2 | plná šířka | průhledné plastové
- zásuvky chladničky: 2 | poloviční šířka | průhledné plastové
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm):

1 441 x 540 x 549

Cena: 11 490 Kč

Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře

EJN2301AOW



Instalace: montáž spřažených dveří

Odmrazování chladicího prostoru: automatické

Technologie chlazení: statické

Energetická třída: A+

Čistý objem chladicího prostoru (l): 184


Čistý objem mrazicího prostoru (l): 40

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- zásuvka na zeleninu s plnou šířkou
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | žárovka | interní
- poličky chladničky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky mrazničky: 1 | nastavitelná | široká | drátěná s lištou
- zásuvky chladničky: 1 | plná šířka | průhledný plastový
- zaměnitelné otevírání dveří
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 36



Rozměry V x Š x H (mm):

1 441 x 540 x 547

Cena: 12 250 Kč

Chladnička

ERC3215AOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FreeStore®
Energetická třída: A++
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem


Funkce:

- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce

Vybavení:

- zóna s nižší teplotou FreshZone® umožňuje skladovat maso a ryby dvakrát déle
- poličky: 3 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | FanHigh | interní LED
- jemný systém zavírání dveří
- zaměnitelné otevírání dveří
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu
- největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm):
 1780 x 560 x 550

Cena: 19 490 Kč

Chladnička

ERN3213AOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: FreeStore®
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 319

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem


Funkce:

- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- funkce Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- funkce Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce

Vybavení:

- poličky: 4 | plná šířka + 1 flexi polička | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | interní | LED žárovka | po straně
- zaměnitelné otevírání dveří
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu a rovnoměrnou teplotu
- největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®
- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu

Hlučnost (dB(A)): 34



Rozměry V x Š x H (mm):
 1780 x 560 x 550

Cena: 16 990 Kč

Chladnička

ERN2201AOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 208

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 4 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | interní | žárovka
- zaměnitelné otevírání dveří
- regulace vlhkosti v zásuvce na zeleninu
- 2 zásuvky na zeleninu

Hlučnost (dB(A)): 35

Chladnička

ERN1300AOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 130

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:


- poličky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | interní | žárovka
- zaměnitelné otevírání dveří
- nastavitelné nožičky
- flexibilní dveřní police, poloviční šířka

Hlučnost (dB(A)): 38



Rozměry V x Š x H (mm):
 1225 x 560 x 550

Cena: 10 490 Kč



Rozměry V x Š x H (mm):
 820 x 600 x 550

Cena: 9 490 Kč

Chladnička

ERN1400AOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 146

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 3 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | interní | žárovka | po straně
- zaměnitelné otevírání dveří
- zásuvka na zeleninu s plnou šířkou

Hlučnost (dB(A)): 38



Rozměry V x Š x H (mm):
 880 x 560 x 550

Cena: 8 990 Kč

Chladnička

ERN2001FOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 174
Objem oddílu mrazničky ** (l):** 15
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 3 | plná šířka | skleněné s obrubou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | interní | žárovka
- zaměnitelné otevírání dveří
- 2 zásuvky na zeleninu

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm):
 1 225 x 560 x 550

Cena: 11 490 Kč

Chladnička

ERN1200FOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 97
Objem oddílu mrazničky ** (l):** 17
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | interní | žárovka
- zaměnitelné otevírání dveří
- flexibilní dveřní police, poloviční šířka
- nastavitelné nožičky

Hlučnost (dB(A)): 40



Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 600 x 550

Cena: 10 020 Kč

Chladnička

ERN1300FOW




Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 112
Objem oddílu mrazničky ** (l):** 15
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení:

- poličky: 2 | plná šířka | skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1 | 15 W | interní | žárovka | po straně
- zaměnitelné otevírání dveří
- zásuvka na zeleninu s plnou šířkou
- flexibilní dveřní police, poloviční šířka

Hlučnost (dB(A)): 38



Rozměry V x Š x H (mm):
880 x 560 x 550

Cena: 10 020 Kč

Šuplíková mraznička pro plnou integraci

EUN2244AOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování: automatické
Technologie chlazení: beznárazový systém FrostFree
Energetická třída: A+
Čistý objem mrazničky (l): 208
Ovládání: elektronické ovládání s LCD displejem


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení:

- praktická velká zásuvka SpacePlus® se systémem snadného otevírání, praktickými držadly a průhledným čelem
- zaměnitelné otevírání dveří
- poličky: 5 | plná šířka | průhledné plastové
- 2 přihrádky s odklápěcími dvířky | průhledné plastové
- 2 chladič akumulátory

Hlučnost (dB(A)): 39




Rozměry V x Š x H (mm):
1 780 x 560 x 550

Cena: 22 270 Kč

Šuplíková mraznička pro plnou integraci

EUN1100FOW



Instalace: montáž spřažených dveří
Odmrazování: manuální
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem mrazničky (l): 98
Ovládání: externí elektronické ovládání


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- zásuvka s držadly a průhledným čelem
- zaměnitelné otevírání dveří
- poličky: 4 | plná šířka | průhledné plastové
- nastavitelné nožičky

Hlučnost (dB(A)): 40



Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 600 x 550

Cena: 11 080 Kč

Šuplíková mraznička pro plnou integraci

EUN1000AOW



Instalace: montáž spřažených dveří

Odmrazování: manuální

Technologie chlazení: statické LowFrost

Energetická třída: A+

Čistý objem mrazničky (l): 98

Ovládání: elektronické ovládání


Funkce:

- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení:

- zásuvky s držadly a průhledným čelem
- zaměnitelné otevírání dveří
- poličky: 4 l plná šířka l průhledné plastové
- škrabka na led

Hlučnost (dB(A)): 35



Rozměry V x Š x H (mm):

880 x 560 x 550

Cena: 10 390 Kč

Vestavná vinotéka

ERW3313AOX



Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: dynamické chlazení
Energetická třída: A
Čistý objem chladicího prostoru (l): 325
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem


Funkce:

- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- dvě teplotní zóny zabezpečují různé podmínky skladování různých druhů vín

Vybavení:

- poličky: 6 | plná šířka | drátěné s rámem
- osvětlení chladničky: 2 | interní | LED žárovka
- šedostříbrný nátěr uvnitř
- umístění dveřních závěsů: vpravo
- rám pro dekorativní panel
- nerezová dvířka s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Hlučnost (dB(A)): 34



Rozměry V x Š x H (mm):
1 780 x 560 x 550

Cena: 49 570 Kč

Vestavná kompaktní vinotéka

ERW0670A



Odmrazování chladicího prostoru: automatické
Technologie chlazení: statické
Energetická třída: A+
Čistý objem chladicího prostoru (l): 54, na 24 láhví
Ovládání: elektronické


Funkce:

- možnost nastavení teploty 5-20 °C

Vybavení:

- nerez s ochranou proti otiskům prstů
- teleskopické dřevěné police

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
450 x 560 x 550

Cena: 22 990 Kč



Mytí S RealLife® jde všechno



Myčky nádobí

Vestavné s panelem, 60 cm	130
Plně integrované, 60 cm	132
Vestavné s panelem, 45 cm.....	141
Plně integrované, 45 cm	142

Myčky nádobí

Naše novinky

Myčky RealLife® od Electroluxu si poradí s jakýmkoliv nádobím a spolehlivě po vás uklidí. Představujeme vám myčky se špičkovým vybavením a vyspělými funkcemi řady Inspiration.



Hotová za poloviční čas

Funkce TimeManager vám umožní inteligentně přizpůsobit program vašim požadavkům. Mycí cyklus můžete zkrátit dokonce až o 50 %, a to při srovnatelné účinnosti mytí.



Výjimečná péče o sklo

Dejte sbohem ručnímu mytí citlivých skleniček. Naše šikovní měkké příchytky SoftGrip na poháry na víno přidržují choulostivé kousky jemně, ale pevně na svém místě během celého cyklu.

Měkké hroty SoftSpikes®

zase zajišťují stabilní polohu sklenic a přispívají k vynikající péči o sklo. Perfektně se doplňují s měkkými příchytkami SoftGrip.



Nová designová linie

Elegantní, stylový a moderní design umožňuje dokonalou integraci do vaší kuchyně. Jen myčky RealLife® nové designové linie DesignLine perfektně zapadnou do jakéhokoli prostředí a navodí v něm příjemnou harmonii.





FlexiWash

Program FlexiWash umyje důkladně a precizně každý typ nádobí. Stačí vložit skleničky do horního koše a hrnce a pánvičky do dolního.



Excelentní mytí

Naše inteligentní satelitní sprchovací rameno a systém pěti rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše **satelitní rameno** pohybuje různými způsoby, aby voda pronikla i mezi nádoby uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyla.



Program AutoFlex přizpůsobí nastavení aktuálnímu typu nádobí

Náš šikovný program AutoFlex využívá senzory, pomocí nichž zjišťuje stupeň znečištění nádobí, a na základě vyhodnocených výsledků zvolí nejlepší cyklus, aby se vše umylo důkladně a efektivně. Výsledkem je vysoký výkon a úsporné mytí s minimální spotřebou energie, vody a času.




Více prostoru a flexibility

Myčka s kapacitou 15 souprav nádobí je vybavena velkým odnímatelným podnosem na příbor a umožňuje flexibilní vkládání příboru, dlouhých kuchyňských nástrojů a šálků na espresso.

Myčky nádobí


Mohlo by vás zajímat

Jak vám inovace použité v modelové řadě
Inspiration pomohou ve vaší kuchyni.



oblast působení satelitního
sprchovacího ramena

versus




oblast působení standardního
sprchovacího ramena

Žádná náplň není nezvládnutelná

Naše satelitní sprchovací rameno se postará o to, aby bylo perfektně umyté i nádobí uložené v každém rohu myčky, aniž byste ho museli předem oplachovat nebo mytí opakovat. Bez problémů zvládne i pekáč po nedělním obědě.

Více prostoru a flexibility

Díky novému podnosu na příbor v horní části myčky jsme uvolnili prostor v dolním koši, kde se většinou nachází příborový košík. Naše nové myčky RealLife® tak dokážou umýt najednou až 15 sad nádobí. Podnos na příbor je odnímatelný a umožňuje flexibilní vkládání příboru, dlouhých kuchyňských nástrojů a šálek na espresso. Navíc je vybavený držákem na nože, aby byly vaše ostré nože spolehlivě přichyceny během celého cyklu. Modely RealLife® nabízejí více prostoru v porovnání s myčkami se stejnou standardní výškou.



standardní interiér

interiér RealLife®

Efektivní pokrytí


Pět sprchovacích rovin a satelitní sprchovací rameno zabezpečují nejdůkladnější umytí jakéhokoliv nádobí. Voda stříká všemi směry, aby se dostala do každého koutu i při přeplněné myčce.



5 sprchovacích rovin

V RealLife® jde všechno tak, jak má

Myčky RealLife® jsou vyrobeny tak, aby vám poskytly nejvyšší účinnost mytí nejen každý den, ale i v náročných podmínkách.*




standardní náplň

Všichni víme...

98%

náplň myčky vypadá asi takto



náplň RealLife®

* Nezávislá německá zkušebna LGA svým certifikátem potvrdila, že modely řady RealLife® jsou optimalizovány v zájmu lepšího vkládání a účinnějšího mytí při běžných podmínkách v domácnosti.

Věděli jste, že...

... na rozdíl od všeobecně rozšířeného názoru se při mytí nádobí v myčce spotřebuje méně vody a energie než při ručním mytí?

■ mytí v myčce
■ ruční mytí

spotřeba vody



10 litrů nebo 103 litrů

spotřeba energie



0,82 kWh nebo 2,5 kWh

Studie Univerzity Bonn, Německo, Itálie, Švédsko, Velká Británie, 2008 + evropský výzkum založený na pozorování

vestavná myčka 60 cm s nerez panelem

ESI8730RAX



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 6/5

Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C


Funkce:

- dotykové ovládání
- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce HygienePlus
- funkce Time Manager
- funkce Můj oblíbený
- funkce XtraDry

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- držáky na pивní sklenice
- výškově nastavitelný horní košík
- panel s textem a symboly
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 42



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 596 x 575

Cena: 22 650 Kč

vestavná myčka 60 cm s nerez panelem

ESI7620RAX



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 6/5

Spotřeba vody: 10 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 596 x 575

Cena: 19 560 Kč

vestavná myčka 60 cm s nerez panelem

ESI5510LAX



Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- 30minutový rychlý program
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený

Vybavení:

- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 47



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 596 x 575

Cena: 13 490 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8825RA



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 7/5

Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- TimeBeam®: indikace zbývajících času na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- Premium rail: komfortní vysouvání horní příborové zásuvky
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- systém PerfectFit pro dokonalou integraci
- inverterový motor

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550

Cena: 24 680 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8820RA



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 7/5

Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- TimeBeam®: indikace zbývajících času na podlaže
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- systém PerfectFit pro dokonalou integraci
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 39



Rozměry V x Š x H (mm):

818 x 596 x 550

Cena: 23 680 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL7525RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 6/5

Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Hodinový 55 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- technologie WaterSave s poloviční spotřebou vody
- funkce HygienePlus zničí 99,99 % bakterií
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaže
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- systém PerfectFit pro dokonalou integraci
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm):

818 x 596 x 550

Cena: 21 290 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8320RA



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 6/5

Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- funkce MultiTab
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm):

818 x 596 x 550

Cena: 20 590 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8510RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 7/5

Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm):

818 x 596 x 550

Cena: 20 590 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8523RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 7/5
Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash |
 Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce XtraDry
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- panel s textem a symboly
- Sensorcontrol
- termoefektivní systém
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 42



Rozměry V x Š x H (mm):
 818 x 596 x 550

Cena: 18 990 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL7510RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 6/5
Spotřeba vody: 10,2 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash |
 Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm):
 818 x 596 x 550

Cena: 18 530 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL7325RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 6/5

Spotřeba vody: 10,2 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce Můj oblíbený
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- panel s textem a symboly
- Sensorcontrol
- termoefektivní systém
- systém WaterStop
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 42



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550

Cena: 17 990 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8336RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 15

Energetická třída: A++

Počet programů/teplot: 6/5

Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | AutoFlex 45–70 °C | Rychlý Plus 60 °C


Funkce:

- šetrný program na sklo
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce EnergySaver
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- systém WaterStop
- panel s textem a symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550

Cena: 17 990 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL7310RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)
Počet jídelních souprav: 13
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 6/5
Spotřeba vody: 10,2 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop

Hlučnost (dB(A)): 47



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550

Cena: 17 690 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL8316RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)
Počet jídelních souprav: 15
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 6/5
Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | AutoFlex 45–70 °C | Rychlý Plus 60 °C


Funkce:

- šetrný program na sklo
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce EnergySaver
- funkce Můj oblíbený
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- vyjímatelná zásuvka na příbory
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- systém WaterStop
- panel s textem a symboly

Hlučnost (dB(A)): 47



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550

Cena: 16 990 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL7555RO



Vnitřní prostor: RealLife s objemem XXL (o 10 l více)

Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A+

Počet programů/teplot: 7/5

Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: AutoFlex 45-70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí | Extra tichý


Funkce:

- technologie WaterSave snižuje spotřebu vody
- funkce automatického vypnutí
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce MultiTab
- funkce HygienePlus
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- držáky SoftGrip na ochranu skla
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- systém PerfectFit pro dokonalou integraci
- panel s textem a symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 42



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550

Cena: 16 990 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL5360LA



Počet jídelních souprav: 13

Energetická třída: A+++

Počet programů/teplot: 6/4

Spotřeba vody: 9,9 l

Druhy programů: AutoFlex 45-70 °C | Eco 50 °C | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- šetrný program na sklo
- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- horní košík se systémem FlexiLift
- držáky na pivní sklenice
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 42



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 596 x 550

Cena: 15 990 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL5355LO



Počet jídelních souprav: 13
 Energetická třída: A+++
 Počet programů/teplot: 6/4
 Spotřeba vody: 9,9 l

Druhy programů: AutoFlex 45-70 °C | Eco 50 °C | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- šetrný program na sklo
- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm):
 818 x 596 x 550

Cena: 15 990 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL5201LO



Počet jídelních souprav: 13
 Energetická třída: A+
 Počet programů/teplot: 5/4
 Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: Eco 50 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C


Funkce:

- funkce Odložený start o 3 hodiny
- 30minutový rychlý program
- hygienický intenzivní program 70 °C
- zvuková signalizace
- možnost přívodu teplé vody
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 49



Rozměry V x Š x H (mm):
 818 x 596 x 555

Cena: 13 990 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL5330LO



Počet jídelních souprav: 13
 Energetická třída: A++
 Počet programů/teplot: 5/4
 Spotřeba vody: 9,9 l

Druhy programů: AutoFlex 45-70 °C | Eco 50 °C |
 Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly
- inverterový motor

Hlučnost (dB(A)): 45



Rozměry V x Š x H (mm):
 818 x 596 x 555

Cena: 13 480 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 60 cm

ESL5301LO



Počet jídelních souprav: 13
 Energetická třída: A+
 Počet programů/teplot: 5/4
 Spotřeba vody: 11 l

Druhy programů: Eco 50 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí |
 Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- funkce Odložený start o 3/6 hodin
- 30minutový rychlý program
- hygienický intenzivní program 70 °C
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 49



Rozměry V x Š x H (mm):
 818 x 596 x 555

Cena: 11 990 Kč

vestavná myčka 45 cm s nerez panelem

ESI4620RAX



Vnitřní prostor: úzká RealLife
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 6/4
Spotřeba vody: 9,9 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce Automatické vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- šetrný program na sklo
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce MultiTab
- zvuková signalizace

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray, trysky TopShower a systém AquaSave
- výškově nastavitelný horní košík
- termoeffektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 46



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 446 x 570

Cena: 16 930 Kč

vestavná myčka 45 cm s nerez panelem

ESI4500LAX



Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 6/4
Spotřeba vody: 8,9 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Sklo 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- šetrný program na sklo
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- 30minutový rychlý program
- funkce Můj oblíbený
- funkce MultiTab
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- horní košík se systémem FlexiLift
- termoeffektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 49



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 446 x 576

Cena: 14 410 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4655RA



Vnitřní prostor: úzká RealLife
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+++
Počet programů/teplot: 7/4
Spotřeba vody: 9,9 l

Druhy programů: AutoFlex 45-70 °C | Eco 50 °C | FlexiWash |
 Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C |
 Opláchnutí


Funkce:

- dotykové ovládání
- TimeBeam®: indikace zbývajících času na podlaze
- technologie AirDry
- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- šetrný program na sklo
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce XtraDry
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly
- invertorový motor

Hlučnost (dB(A)): 44



Rozměry V x Š x H (mm):
 818 x 446 x 550

Cena: 17 490 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4570RA



Vnitřní prostor: úzká RealLife
Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A++
Počet programů/teplot: 6/4
Spotřeba vody: 9,9 l

Druhy programů: AutoFlex 45-70 °C | Eco 50 °C | Ochrana
 skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- TimeBeam®: indikace zbývajících času na podlaze
- funkce Automatické vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- šetrný program na sklo
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- funkce Můj oblíbený
- funkce MultiTab
- zvuková signalizace
- možnost přívodu teplé vody
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- vnitřní osvětlení
- satelitní sprchovací rameno FlexiSpray
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 46



Rozměry V x Š x H (mm):
 818 x 446 x 550

Cena: 15 890 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4555LA



Počet jídelních souprav: 9
 Energetická třída: A+
 Počet programů/teplot: 6/4
 Spotřeba vody: 9,5 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Ochrana skla 45 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- 30minutový rychlý program
- šetrný program na sklo
- funkce MultiTab
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- funkce zkrácení cyklu TimeManager
- zvuková signalizace

Vybavení:

- měkké hroty SoftSpikes
- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 47



Rozměry V x Š x H (mm):
 818 x 446 x 550

Cena: 13 250 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4500LO



Počet jídelních souprav: 9
 Energetická třída: A+
 Počet programů/teplot: 5/4
 Spotřeba vody: 9,5 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- funkce MultiTab
- funkce Odložený start o 1 až 24 hodin
- dvoubarevný světelný indikátor na podlaze
- funkce Můj oblíbený
- funkce MultiTab
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 47



Rozměry V x Š x H (mm):
 818 x 446 x 550

Cena: 13 030 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4300LA



Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A
Počet programů/teplot: 5/4
Spotřeba vody: 9,9 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- funkce Odložený start o 3/6 hodin
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- 30minutový rychlý program
- funkce MultiTab
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 49



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550

Cena: 12 350 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4310LO



Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A+
Počet programů/teplot: 5/4
Spotřeba vody: 9,5 l

Druhy programů: AutoFlex 45–70 °C | Intenzivní 70 °C | Eco 50 °C | Rychlý Plus 60 °C | Opláchnutí


Funkce:

- funkce automatického vypnutí
- funkce Odložený start o 3/6 hodin
- program AutoFlex pro optimální spotřebu vody a energie
- 30minutový rychlý program
- funkce MultiTab
- zvuková signalizace
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- horní košík se systémem FlexiLift
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 49



Rozměry V x Š x H (mm):
818 x 446 x 550

Cena: 12 350 Kč

vestavná, plně integrovaná myčka 45 cm

ESL4200LO



Počet jídelních souprav: 9
Energetická třída: A
Počet programů/teplot: 5/3
Spotřeba vody: 9,9 l

Druhy programů: Eco 50 °C | Intenzivní 70 °C | Normální 65 °C
 | Rychlý Plus 65 °C | Opláchnutí


Funkce:

- ukazatel pro doplnění soli
- 30minutový rychlý program
- funkce Odložený start o 3 hodiny
- možnost připojení na teplou vodu do 60 °C

Vybavení:

- výškově nastavitelný horní košík
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém WaterStop
- panel se symboly

Hlučnost (dB(A)): 51



Rozměry V x Š x H (mm):
 818 x 446 x 550

Cena: 11 800 Kč



Praní a sušení

Skvělý výsledek zas a znovu



Pračka se sušičkou.....148



Pračky149

Pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni

EWX147410W



Kapacita při praní/sušení: 7/4 kg prádla

Druhy programů: vyp./zap. | Bavlna | Bavlna s předpírkou | Syntetika | Jemné | Syntetika – snadné žehlení | Odstředování | Vypouštění | Máchání | Hedvábí 30 °C | Ruční praní | Vlna | Bavlna – ekonomický | Sušení syntetiky | Sušení bavlny

Max. rychlost odstředování: 1 400 ot./min.


Funkce:

- funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
- funkce Odložený start až o 20 hodin
- speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábí

Vybavení:

- kondenzační sušička: vlhkost kondenzuje do nádrže a není třeba řešit odvětrání par
- LCD displej
- protipěnový systém
- 4 nastavitelné nožičky
- ochrana proti vytopení
- kontrola vyvažování náplně v bubnu

Hlučnost při praní/sušení dB(A): 56/62



Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 596 x 544

Cena: 21 620 Kč

Pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni

EWG147540W



Kapacita: 7 kg prádla
Energetická třída: A+++ (A -30 %)

Druhy programů: vyp./zap. | Bavlna | Bavlna s předpírkou | Syntetika | Syntetika s předpírkou | Jemné | Odstředování | Vypouštění | Máchání | Mix | Hedvábní | Ruční praní | Vlna | Bavlna - ekonomický s předpírkou | Bavlna - ekonomický

Max. rychlost odstředování: 1 400 ot./min.


Funkce:

- funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
- funkce Odložený start až o 20 hodin
- speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábní

Vybavení:

- LCD displej
- velký plnicí otvor
- protipěnový systém
- dětský bezpečnostní zámek
- 4 nastavitelné nožičky
- napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- technologie Fuzzy Logic reaguje na množství náplně
- invertorový motor
- systém přímého sprchování DirectSpray

Hlučnost (dB(A)): 52



Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 596 x 544

Cena: 17 460 Kč

Pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni

EWG147410W



Kapacita: 7 kg prádla
Energetická třída: A++ (A -20 %)

Druhy programů: vyp./zap. | Bavlna | Bavlna s předpírkou | Syntetika | Syntetika s předpírkou | Jemné | Odstředování | Vypouštění | Máchání | Mix | Hedvábní | Ruční praní | Vlna | Bavlna - ekonomický s předpírkou | Bavlna - ekonomický

Max. rychlost odstředování: 1 400 ot./min.


Funkce:

- funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
- funkce Odložený start až o 20 hodin
- speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábní

Vybavení:

- LCD displej
- velký plnicí otvor
- protipěnový systém
- dětský bezpečnostní zámek
- 4 nastavitelné nožičky
- napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- technologie Fuzzy Logic reaguje na množství náplně

Hlučnost (dB(A)): 52



Rozměry V x Š x H (mm):
820 x 596 x 544

Cena: 16 300 Kč

Trouby

Multifunkční trouby



EOB9956XAX

EOB9851XAX

EOB8857AAX

EOB9851ZOZ

EOC6851DAX

EOC5956FAX

Kód výrobku	944 184 645	944 184 635	944 184 554	944 184 724	949 714 448	944 184 610
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A	A	A	A+	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statické funkci (kW/h)	-	-	-	-	0,89	-
Spotřeba energie při multifunkci (kW/h)	-	-	-	-	0,69	-
Vnitřní objem (l)	73	73	73	73	74	74
Typ vnitřního prostoru	velký	velký	velký	velký	velký	velký
Referenční čas pečení při statické funkci	53	53	53	53	43	51
Referenční čas pečení při multifunkci	48	48	48	48	41	42
Hlučnost (dB(A))	54	54	50	54	44	48
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm ²)	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
Rozměry V x Š x H (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567
Čistá hmotnost (kg)	44	44,5	43	44,5	40,8	40



EOB8757ZOZ EOC5851FAX EOC5751FAV EOC5751FAX EOB6631CAX EOA5851FAX EOC5654AAX EOA5751FAX

944 184 725	944 184 598	944 184 544	944 184 540	949 714 265	944 184 592	949 718 272	944 184 606
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
A	A	A	A	A+	A	A+	A+
multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
0,99	-	-	-	0,93	0,89	-	0,99
0,79	-	-	-	0,69	0,69	-	0,69
73	74	74	74	74	74	-	74
velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký
53	51	48	51	43	48	43	-
48	42	42	42	41	42	41	-
50	48	48	48	45	47	44	-
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	-
1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567
41,5	41	40	41,5	34,4	39	37	39

Trouby

Multifunkční trouby



EOA5651BAX

EOA5654AAX

EOA5551AAK

EOA5555AAX

EOA5351AAX

EOA3454AAX

Kód výrobku	944 184 147	949 717 218	944 184 134	944 184 559	944 184 122	949 716 947
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A+	A	A	A	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statické funkci (kW/h)	0,89	0,93	0,89	0,89	0,89	0,95
Spotřeba energie při multifunkci (kW/h)	0,79	0,69	0,79	0,79	0,79	0,88
Vnitřní objem (l)	74	72	74	74	74	74
Typ vnitřního prostoru	velký	velký	velký	velký	velký	velký
Referenční čas pečení při statické funkci	48	43	48	48	48	43
Referenční čas pečení při multifunkci	43	41	43	43	43	41
Hlučnost (dB(A))	47	45	47	47	47	43
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm ²)	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
Rozměry V x Š x H (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568
Čistá hmotnost (kg)	38,5	34,6	38	37,5	39	31,8



EOA3450AAX EOB5454AAX EOB3454AAX EOB3400BOR EOB3450AAX EOA3400AAX EOB3400AAX EOB3400BAX

949 716 908	949 716 520	949 716 431	949 716 232	949 716 235	949 716 907	949 716 233	949 716 234
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
A	A	A	A	A	A	A	A
multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
0,89	0,93	0,93	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
0,88	0,85	0,85	0,79	0,88	0,88	0,88	0,88
74	72	74	74	74	74	74	74
velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký
43	43	43	43	43	43	43	43
41	41	41	41	41	41	41	41
43	43	43	43	43	43	43	43
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
594 x 594 x 568	594 x 594 x 569	594 x 594 x 569	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568
32	33,1	30,6	30,4	30,9	30,4	29,3	29,6

Trouby

Kompaktní multifunkční trouby






EVY0841VAX EVK5840AAX EVY7800AAX EVY7810AAV EVY6800ZOZ

Kód výrobku	944 066 125	944 066 152	944 066 048	944 066 366	944 066 374
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A	-	-	-
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	-	-	-
Spotřeba energie při statické funkci (kW/h)	0,87	0,79	-	-	-
Spotřeba energie při multifunkci (kW/h)	0,64	0,64	-	-	-
Vnitřní objem (l)	43	44	43	43	46
Typ vnitřního prostoru	střední	střední	střední	střední	střední
Referenční čas pečení při statické funkci	50	45	-	-	-
Referenční čas pečení při multifunkci	51	43	-	-	-
Hlučnost (dB(A))	52	48	53	-	53
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	-	0,99
Plocha největšího plechu (cm ²)	1 424	1 424	1 424	1 424	1 188
Rozměry V x Š x H (mm)	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567
Čistá hmotnost (kg)	35,2	31,6	41,3	39,7	35,9

Varné desky

Indukční



EHX8H10FBK

EHH9967FOZ

EHD8740FOK

EHD8740IOK



Kód výrobku	949 596 316	949 596 389	949 596 055	949 596 126
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	PCIII	Toucan	elektronické Raven	elektronické Raven
Funkce ovládání	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka funkce Connect přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka funkce PowerSlide indikace zbytkového tepla vypnutí zvuků časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka funkce Connect přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka funkce Connect přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	čtverec bez rámečku
Barva skla	tmavě šedá	černá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 400	11 100	7 400	7 400
Levá přední varná zóna	FreeZone	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	-	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	-	indukční	-	-
Střední zadní varná zóna	-	indukční	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	500-3 700 W/ (h)460 x (š)300 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	-	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 400/2 500 W/145 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	780 x 520	910 x 520	780 x 520	770 x 510
Vestavná výška (mm)	70	50	50	54
Hloubka otvoru	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	-	5
Šířka otvoru (mm)	750	880	750	750
Čistá hmotnost (kg)	19,7	17,04	11,96	11,96

Varné desky

Indukční



Model	EHO8840FOG	EHX8575FHK	EHO6832FOG	EHL9740FAZ
Kód výrobku	949 596 149	949 596 428	949 596 147	949 596 388
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	PCI	elektronické Pelican 14 stupňů	PCI	elektronické Raven
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka funkce Connect funkce Cook Assist přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce FlexiBridge propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce ProCook vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka funkce Cook Assist přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
Barva skla	tmavě šedá	černá	tmavě šedá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 400	7 400	7 400	7 400
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	-	indukční	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	dvojkruhová indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	-	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	2 300/3 200 W/210 mm	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	2 300/3 200 W/210 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 800/2 800/3 500/ 3 700 W/180/280 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 300/3 200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	-	1 800/2 800 W/180 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	780 x 520	780 x 520	590 x 520	910 x 410
Vestavná výška (mm)	55	50	55	50
Hloubka otvoru	490	490	490	380
Rádus otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	750	750	560	880
Čistá hmotnost (kg)	13,24	13,94	11,78	11,36

**EHI8543F9W****EHX6455FHK****EHD7740FOK****EHI6740FOZ****EHI8550FHK****EHI8742FOZ**

949 596 509	949 596 408	949 596 425	949 596 416	949 596 429	949 596 381
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	Jackdaw oddělené 14 stupňů	elektronické Raven	elektronické Pelican 14 stupňů	Raven
3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač flexibilní management výkonu zámek ovládnání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládnání minutka funkce PowerSlide vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládnání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládnání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládnání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládnání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
bílá	černá	černá	černá	černá	černá
plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
-	-	-	-	-	-
7 200	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	-	-	-	indukční	indukční
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	indukční	indukční	indukční	indukční	-
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
1 400/2 500 W/145 mm	-	-	-	2 300/3 200 W/210 mm	1 400/2 500 W/145 mm
-	-	-	-	-	-
-	1 400/2 500 W/145 mm	2 300/3 200 W/210 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	-
2 300/3 600 W/240 mm	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	2 400/3 700 W/300 mm
-	-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
780 x 520	590 x 520	710 x 520	590 x 520	780 x 520	780 x 520
50	55	55	55	50	50
490	490	490	490	490	490
5	5	-	5	5	5
750	560	680	560	750	750
11,5	11,16	11,52	10,8	12,18	12,28

Varné desky

Indukční



EHI7543FOK



EHL6740FAZ



EHR8540FHK



EHL6540FOK


Kód výrobku	949 596 291	949 596 379	949 596 369	949 596 545
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické Kite	elektronické Raven	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka funkce Cook Assist přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
Barva skla	černá	černá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 400	7 400	7 400	7 400
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	indukční	-	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	-	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	1 400/2 500 W/145 mm	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	-	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 300/3 600 W/240 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180 x 210 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	710 x 520	590 x 520	780 x 520	590 x 520
Vestavná výška (mm)	55	55	50	55
Hloubka otvoru	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	680	560	750	560
Čistá hmotnost (kg)	11,16	11,82	12,34	11,98

**EHL7640FOK****EHI6540FOS****EHI6540FWI****EHI6740FOK****EHI6732FOK****EHI6540FHK**

949 596 020	949 596 397	949 596 508	949 596 048	949 596 066	949 596 355
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Budgie oddělené 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Raven	elektronické Raven	elektronické Kite 14 stupňů
3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
černá	stříbrná	bílá	černá	černá	černá
plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
-	-	-	-	-	-
7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
indukční	indukční	indukční	indukční	-	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	dvojokruhová indukční	indukční
2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2 300/3 200 W/210 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	-	1 400/2 500 W/145 mm
2 300/3 200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800/3 500/ 3 700 W/180/280 mm	1 800/2 800 W/180 mm
-	-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
710 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520
55	55	55	55	55	55
490	490	490	490	490	490
5	5	5	5	5	5
680	560	560	560	560	560
12,48	11,1	10,96	11,4	11,76	10,76

Varné desky

Indukční



EHH6540X8K



EHH6340IOW









EHH4654HFK



EHI6340FOK

Kód výrobku	949 596 327	949 596 529	949 596 351	949 596 480
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač flexibilní management výkonu propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka zámek ovládání minutka časovač
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	nerex	-	-	-
Typ rámečku	Promise XL	čtverec bez rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
Barva skla	černá	bílá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 200	7 400	7 400	7 400
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	-	-	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 600 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	576 x 516	590 x 520	590 x 520	590 x 520
Vestavná výška (mm)	55	55	55	55
Hloubka otvoru	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	10,6	11	10,76	11,08

Sklokeramické

					
EHH3634F9K	EHH46340FK	EHH6340FXK	EHH6340FSK	EHH6240ISK	EHF7645IFK
949 596 242	949 596 189	949 596 134	949 596 078	949 492 087	949 596 414
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické King Fisher	Budgie oddělené 14 stupňů
zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka flexibilní management výkonu zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go	zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládání ukazatel zbytkového tepla	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	čtverec bez rámečku	se zkosenou hranou
černá	černá	černá	černá	černá	černá
plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	sklokeramická
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
-	-	-	-	-	-
7 200	7 400	7 400	7 400	6 600	6 800
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	rychlá
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	rychlá
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	rychlá
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	dvojkruhová oválná rychlá
2 300/3 600 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/2 800 W/210 mm	3 000 W/210 mm
1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 200 W/145 mm	1 600 W/145 mm
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 200/1 800 W/145 mm	2 300 W/180 mm
1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/170 x 265 mm
-	-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520	710 x 520
55	55	55	55	60	38
490	490	490	490	490	490
5	5	5	5	5	5
560	560	560	560	560	680
10,52	11	11	11,02	10,15	9,36

Varné desky

Sklokeramické



EHF65451FK



EHF46547XK









EHF6547FXK



EHF6342XOK


Kód výrobku	949 596 413	949 596 185	949 596 136	949 596 033
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	Kíte 14 stupňů	elektronické Kíte 14 stupňů	elektronické Kíte 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	nerez	-	nerez
Typ rámečku	se zkosenou hranou	Promise XL	se zkosenou hranou	Promise XL
Barva skla	černá	černá	černá	černá
Typ desky	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	6 400	7 100	7 100	6 300
Levá přední varná zóna	rychlá	Hilight trojúhelníková	Hilight trojúhelníková	dvojkruhová Hilight
Levá zadní varná zóna	rychlá	Hilight	Hilight	Hilight
Střední přední varná zóna	-	-	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	rychlá	Hilight	Hilight	Hilight
Pravá zadní varná zóna	dvojkruhová oválná rychlá	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová Hilight
Výkon/průměr levé přední zóny	3 000 W/210 mm	800/1 600/2 300 W /120/175/210 mm	800/1 600/2 300 W /120/175/210 mm	750/2 200 W/120/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	1 600 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 600 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 800/2 800 W/170 x 265 mm	1 500/2 400 W/170 x 265 mm	1 500/2 400 W/170 x 265 mm	700/1 700 W/120/180 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	590 x 520	576 x 516	590 x 520	576 x 516
Vestavná výška (mm)	38	38	38	38
Hloubka otvoru	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	8,02	7,86	7,86	7,56

Kombinace indukce s plynem Kombinace sálavých a indukčních zón

					
EHF6346XOK	EHF46343FK	EHF46240XK	EHF46241FK	EGD6576NOK	EHG46341FK
949 596 034	949 596 181	949 596 177	949 596 179	949 760 068	949 596 187
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Sparrow	elektronické Sparrow	Falcon otočné knoflíky	elektronické Falcon 14 stupňů
zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka zámek ovládní minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka zámek ovládní minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač	zvuková signalizace dětská pojistka ukazatel zbytkového tepla	zvuková signalizace dětská pojistka ukazatel zbytkového tepla	zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládní detekce hrnců a pánví ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač zvuková signalizace	zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka zámek ovládní minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Stop+Go časovač
-	-	-	-	ovladač	-
nerez	-	nerez	-	-	-
Promise XL	se zkosenou hranou	Promise XL	se zkosenou hranou	-	se zkosenou hranou
černá	černá	černá	černá	černá	černá
sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	indukční kombinovaná	indukční kombinovaná
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí dětská pojistka zámek ovládní termpojistka	automatické vypnutí
-	-	-	-	4 600	-
7 000	6 400	6 500	6 400	3 700	6 600
dvojkruhová Hilight	Hilight trojkruhová	Hilight	dvojkruhová Hilight	indukční	indukční
Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	indukční	Hilight
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2 litinové	-
Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	střední hořák	indukční
dvojkruhová ovládná Hilight	dvojkruhová Hilight	Hilight	Hilight	velký hořák	dvojkruhová Hilight
750/2 200 W/120/210 mm	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm	2 300 W/210 mm	750/2 200 W/120/210 mm	2 300/3 300 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm
1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 400/2 500 W/140 mm	1 200 W/145 mm
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 900 W/70 mm	1 400/2 500 W/145 mm
1 500/2 400 W/170 x 265 mm	700/1 700 W/120/180 mm	1 800 W/180 mm	1 800 W/180 mm	2 700 W/100 mm	700/1 700 W/120/180 mm
-	-	-	-	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přídatnými injektory	-
220-240	220-240	220-240	220-240	230	220-240
576 x 516	590 x 520	576 x 516	590 x 520	590 x 520	590 x 520
38	38	38	38	50	55
490	490	490	490	490	490
5	5	5	5	-	5
560	560	560	560	560	560
7,7	7,8	7,34	7,42	11,5	9,72

Varné desky

Kombinace
sklokeramiky s plynem Plyn na skle



EGE6172NOK



EGT6647LOK




EGT7355NOK



EGT7353YOK

Kód výrobku	949 760 070	949 640 160	949 630 565	949 630 470
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
Funkce ovládání	-	-	-	-
Elektrické zapalování	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	-	-	-	-
Barva skla	-	-	-	-
Typ desky	sklokeramická + plyn na skle	plyn na skle	plyn na skle	plyn na skle
Bezpečnost varné desky	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
Maximální výkon plynu (W)	4 600	7 900	10 950	10 500
Celkový elektrický příkon (W)	3 000	-	-	-
Levá přední varná zóna	velký hořák	velký hořák	střední hořák VerticalFlame	střední hořák
Levá zadní varná zóna	střední hořák	-	střední hořák VerticalFlame	střední hořák
Střední přední varná zóna	-	malý hořák	-	-
Střední zadní varná zóna	-	střední hořák	trojitý velký hořák	trojitý velký hořák
Podpěry pro varné nádoby	2 litinové	4 litinové	2 litinové	2 litinové
Pravá přední varná zóna	sálavý ohřev	střední hořák	střední hořák VerticalFlame	malý hořák
Pravá zadní varná zóna	sálavý ohřev	-	velký hořák VerticalFlame	střední hořák
Výkon/průměr levé přední zóny	2 700 W/100 mm	2 900 W/128 5 mm	1 650 W/70 mm	1 900 W/70 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	1 900 W/70 mm	-	1 650 W/70 mm	1 900 W/70 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	1 000 W/85 5 mm	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	2 000 W/107 5 mm	3 800 W/122 mm	3 800 W/122 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 200 W/145 mm	2 000 W/107 5 mm	1 650 W/70 mm	1 000 W/54 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 800 W/180 mm	-	2 200 W/100 mm	1 900 W/70 mm
Náhradní plyn	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přidavnými injektory	-	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přidavnými injektory
Napětí (V)	230	230	230	230
Rozměry Š x H (mm)	580 x 510	595 x 520	740 x 510	680 x 510
Vestavná výška (mm)	40	45	45	47
Hloubka otvoru	470	490	480	480
Rádus otvoru	-	-	-	-
Šířka otvoru (mm)	550	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	8,7	14,9	15,7	14,7

Plynové



EGT6345YOK



EGT6342YOK




EGT6342YOW



EGT6343LOK



EGT6242NVK



EGU6647LOX


949 640 166	949 640 213	949 640 216	949 640 172	949 640 423	949 640 159
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
-	-	-	-	-	-
ovladač	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
plyn na skle	plyn na skle	plyn na skle	plyn na skle	plyn na skle	plynová
termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
7 150	7 700	7 700	8 600	7 700	7 900
-	-	-	-	-	-
střední hořák VerticalFlame	malý hořák	malý hořák	střední hořák	malý hořák	velký hořák
velký hořák VerticalFlame	velký hořák	velký hořák	-	velký hořák	-
-	-	-	malý hořák	-	malý hořák
-	-	-	střední hořák	-	střední hořák
2 litinové	2 litinové	2 litinové	4 litinové	4 smaltované	4 litinové
střední hořák VerticalFlame	střední hořák	střední hořák	trojitý velký hořák	střední hořák	střední hořák
střední hořák VerticalFlame	střední hořák	střední hořák	-	střední hořák	-
1 650 W/70 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	1 900 W/70 mm	1 000 W/54 mm	2 900 W/128 5 mm
2 200 W/100 mm	2 900 W/100 mm	3 100 W/100 mm	-	2 900 W/100 mm	-
-	-	-	1 000 W/54 mm	-	1 000 W/85 5 mm
-	-	-	1 900 W/70 mm	-	2 000 W/107 5 mm
1 650 W/70 mm	1 900 W/70 mm	1 900 W/70 mm	3 800 W/122 mm	1 900 W/70 mm	2 000 W/107 5 mm
1 650 W/70 mm	1 900 W/70 mm	1 900 W/70 mm	-	1 900 W/70 mm	-
G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 28-30 mbar s přidavnými injektory	-
230	220-240	230	230	220-240	230
590 x 520	590 x 520	590 x 520	595 x 520	590 x 520	595 x 525
45	46	47	45	47	45
480	480	480	480	480	490
-	-	-	-	-	-
560	560	560	560	560	560
13,1	13,1	13,1	12,2	11,9	13,9

Varné desky

Plynové



EGU6648LXX



EGS6648NOX



EGH7353BOX



EGH6243LXX

Kód výrobku	949 640 285	949 640 324	949 630 656	949 640 347
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
Funkce ovládání	-	-	-	-
Elektrické zapalování	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	-	-	-	-
Barva skla	-	-	-	-
Typ desky	plynová	plynová	plynová	plynová
Bezpečnost varné desky	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
Maximální výkon plynu (W)	9 000	9 000	12 000	9 000
Celkový elektrický příkon (W)	-	-	-	-
Levá přední varná zóna	střední hořák	trojitý velký hořák	střední hořák	střední hořák
Levá zadní varná zóna	-	střední hořák	střední hořák	-
Střední přední varná zóna	malý hořák	-	-	malý hořák
Střední zadní varná zóna	střední hořák	-	trojitý velký hořák	střední hořák
Podpěry pro varné nádoby	4 l litinové	2 l litinové	3 l litinové	2 l smaltované
Pravá přední varná zóna	trojitý velký hořák	malý hořák	malý hořák	trojitý velký hořák
Pravá zadní varná zóna	-	střední hořák	velký hořák	-
Výkon/průměr levé přední zóny	2 000 W/70 mm	4 000 W/122 mm	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	-	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	-
Výkon/průměr střední přední zóny	1 000 W/54 mm	-	-	1 000 W/54 mm
Výkon/průměr střední zadní zóny	2 000 W/70 mm	-	4 000 W/122 mm	2 000 W/70 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	4 000 W/122 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	4 000 W/122 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	-	2 000 W/70 mm	3 000 W/100 mm	-
Náhradní plyn	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar I s přidavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar I s přidavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar I s přidavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar I s přidavnými injektory
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	595 x 525	595 x 525	744 x 510	595 x 510
Vestavná výška (mm)	45	45	40	40
Hloubka otvoru	480	480	480	480
Rádus otvoru	-	-	-	-
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	10,6	10,6	11,8	8,4

**EGH6349BOX****EGH6343BOW****EGH6343BOX****EGH6343LOX****EGH46343BX****EGH6243BOX**

949 640 362	949 640 319	949 640 310	949 640 336	949 640 333	949 640 299
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
-	-	-	-	-	-
ovladač	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
plynová	plynová	plynová	plynová	plynová	plynová
termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
-	-	-	-	-	-
trojitý velký hořák	trojitý velký hořák	trojitý velký hořák	střední hořák	trojitý velký hořák	trojitý velký hořák
malý hořák	střední hořák	střední hořák	-	střední hořák	střední hořák
-	-	-	malý hořák	-	-
-	-	-	střední hořák	-	-
2 litinové	2 litinové	2 litinové	2 litinové	2 litinové	2 smaltované
hořáky Bridge střední hořák	malý hořák	malý hořák	trojitý velký hořák	malý hořák	malý hořák
hořáky Bridge střední hořák	střední hořák	střední hořák	-	střední hořák	střední hořák
4 000 W/122 mm	4 000 W/122 mm	4 000 W/122 mm	2 000 W/70 mm	4 000 W/122 mm	4 000 W/122 mm
1 000 W/54 mm	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	-	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm
-	-	-	1 000 W/54 mm	-	-
-	-	-	2 000 W/70 mm	-	-
2 000 W/70 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	4 000 W/122 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm
2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	-	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm
G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přidavnými injektory
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
594 x 510	595 x 510	595 x 510	595 x 510	595 x 510	595 x 510
40	40	40	40	40	40
480	480	480	480	480	480
-	-	-	-	-	-
560	560	560	560	560	560
10,6	10,2	9,7	12,8	9,7	8,4

Varné desky

Plynové

Modulární



EGH6242BOX



EGH6342BOX



EGG6042NSX



EQL4520BOZ

Kód výrobku	949 640 287	949 640 305	949 640 351	941 460 013
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	elektronické Toucan
Funkce ovládání	-	-	-	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Stop+Go časovač
Elektrické zapalování	ovladač	ovladač	ovladač	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	-	-	-	čtverec bez rámečku
Barva skla	-	-	-	černá
Typ desky	plynová	plynová	plynová	plně indukční
Bezpečnost varné desky	termopojistka	termopojistka	termopojistka	automatické vypnutí dětská pojistka zámek ovládání
Maximální výkon plynu (W)	8 000	8 000	8 000	-
Celkový elektrický příkon (W)	-	-	-	3 700
Levá přední varná zóna	velký hořák	velký hořák	velký hořák	-
Levá zadní varná zóna	střední hořák	střední hořák	střední hořák	-
Střední přední varná zóna	-	-	-	zóna na ryby indukční
Střední zadní varná zóna	-	-	-	zóna na ryby indukční
Podpěry pro varné nádoby	2 smaltované	2 litinové	2 smaltované	-
Pravá přední varná zóna	malý hořák	malý hořák	malý hořák	-
Pravá zadní varná zóna	střední hořák	střední hořák	střední hořák	-
Výkon/průměr levé přední zóny	3 000 W/100 mm	3 000 W/100 mm	3 000 W/100 mm	-
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	-
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	2 300/3 200 W/170 x 265 mm
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	2 300/3 200 W/170 x 265 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	-
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	-
Náhradní plyn	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přídatnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přídatnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přídatnými injektory	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	595 x 510	595 x 510	580 x 510	360 x 520
Vestavná výška (mm)	40	40	36	55
Hloubka otvoru	480	480	470	490
Rádus otvoru	-	-	-	5
Šířka otvoru (mm)	560	560	550	340
Čistá hmotnost (kg)	8,2	9,6	6,6	7,1

**EHH3920BVK****EHF3920BOK****EGC3322NVK**

949 738 728	949 738 727	949 738 243
Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná
otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
-	-	-
-	-	ovladač
-	-	-
-	-	-
černá	černá	černá
plně indukční	sklokeramická	plynová sklokeramická
-	-	termopojistka
-	-	3 900
3 200	2 900	-
-	-	-
-	-	-
indukční	Hilight	malý hořák
indukční	Hilight	velký hořák
-	-	1 l litinové
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1 400 W/140 mm	1 200 W/145 mm	1 000 W/54 mm
1 800 W/180 mm	1 700 W/180 mm	2 900 W/100 mm
-	-	-
-	-	-
-	-	G30/G31 (3B/P) 30/ 30 mbar s přídatnými injektory
220-240	220-240	220-240
290 x 520	290 x 520	290 x 520
43	41	41
490	490	490
3	-	-
270	270	270
5,5	3,8	5,2

Odsavače

Ostrůvkové

Komínové



EFL10566DX



EFL10965OX



EFB90680BX



EFV80464OW



EFB90566BX



EFB60566BX

Kód výrobku	942 492 837	942 150 345	942 492 558	942 150 495	942 492 834	942 492 833
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
Instalace výrobku	ostrůvkový	ostrůvkový	komínový	komínový	komínový	komínový
Otvor pro odtah	150	150	150	150	150	150
Sací výkon při intenzivním režimu (m ³ /h)	685	600	805	-	685	685
Sací výkon při vysokém stupni (m ³ /h)	610	480	685	-	610	610
Sací výkon při nízkém stupni (m ³ /h)	315	256	200	-	315	315
Typ ovládání	elektronická tlačítka	elektronická tlačítka	digitální posuvné ovládání	mechanická tlačítka	elektronická tlačítka	elektronická tlačítka
Režim odsávání	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Typ filtru	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový	hliníková mřížka	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový
Tukový filtr	3	1	3	1	3	2
Indikace výměny tukového filtru	ano	ano	ano	-	ano	ano
Třída účinnosti tukového filtru	B	B	C	D	B	B
Index účinnosti tukového filtru	90	86	79	66	90	90
Uhlíkový filtr	příložený	příložený	1 příložený	2 příložený	1 příložený	1 příložený
Indikace výměny uhlíkového filtru	ano	ano	ano	-	ano	ano
Typ uhlíkového filtru	EFF72	typ 15	EFF72	typ 57	EFF72	EFF72
Výkon osvětlení	20	2,5	4	-	20	20
Počet svítidel	4	2	2	2	2	2
Typ osvětlení	halogenové bodové	LED	stímatelné LED	halogenové bodové	halogenové bodové	halogenové bodové
Třída účinnosti osvětlení	E	A	A	F	E	E
Index účinnosti osvětlení	8	29	57	5	8	8
Stupně výkonu	3 + intenzivní	3 + intenzivní	5 + intenzivní	3	3 + intenzivní	3 + intenzivní
Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A))	68	71	72	-	68	68
Hlučnost při vysokém stupni (dB)	63	65	69	-	63	63
Hlučnost při nízkém stupni (dB(A))	45	51	41	-	45	45
Hlučnost při vysokém stupni a recirkulaci (dB(A))	76	69	66	-	76	76
Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci (dB(A))	65	57	41	-	65	65
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	-	0,99	-	-	-	-
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W)	0,6	-	0,85	-	0,6	0,6
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	121,2	77,7	56,4	80,1	121,2	121,2
Energetická třída	C	B	A	C	C	C
Třída účinnosti proudění	C	B	A	A	C	C
Index účinnosti proudění	19,9	25,1	32	29	19,9	19,9
Dálkové ovládání	-	-	-	-	-	-
Režim recirkulace	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální výška (mm)	1 150	1 050	940	-	1 070	1 070
Výška (mm)	910	790	800	-	800	800
Šířka (mm)	998	996	898	800	898	598
Hloubka (mm)	700	698	470	337	474	474

**EFF90560OX****EFF60560OX****EFB90460OX****EFC640R****EFB60460OX****EFF60445OX****EFC90151X****EFC60151X**

942 150 422	942 150 419	942 150 414	942 122 695	942 150 412	942 150 423	942 492 636	942 492 637
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
komínový	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový
150	150	150	125	150	150	150	150
-	603	-	-	-	-	-	-
-	352	-	417	-	-	430	430
-	256	-	250	-	-	230	230
elektronická tlačítka	elektronická tlačítka	mechanická tlačítka	mechanická tlačítka	mechanická tlačítka	mechanická tlačítka	mechanické posuvné	mechanické posuvné
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníková mřížka	nerez	hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníkový kazetový	hliníková mřížka
2	1	2	2	1	1	3	1
ano	-	-	-	-	-	-	-
D	D	C	D	C	D	C	C
66	66	76	66	76	66	80	80
1 příslušenství	1 příslušenství	1 příslušenství	2 příslušenství	1 příslušenství	1 příslušenství	2 příslušenství	2 příslušenství
ano	-	-	-	-	-	-	-
typ 15	typ 15	typ 15	typ 200	typ 15	typ 15	EFF75	EFF75
-	-	-	28	-	-	28	28
2	2	2	2	2	2	2	1
LED	LED	LED	halogenová žárovka	LED	halogenové bodové	halogenová žárovka	halogenová žárovka
A	A	A	G	A	F	G	G
29	29	29	3	29	5	2	2
2 + 2 intenzivní funkce Breeze	2 + 2 intenzivní funkce Breeze	3	3	3	3	3	3
-	69	-	-	-	-	-	-
-	-	-	65	-	-	67	67
-	-	-	52	-	-	53	53
-	-	-	65	-	-	71	71
-	-	-	51	-	-	65	65
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
56,4	56,4	56,4	130,5	56,4	85,8	114,4	94
B	B	B	E	B	D	E	E
B	B	B	F	B	E	F	F
26,7	26,7	26,7	8	26,7	11,9	6,9	6,9
-	-	-	-	-	-	-	-
ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
1090	1090	1070	972	1070	1090	995	995
665	-	645	772	645	665	620	620
898	598	898	600	598	598	898	598
500	500	500	515	500	500	471	471

Odsavače

Výsuvné

Tradiční



EFP60565OX

EFP60460OX

EFP60436OX

EFP6411X

EFT604X

EFT635X

Kód výrobku	942 122 952	942 150 468	942 150 466	942 122 688	942 122 683	942 122 685
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
Instalace výrobku	výsuvný	výsuvný	výsuvný	výsuvný	tradiční	tradiční
Otvor pro odtah	150	150	150	120	120	125
Sací výkon při intenzivním režimu (m ³ /h)	-	-	-	-	-	-
Sací výkon při vysokém stupni (m ³ /h)	647	-	-	185	200	185
Sací výkon při nízkém stupni (m ³ /h)	272	-	-	125	120	115
Typ ovládání	mechanická tlačítka mikro spínač	mechanická tlačítka mikro spínač	mechanická tlačítka mikro spínač	mechanické posuvné	mechanické posuvné	mechanické posuvné
Režim odsávání	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Typ filtru	hliníkový kazetový	hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníkový kazetový	hliníkový	hliníkový kazetový
Tukový filtr	1	2	2	1	1	2
Indikace výměny tukového filtru	-	-	-	-	-	-
Třída účinnosti tukového filtru	C	-	C	E	C	B
Index účinnosti tukového filtru	76	-	76	56	76	86
Uhlíkový filtr	2 příslušenství	1 příslušenství	1 příslušenství	1 příslušenství	1 příslušenství	1 příslušenství
Indikace výměny uhlíkového filtru	-	-	-	-	-	-
Typ uhlíkového filtru	typ 57	typ 60	typ 60	typ 303	typ 28	typ 48
Výkon osvětlení	20	-	-	28	28	28
Počet svítidel	2	2	2	2	2	1
Typ osvětlení	halogenové bodové	LED	kompaktní fluorescenční	halogenová žárovka	halogenová žárovka	halogenová žárovka
Třída účinnosti osvětlení	F	-	F	G	G	G
Index účinnosti osvětlení	5	-	5	3	3	3
Stupně výkonu	3	3	3	3	3	3
Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A))	-	-	-	-	-	-
Hlučnost při vysokém stupni (dB(A))	69	-	-	57	65	62
Hlučnost při nízkém stupni (dB(A))	49	-	-	47	55	51
Hlučnost při vysokém stupni a recirkulaci (dB(A))	71	-	-	64	66	63
Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci (dB(A))	58	-	-	53	57	58
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	-	-	-	-	-	-
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W)	-	-	-	-	-	-
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	83,8	-	63,3	102,6	99,8	84,9
Energetická třída	C	-	C	E	E	E
Třída účinnosti proudění	B	-	E	G	G	G
Index účinnosti proudění	27,1	-	12,7	4	3,3	3,5
Dálkové ovládání	-	-	-	-	-	-
Režim recirkulace	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální Výška (mm)	-	395	395	-	-	-
Výška (mm)	-	-	-	-	-	-
Šířka (mm)	560	598	598	598	599	598
Hloubka (mm)	310	300	300	295	506	510

Pro individuálně vytvořený komín



EFT535X

EFG90563OX

EFG60563OX

942 122 686	942 492 865	942 492 866
Electrolux	Electrolux	Electrolux
odsavač	odsavač	odsavač
tradiční	pro individuálně vytvořený komín	pro individuálně vytvořený komín
125	150	150
-	585	585
185	485	485
115	-	-
mechanické posuvné	elektronická tlačítka	elektronická tlačítka
ano	ano	ano
hliníkový kazetový	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový
1	2	2
-	ano	ano
B	D	D
86	75	75
1 příslušenství	příslušenství	příslušenství
-	ano	ano
typ 48	EFF72	EFF72
28	1,1	1,1
1	2	2
halogenová žárovka	LED	LED
G	A	A
3	102	102
3	3 + intenzivní	3 + intenzivní
-	67	67
62	67	67
51	46	46
63	63	63
58	45	45
-	-	-
-	0,85	0,85
84,9	102,6	102,6
E	C	C
G	D	D
3,5	17,7	17,7
-	ano	ano
ano	ano	ano
-	-	-
-	-	-
498	770	540
510	300	300

Mikrovlnné trouby



EMS26204OX

EMS26004OW

EMS26004OK

EMS17006OX

EMT25207OX

EMT25207OW

Kód výrobku	947 608 605	947 608 613	947 608 614	947 608 602	947 607 348	947 607 441
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba
Barva	nerez s úpravou proti otiskům prstů	bílá	černá	nerez s úpravou proti otiskům prstů	nerez	bílá
Instalace výrobku	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná	vestavná
Kombinované vaření	mikrovlny / gril	mikrovlny	mikrovlny	mikrovlny	mikrovlny / gril	mikrovlny / gril
Režimy vaření	gril mikrovlny mikrovlny a gril	mikrovlny	mikrovlny	mikrovlny	gril mikrovlny mikrovlny a gril	gril mikrovlny mikrovlny a gril
Rozmrazování podle času	-	-	-	-	univerzální program	univerzální program
Rozmrazování podle hmotnosti	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak	univerzální program	univerzální program
Vaření podle hmotnosti	nápoje kuřecí kousky zapečené ryby zapečené jídlo čerstvá zelenina neloupané brambory kebab brambory	nápoje rybí filety čerstvá zelenina mražená hotová jídla mražená zelenina neloupané brambory brambory	nápoje rybí filety čerstvá zelenina mražená hotová jídla mražená zelenina neloupané brambory brambory	nápoje rybí filety čerstvá zelenina mražená hotová jídla mražená zelenina neloupané brambory drůbež	nápoje ryby maso těstoviny popcorn brambory	nápoje ryby maso těstoviny popcorn brambory
Výkon grilu (W)	1 000	-	-	-	1 000	1 000
Výkon (W)	900	900	900	800	900	900
Typ ovládnání	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické
Počet ovládacích knoflíků	1	1	1	1	-	-
Typ časovače	otočný knoflík 90 min	otočný knoflík 90 min	otočný knoflík 90 min	otočný knoflík 90 min	95 min	95 min
Počet výkonových stupňů	5	5	5	5	8	8
Signalizace	konec programu	konec programu	konec programu	konec programu	konec programu	konec programu
Osvětlení dutiny	25	25	25	25	-	-
Přednastavené programy	dětská pojistka okamžitý start / + 30 sekund	dětská pojistka okamžitý start / + 30 sekund	dětská pojistka okamžitý start / + 30 sekund	dětská pojistka okamžitý start / + 30 sekund	-	-
Průměr otočného talíře (mm)	325	325	325	272	315	315
Šířka (mm)	594	594	594	594	595	596
Hloubka (mm)	417	417	417	296	400	400
Výška (mm)	459	459	459	371	388	389
Vestavná výška (mm)	450	450	450	360	380	380
Příkon (W)	2 400	1 300	1 300	1 200	1 450	1 450
Možnosti vestavby	nad troubu pod troubu	nad troubu pod troubu	nad troubu pod troubu	nad troubu pod troubu	pod pracovní desku nad troubu	pod pracovní desku nad troubu

Kávovary



EMS20107OX

947 607 347
Electrolux
mikrovlnná trouba
nerez
plně vestavná
mikrovlny
mikrovlny
univerzální program
univerzální program

nápoje | ryby | maso | těstoviny | popcorn | brambory

-
800
elektronické mechanické
2
95 min
5
konec programu
-
-
245
596
343
389
380
1 250
pod pracovní desku nad troubu

Plně automatické



EBC54524OZ



EBC54524AX



EBC54524AV

Kód výrobku	942 401 226	942 401 222	942 401 224
Kód výrobku	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Značka	kávovar	kávovar	kávovar
Produktová kategorie	vestavná	vestavná	vestavná
Instalace výrobku	23	23	23
Čistá hmotnost (kg)	455 x 594 x 361	455 x 594 x 361	455 x 594 x 361
Rozměry V x Š x H (mm)	455	455	455


Ohřívací/Vakuovací zásuvky

Vakuovací

Ohřívací




EVD14900OX



EED14700OZ



EED14700OX



EED14700OV

Kód výrobku	947 727 277	947 727 284	947 006 017	947 006 042
Produktová kategorie	vakuovací zásuvka	ohřívací zásuvka	ohřívací zásuvka	ohřívací zásuvka
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Rozměry V x Š x H (mm)	129 x 594 x 535	140 x 594 x 535	140 x 594 x 535	140 x 594 x 535
Čistá hmotnost (kg)	35	18	18	18

Televize



ETV4500AX

Kód výrobku	947 727 257
Produktová kategorie	vestavná kuchyňská televize
Značka	Electrolux
Instalace výrobku	vestavná
Čistá hmotnost (kg)	10,1

Chladničky

Kombinované chladničky s mrazničkou dole, FrostFree



ENG2854AOW ENN3154AOW ENN3153AOW ENN2854COW ENN2853BOW ENN2853COW

Kód výrobku	925 516 013	925 582 007	925 582 009	925 501 004	925 501 030	925 501 003
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička
Instalace výrobku	vestavná, pevné dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře
Energetická třída (2010/30/EC)	A++	A++	A+	A++	A+	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	230	244	311	233	297	297
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	192	228	228	200	200	200
Počet hvězdiček mrazničky	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazničky (l)	63	64	64	63	63	63
Technologie chlazení mrazničky	FrostFree	FrostFree	FrostFree	FrostFree	FrostFree	FrostFree
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	23	21	21	21	21	21
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	10	8	8	10	10	10
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	39	39	39	39	39	39
Rozměry V x Š x H (mm)	1 769 x 556 x 549	1 842 x 540 x 552	1 842 x 540 x 552	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549
Čistá hmotnost (kg)	61	62	62	58	58	58

Kombinované chladničky s mrazničkou dole



ENN2841AOW **ENG2693AOW** **ENG2804AOW** **ENN2874CFW** **ENN2803COW** **ENN2812COW** **ENN3101AOW** **ENN2800BOW**

925 505 002	925 514 004	925 511 019	925 500 017	925 500 003	925 503 090	925 581 013	925 503 017
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička
vestavná, spřažené dveře	vestavná, pevné dveře	vestavná, pevné dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře
A+	A+	A++	A++	A+	A++	A+	A+
297	296	230	232	296	233	309	297
200	112	192	200	200	202	228	202
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
63	51	75	75	75	75	75	75
FrostFree	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické	statické, LowFrost
20	24	24	22	22	22	20	22
4	8	12	12	12	4	4	4
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
39	38	35	35	35	36	36	36
1 772 x 540 x 549	1 769 x 556 x 549	1 769 x 556 x 549	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 842 x 540 x 552	1 772 x 540 x 549
58	63	60	56	56	54	61	54

Chladničky, mrazničky

Kombinované chladničky s mrazničkou dole
 Kombinované chladničky s mrazničkou nahoře
 Monoklimatické chladničky



ENN2801BOW

ENN2800AJW

ENN2300AOW

EJN2301AOW

ERC3215AOW

ERN3213AOW

Kód výrobku	925 503 014	925 503 035	933 033 510	925 542 752	923 584 002	923 581 003
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	chladnička	chladnička
Instalace výrobku	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, pevné dveře	vestavná, spřažené dveře
Energetická třída (2010/30/EC)	A+	A+	A+	A+	A++	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	297	297	259	243	114	143
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	202	202	160	184	310	319
Počet hvězdiček mrazničky	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazničky (l)	75	75	57	40	-	-
Technologie chlazení mrazničky	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické	-	-
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	22	22	20	20	-	-
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	4	4	4	4	-	-
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	36	36	35	36	35	34
Rozměry V x Š x H (mm)	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 441 x 540 x 549	1 441 x 540 x 549	1 769 x 556 x 549	1 772 x 540 x 549
Čistá hmotnost (kg)	54	54	48	40,5	55	54

Chladničky s mrazničkou

Mrazničky



ERN2201AOW

ERN1300AOW

ERN1400AOW

ERN2001FOW

ERN1200FOW

ERN1300FOW

EUN2244AOW

EUN1100FOW

923 885 008	933 028 009	933 015 101	923 886 009	933 030 008	933 016 101	922 782 002	933 031 008
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
chladnička	chladnička	chladnička	chladnička	chladnička	chladnička	šuplíková mraznička	šuplíková mraznička
vestavná, spřažené dveře	podstavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	podstavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	podstavná, spřažené dveře
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
132	121	123	215	184	189	306	200
208	130	146	174	97	112	-	-
-	-	-	4 hvězdičky	4 hvězdičky	4 hvězdičky	-	-
-	-	-	15	17	15	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	208	98
-	-	-	-	-	-	FrostFree	statické
-	-	-	12	13	12	24	18
-	-	-	2	2	2	20	18
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
35	38	38	35	40	38	39	40
1 218 x 540 x 549	815 x 560 x 550	873 x 540 x 549	1 218 x 540 x 549	815 x 560 x 550	873 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	815 x 560 x 550
35	31,6	31	39	30,95	31,7	63	31,2

Vinotéky

Mrazničky

Vinotéky



EUN1000AOW

ERW3313AOX

ERW0670A

Kód výrobku	933 033 707	923 802 017	923 421 052
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	šuplíková mraznička	chladnička	vinotéka
Instalace výrobku	vestavná, spřažené dveře	vestavná, široké dveře	vestavný box
Energetická třída (2010/30/EC)	A+	A	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	200	170	107
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	-	325	54
Počet hvězdiček mrazničky	-	-	-
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	-	-	-
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	-	-	-
Čistý objem mrazničky (l)	98	-	-
Technologie chlazení mrazničky	statické, LowFrost	-	-
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	20	-	-
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	10	-	-
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST	-
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	35	34	39
Rozměry V x Š x H (mm)	873 x 540 x 549	1 772 x 540 x 540	450 x 560 x 550
Čistá hmotnost (kg)	34,05	70,5	31,47

Myčky

S panelem, 60 cm

Plně integrované, 60 cm



ESI8730RAX



ESI7620RAX



ESI5510LAX



ESL8825RA



ESL8820RA

Kód výrobku	911 427 319	911 426 308	911 526 122	911 438 320	911 438 319
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	integrovaná	integrovaná	integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	15	13	13	15	15
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A++	A+	A+++	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	241	262	295	241	241
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,857	0,932	1,05	0,857	0,857
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3 080	2 860	3 080	3 080	3 080
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	225	225	195	225	225
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	42	44	47	39	39
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Čistá hmotnost (kg)	39,57	39,57	37,96	41,87	41,87

Myčky

Plně integrované, 60 cm



ESL7525RO



ESL8320RA



ESL8510RO



ESL8523RO



ESL7510RO

Kód výrobku	911 434 353	911 436 306	911 434 319	911 434 393	911 434 313
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	13	15	15	15	13
Energetická třída (2010/30/EC)	A++	A++	A++	A+++	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	270	270	270	241	262
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,961	0,961	0,961	0,857	0,932
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	2 100	3 080	3 080	3 080	2 860
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	225	225	225	225	225
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	44	44	44	42	44
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Čistá hmotnost (kg)	38,67	38,67	38,67	38,67	38,67

**ESL7325RO****ESL8336RO****ESL7310RO****ESL8316RO****ESL7555RO****ESL5360LA****ESL5355LO**

911 436 335	911 436 324	911 436 308	911 436 323	911 434 357	911 536 178	911 536 167
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
13	15	13	15	13	13	13
A+++	A++	A++	A++	A+	A+++	A+++
234	270	262	270	295	234	234
0,832	0,961	0,932	0,961	1,05	0,832	0,832
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	5	5	5	5	5	5
2 860	3 080	2 860	3 080	1 932	2 775	2 775
A	A	A	A	A	A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
225	225	225	225	225	240	240
5	5	5	5	5	5	5
42	44	47	47	42	42	44
818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
38,67	38,67	38,67	38,67	38,67	36,92	36,92

Myčky

Plně integrované, 60 cm

S panelem, 45 cm



ESL5201LO



ESL5330LO



ESL5301LO



ESI4620RAX



ESI4500LAX

Kód výrobku	911 539 140	911 536 095	911 535 071	911 066 007	911 066 002
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	integrovaná	integrovaná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	13	13	13	9	9
Energetická třída (2010/30/EC)	A+	A++	A+	A++	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	295	262	295	197	222
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	1 039	0,932	1,05	0,7	0,789
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3 080	2 775	3 080	2 775	2 660
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	195	195	195	218	225
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	49	45	49	46	49
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 555	818 x 596 x 555	818 x 596 x 555	818 x 446 x 570	818 x 446 x 576
Čistá hmotnost (kg)	33,44	34,62	35,06	32,4	31,62

Plně integrované, 45 cm



ESL4655RA



ESL4570RA



ESL4555LA



ESL4500LO



ESL4300LA



ESL4310LO



ESL4200LO

	911 077 004	911 074 009	911 076 032	911 076 004	911 075 004	911 075 009	911 079 008
	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná
	9	9	9	9	9	9	9
	A+++	A++	A+	A+	A	A+	A
	176	197	222	222	250	222	250
	0,625	0,7	0,789	0,789	0,889	0,789	0,878
	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
	5	5	5	5	5	5	5
	2 775	2 775	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660
	A	A	A	A	A	A	A
	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
	240	218	225	225	225	225	225
	5	5	5	5	5	5	5
	44	46	47	47	49	49	51
	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550
	36,98	31,9	32,24	32	30,78	31,1	30,24

Pračky

Pračka se sušičkou



EWX147410W

Kód výrobku	914 606 032
Značka	Electrolux
Produktová kategorie	pračka se sušičkou
Instalace výrobku	plně integrovaná
Energetická třída	B
Spotřeba energie při praní/sušení (kWh)	6,07
Spotřeba energie při praní (kWh)	1,05
Účinnost praní	A
Zbytková vlhkost (%)	52
Maximální rychlost odstředování (ot./min)	1 400
Náplň prádla při praní (kg)	7
Náplň prádla při sušení (kg)	4
Spotřeba vody při praní/sušení (l)	122
Spotřeba vody při programu Bavlna 60 °C (l)	57
Čas praní a sušení při programu Bavlna 60 °C, max. ot./min, Suchá do skříně (min)	320
Roční spotřeba energie při praní a sušení (kWh)	1 214
Roční spotřeba vody při praní a sušení (l)	24 400
Roční spotřeba energie při praní (kWh)	210
Roční spotřeba vody při praní (l)	11 400
Hlučnost při praní (dB(A) relpW - IEC 60704-3)	56
Hlučnost při odstředování (dB(A) relpW - IEC 60704-3)	74
Hlučnost při sušení (dB(A) relpW - IEC 704-3)	62
Rozměry V x Š x H (mm)	820 x 596 x 544
Čistá hmotnost (kg)	68,39

Pračky



EWG147540W



EWG147410W

Kód výrobku	914 528 242	914 528 242
Značka	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	pračka	pračka
Instalace výrobku	plně integrovaná	plně integrovaná
Náplň prádla (kg)	7	7
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	169,0	169,0
Spotřeba energie standardní program Bavlna 60 °C (kWh)	0,86	0,86
Spotřeba energie standardní program Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh)	0,77	0,77
Spotřeba energie standardní program Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh)	0,51	0,51
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,10	0,10
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	0,98	0,98
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	8 999	8 999
Účinnost odstředování (2010/30/EC)	B	B
Max. rychlost odstředování (ot./min) (2010/30/EC)	1 400	1 400
Referenční program (2010/30/EC)	standardní program Bavlna 60 °C s poloviční a plnou náplní, standardní program Bavlna 40 °C s poloviční náplní	standardní program Bavlna 60 °C s poloviční a plnou náplní, standardní program Bavlna 40 °C s poloviční náplní
Trvání programu Bavlna 60 °C (min)	189	189
Trvání programu Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min)	130	130
Trvání programu Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min)	177	177
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	52	52
Hlučnost při odstředování (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	73	73
Rozměry V x Š x H (mm)	820 x 596 x 544	820 x 596 x 544
Čistá hmotnost (kg)	60,39	60,39

Vaření

	Energetická třída A -30 %		Sklo dveří chladné na dotyk		Časovač		Elektronická tlačítka
	Energetická třída A -20 %		Ventilátor + kruhové topné těleso		Eco Timer – maximální využití tepla		2 šálky espressa
	Energetická třída A -10 %		Celoplošný gril		Funkce Stop+Go		1 šálek espressa
	Pyrolýza		Gril		Direct Access: přímá cesta k požadované teplotě		Horká voda
	Katalýza		Gril + ventilátor		Ukazatel zbytkového tepla		Konvice na více šálek espressa
	Funkce trouby: pára		Horní ohřev		Dotykové ovládání		Horká pára
	SousVide		Spodní ohřev		Integrované elektrické zapalování		Nastavení intenzity espressa
	Pára + ventilátor + kruhové topné těleso		Nerezová ocel s úpravou proti otiskům prstů		Trojité hřebenové hořák (wok)		Mikrovlny
	Teplotní sonda		Indukční deska		Odtah vzduchu		Rozmrazování
	Teleskopické výjezdy		Hob2hood		Halogenové osvětlení		Displej LCD
	Tlumené dovírání dvířek		Dětská pojistka / zámek tlačítek		Vnitřní cirkulace vzduchu		

Chlazení

	Energetická třída A++		Alarm se světelnou signalizací		Funkce Rychlé zmrazení		Výška 88 cm
	Energetická třída A+		Dynamické chlazení		Elektronické ovládání		Výška 82 cm
	Funkce FrostFree		FreshFrostFree		Výška 178 cm		CustomFlex
	Alarm s výstražným ukazatelem		LED osvětlení		Výška 122 cm		

Mytí

	Energetická třída A+++		9 jídelních souprav		Intenzivní 70 °C		Interní osvětlení
	Energetická třída A++		Zásuvka na příbory		FlexiWash		Odložený start
	Energetická třída A+		SoftSpikes		Rychlý Plus 60 °C		Světelný paprsek na podlaze
	Energetická třída A		SoftGrip		Sklo 45 °C		TimeBeam – indikace zbývajících času na podlaze
	Třída účinnosti sušení A		Invertorový motor		Elektronické ovládání		MultiTab
	15 jídelních souprav		Satelitní sprchovací rameno Flexispray		TimeManager		Nizká hlukost
	13 jídelních souprav		AutoFlex 45-70 °C		Odpojení od sítě AutoOff		Komplexní ochrana

Praní

	Energetická třída A+++		Náplň prádla 7 kg		TimeManager		Invertorový motor
	Energetická třída A++		Ruční praní		Displej LCD		



ELECTROLUX, s. r. o.

Budějovická 778/3

140 21 Praha 4

Česká republika

zákaznická linka: 261 302 261

bezplatná informační linka: 800 302 111

E-mail: info@electrolux.cz

Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:

www.electrolux.cz

www.pecemevpare.cz

 www.facebook.com/electroluxceskarepublika

Electrolux Slovakia s. r. o.,

o. z. Domáce spotrebiče

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

Slovensko

Telefón: +421-32-744 1294

E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk

Informácie o spotrebičoch nájdete na web stránke:

www.electrolux.sk

www.peciemevpare.sk

 www.facebook.com/electroluxslovensko

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.

Dodávajú sa len výrobky uvedené v platnom cenníku.

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech.

Váš místní prodejce